



	<p>METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER;</li><li>• EM DIVERSAS CORES;</li><li>• TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO.</li></ul> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGURA: 180CM</li><li>• ALTURA: 220CM</li><li>• COMPRIMENTO: 440CM</li><li>• TOLERÂNCIA <math>\pm</math> / - 5%</li></ul>					
9.	<p><b>PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ÁRVORE PÚBLICO ALVO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS</li></ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COLORIDO</li><li>. PRODUZIDO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TUBOS METÁLICOS PASSANTES POR ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES DAS PAREDES;</li><li>. PAREDES COM ABERTURAS QUE PERMITEM A PASSAGEM E A INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES</li><li>ESCORREGADOR EM CURVA (GRANDE),</li><li>ESCORREGADOR EM ONDA (GRANDE),</li><li>ESCALADA (GRANDE);</li><li>. TELHADO COM DESIGN DE CÚPULA DE ÁRVORE;</li><li>. PLATAFORMA QUADRADA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA E UMA ABERTURA COM TAMPA PARA A PASSAGEM PARA PARTE INFERIOR DO PLAYGROUND;</li><li>. OS QUATRO LADOS DO BRINQUEDO SÃO OCUPADOS POR ATIVIDADES, SENDO ELAS: ESCORREGADOR EM ONDA GRANDE, ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE, ESCALADA GRANDE COM ORIFÍCIOS VAZADOS E COM SALIÊNCIAS;</li><li>. UMA PAREDE COM ESCALADA GRANDE;</li><li>. UM ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE;</li></ul>	UNID	1	XALINGO CASA NA ARVORE SMART 9976	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00

*(Handwritten mark)*



. UM TOBOGÃ ESPIRAL GRANDE; DIMENSÕES: • LARGURA: 315CM • ALTURA: 280CM • COMPRIMENTO: 395CM • TOLERÂNCIA + / - 5%						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 25</b>						<b>R\$ 58.000,00</b>

**LOTE 26 – AMPLA CONCORRÊNCIA**  
**J R Maia Neto Comercial – ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BANCOS DE CONCRETO FORMARTO EM U, EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO COM MEDIDAS DE 1,8 MTS DE COMPRIMENTO, 0,93 CM DE ALTURA, 0,60 DE LARGURA, SENDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO TRADICIONAL, DEVENDO O MESMO VIR COM A LOGO, IMAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESA, SENDO A IMPRESSÃO DIGITAL E UMA PLACA METÁLICA NO ENCOSTO DO BANCO EM CHAPA DE 10MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROESTÁTICA;	UNID	303	ART CONCRETOS BANCOS DE COCRETO FORMATO EM U	R\$ 920,00	R\$ 278.760,00
2.	MESA DE 100CM DE DIÂMETRO EM CONCRETO ARMADO, ACABADO, ESTUCADO, COM TABULEIRO DE XADREZ CENTRAL EM PASTILHAS DE GRANITO MEDINDO 40X40CM. ACOMPANHADA POR 4 BANCOS CURVOS ESTRUTURADO COM VERGALHÃO CA-60 4.2MM;	UNID	76	ART CONCRETOS CONJUNTO MESA XADREZ E 4 BANCOS	R\$ 1.490,00	R\$ 113.240,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 26</b>						<b>R\$ 392.000,00</b>

**LOTE 27 – COTA EXCLUSIVA ME E EPP**  
**J R Maia Neto Comercial – ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BANCOS DE CONCRETO FORMARTO EM U, EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO COM MEDIDAS DE 1,8 MTS DE COMPRIMENTO, 0,93 CM DE ALTURA, 0,60 DE LARGURA, SENDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO TRADICIONAL, DEVENDO O MESMO VIR COM A LOGO, IMAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESA, SENDO A IMPRESSÃO DIGITAL E UMA PLACA METÁLICA NO ENCOSTO DO BANCO EM	UNID	57	ART CONCRETOS BANCOS DE COCRETO FORMATO EM U	R\$ 920,00	R\$ 52.440,00

*Handwritten signature or mark.*



	CHAPA DE 10MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROESTÁTICA;					
2.	MESA DE 100CM DE DIÂMETRO EM CONCRETO ARMADO, ACABADO, ESTUCADO, COM TABULEIRO DE XADREZ CENTRAL EM PASTILHAS DE GRANITO MEDINDO 40X40CM. ACOMPANHADA POR 4 BANCOS CURVOS ESTRUTURADO COM VERGALHÃO CA-60 4.2MM;	UNID	14	ART CONCRETOS CONJUNTO MESA XADREZ E 4 BANCOS	R\$ 1.490,00	R\$ 20.860,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 27</b>					<b>R\$ 73.300,00</b>	

**LOTE 28 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

A N Vasoncelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	COLCHONETES - REVESTIMENTO EXTERNO NAS 2 (DUAS) FACES EM BAGUN RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM, NA COR AZUL, COM ZIPER, ESPUMA DE DENSIDADE D33 SELADO REVESTIDA EM TNT, MEDINDO C 120 X L 60 X E 5 CM, COR AZUL REAL, MATERIAIS COM PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. Nº CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO COM A PROPOSTA;	UNID	1350	FORTE MODELO D33	R\$ 161,85	R\$ 218.497,50
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 28</b>					<b>R\$ 218.497,50</b>	

**LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP**

A N Vasoncelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	COLCHONETES - REVESTIMENTO EXTERNO NAS 2 (DUAS) FACES EM BAGUN RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM, NA COR AZUL, COM ZIPER, ESPUMA DE DENSIDADE D33 SELADO REVESTIDA EM TNT, MEDINDO C 120 X L 60 X E 5 CM, COR AZUL REAL, MATERIAIS COM PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. Nº CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO COM A PROPOSTA;	UNID	450	FORTE MODELO D33	R\$ 161,85	R\$ 72.832,50
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 29</b>					<b>R\$ 72.832,50</b>	

**LOTE 30 - EXCLUSIVO ME E EPP**

A N Vasoncelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
------	---------------	-------	--------	-------	-------------	-------------

*Handwritten signature*



1.	<b>CARRO PLATAFORMA COM PUXADOR PARA TRANSPORTE DE CARGAS. FORMATO, SEM BORDAS, ALTA CAPACIDADE, PARA ATÉ 500 KG, CAPACIDADE DE CARGA: 500KG; RODAS PNEUMÁTICA; ARO DAS RODAS: METAL; DIÂMETRO DAS RODAS: 14 MM; MATERIAL DO CARRINHO: FERRO TIPO DE MATERIAL DA BASE DO CARRINHO: MADEIRA; ALTURA 40 CM LARGURA 60 CM COMPRIMENTO 120 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 60 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 150 CM ACABAMENTO PINTURA EPOXI</b>	UNID	2	POWERTRANS P21	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2.	<b>CARRO PLATAFORMA TUBULAR PARA TRANSPORTE DE CARGAS COM CAPACIDADE DE 150KG. ESTRUTURA METÁLICA; PLATAFORMA DOBRÁVEL; 4 RODA(S) MACIÇA EM PLÁSTICO PRETO COM FREIO; DIÂMETRO DAS RODAS 4 MM MATERIAL DO CARRINHO FERRO; ALTURA 73 CM; LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 17 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 47 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 62 CM POSSUIR PUNHOS E ALÇAS EMBORRACHADAS</b>	UNID	2	STANDERS PH 150P	R\$ 460,00	R\$ 920,00
3.	<b>CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL 200KG - TIPO DOBRÁVEL 2 RODA(S) MACIÇA EM PLÁSTICO PRETO; DIÂMETRO DAS RODAS: 4 MM; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ALTURA : 1310 CM LARGURA: 60 CM PROFUNDIDADE: 60 CM COMPRIMENTO: 615 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO: 585 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO : 34 CM.</b>	UNID	2	STANDERS GZS200A	R\$ 1.075,00	R\$ 2.150,00
4.	<b>CARRINHO DE CARGA ARMAZÉM 180KG - 2 RODA(S) MACIÇAEM METAL E BORRACHA PRETO; DIÂMETRO DAS RODAS: 8 MM; CONFECCIONADO EM FERRO; DIMENSÕES: ALTURA 6 CM LARGURA 47 CM COMPRIMENTO 37 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 36,5 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 23,7 C; CAPACIDADE 180 KILOS; ACABAMENTO PINTADO.</b>	UNID	2	VONDER 61.60.003.000	R\$ 440,00	R\$ 880,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 30</b>					<b>R\$ 6.350,00</b>	



**LOTE 31 - AMPLA CONCORRÊNCIA**  
**A N Vasoncelos Junior - ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G. COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, LAMINA EM AÇO, CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA.	UNID	38	MENNO GPM 460	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
2.	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM, QUANTIDADE DE FUROS: 60, TAMANHO DA MESA: 360 X 250 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 20 FOLHAS, AJUSTE DE MARGEM: 2 ATÉ 8MM.	UNID	38	MENNO 2676	R\$ 688,50	R\$ 26.163,00
3.	FRAGMENTADORA CORTADEIRA ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM Nº MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 21 FOLHAS VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS, COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD/CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTÍCULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NÍVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO 70 KG/H ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL REVERSÃO AUTOMÁTICO E MANUAL LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	23	MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS	R\$ 3.050,00	R\$ 70.150,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 31</b>					<b>R\$ 109.993,00</b>	

**LOTE 32 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP**  
**A N Vasoncelos Junior - ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G. COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA	UNID	12	MENNO GPM 460	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00

*(Handwritten signature)*



	MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, LAMINA EM AÇO, CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA.					
2.	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM, QUANTIDADE DE FUROS: 60, TAMANHO DA MESA: 360 X 250 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 20 FOLHAS, AJUSTE DE MARGEM: 2 ATÉ 8MM.	UNID	12	MENNO 2676	R\$ 688,50	R\$ 8.262,00
3.	FRAGMENTADORA CORTADEIRA ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM Nº MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 21 FOLHAS VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS, COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD/CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTÍCULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NÍVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO 70 KG/H ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL REVERSÃO AUTOMÁTICO E MANUAL LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	7	MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS	R\$ 3.050,00	R\$ 21.350,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 32</b>					<b>R\$ 33.932,00</b>	

LOTE 33 – EXCLUSIVO ME E EPP MC Magalhães Eireli - ME						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	AVENTAL BÁSICO BRANCO - 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM).	UNID	260	MAXXIMO	R\$ 17,33	R\$ 4.505,80
2.	CAMISA PÓLO MASCULINA MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL, 2 (DOIS) BOTÕES EM MASSA, 1 (UM) BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO (BORDADO O NOME DA CATEGORIA E A LOGOMARCA DA SMEH), REFORÇO DE TECIDO DE OMBRO A OMBRO, GANOLEIRA NA BARRA E MANGAS. TECIDO: MALHA PIQUET. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. CORES	UNID	200	MC CONFECÇÕES	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00



	DO TECIDO: CORPO: COR PALHA. GOLA E BAINHA DO BOLSO: BRANCA. TAMANHO PARA PRODUÇÃO: P - M - G - GG - EG. COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA MANGA DIREITA NAS DIMENSÕES 07X04CM					
3.	<b>CALÇA MASCULINA JEANS AMACIADA NA COR AZUL ESCURO COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO ATRAVÉS DE ETIQUETA DE TAFETÁ MEDINDO 9X6CM, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO JEANS, COMPOSIÇÃO 98% ALGODÃO CO, E 2% DE ELASTANO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 Á 50.</b>	UNID	200	MC CONFECCÕES	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
4.	<b>CAMISETA BRANCA FEMININA COM GOLA EM V, (COM UMA ARTE SERIGRAFADA DE TAMANHO 9X6CM A DEFINIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEM DAS LOGOMARCAS DA SMEH E PMH) COMPOSIÇÃO: TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: P - M - G - GG- EG, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER. COM LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA MANGA DA DIREITA NAS DIMENSÕES 07X04CM.</b>	UNID	260	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 5.200,00
5.	<b>SAIA NA COR VERDE CLARO COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO COMPOSIÇÃO 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM). TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 36 Á 50.</b>	UNID	30	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 600,00
6.	<b>CALÇA COM ELÁSTICO/CADARÇO NO CÓS, NA COR VERDE CLARO, FEMININA PARA AJUSTE DE TAMANHO, COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL NA PERNA DIREITA EM ETIQUETA DE TAFETÁ MEDINDO 9X6CM, TECIDO COMPOSIÇÃO 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM).</b>	UNID	100	MC CONFECCÕES	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00

*[Handwritten signature]*



	TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 36 À 50.					
7.	<b>CAMISA PÓLO MASCULINA MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL, 2(DOIS) BOTÃO EM MASSA, BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO (COM BORDADO DO NOME DA CATEGORIA E LOGOMARCA DO SMEH), REFORÇO DE TECIDO DE OMBRO A OMBRO, GOLA E PUNHO, GANOLEIRA NA BARRA E MANGAS. TECIDO: TACTEL. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. CORES DO TECIDO: VERDE BANDEIRA. GOLA, BAINHA DAS MANGAS E BAINHA DO BOLSO: COR PALHA. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: P - M - G - GG - EG. AVIAMENTOS: DEVERÁ SER APLICADO EM CADA PEÇA A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA MANGA DIREITA MEDINDO 07X04CM.</b>	UNID	300	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
8.	<b>BATA MANGA CURTA FEMININA COM GOLA, 03 (TRÊS) BOLSOS: 1 (UM) BOLSO DO LADO ESQUERDO(COM O NOME COPA BORDADO E A LOGOMARCA DO SMEH) E 2 (DOIS) FRONTAIS, BANDEIRA. BAINHA DA GOLA, BAINHA DOS BOLSOS, BAINHA DAS MANGAS E BOTÕES NA COR VERDE BANDEIRA. COMPOSIÇÃO: OXFORD. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: P - M- G - GG- EG. COM LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA NA MANGA DA DIREITA NAS DIMENSÕES 07X04CM</b>	UNID	300	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
9.	<b>CALÇA MASCULINA EM TACTEL NA COR VERDE BANDEIRA COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETÁ FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM DETALHES LATERAIS NA COR PALHA, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 TRASEIROS, TECIDO TACTEL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 À 50.</b>	UNID	150	MC CONFECCÕES	R\$ 40,33	R\$ 6.049,50
10.	<b>CALÇA FEMININA EM TACTEL NA COR VERDE BANDEIRA COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETÁ FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM DETALHES LATERAIS NA COR PALHA, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE</b>	UNID	100	MC CONFECCÕES	R\$ 40,33	R\$ 4.033,00

*(Handwritten signature)*



	E 2 TRASEIROS, TECIDO TACTEL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 Á 50.					
11.	<b>SAIA JEANS AMACIADA NA COR AZUL ESCURO</b> COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO JEANS, COMPOSIÇÃO 98% ALGODÃO CO, E 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 Á 50.	UNID	50	MC CONFECCÇÕES	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 33</b>					<b>R\$ 53.388,30</b>	

**LOTE 34 – EXCLUSIVO ME E EPP**

**A N Vasconcelos Junior – ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	<b>BOTA DE SEGURANÇA</b> CONFECCIONADA 100% MICROFIBRA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO COBERTO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. NÃO PROPAGA CHAMAS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ALTA PERFORMANCE; ATENDE A NR 10 – SEM COMPONENTES METÁLICOS; TAMANHOS VARIADOS.	UNID	200	FUJIWARA	R\$ 96,90	R\$ 19.380,00
2.	<b>SAPATILHA PROFISSIONAL</b> EM EVA NA COR MARFIN, ANTIDERRAPANTE, POSSUI BORRACHA NO SOLADO, ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO – ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO – POSSUI BACTERICIDA, EVITA O ODOR DOS PÉS – LEVE, MACIO, FLEXÍVEL E COM EXTREMO CONFORTO. TAMANHOS VARIADOS.	PAR	130	FUJIWARA	R\$ 110,00	R\$ 14.300,00
3.	<b>SAPATILHA PROFISSIONAL</b> EM EVA BRANCA, ANTIDERRAPANTE, POSSUI BORRACHA NO SOLADO, ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO – ALTA ABSORÇÃO DE	PAR	150	FUJIWARA	R\$ 110,00	R\$ 16.500,00

*(Handwritten signature)*



IMPACTO - POSSUI BACTERICIDA, EVITA O ODOR DOS PÉS - LEVE, MACIO, FLEXÍVEL E COM EXTREMO CONFORTO. TAMANHOS VARIADOS.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 34</b>					<b>R\$ 50.180,00</b>

<b>LOTE 35 - EXCLUSIVO ME E EPP</b>						
<b>MC Magalhães Eireli - ME</b>						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	TOUCA DE TELINHA COM ABA UNIVERSAL BRANCA	UNID	260	CIA DO AVENTAL	R\$ 1,13	R\$ 293,80
2.	LUVAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS COM ALTAS TEMPERATURAS EM COZINHA INDUSTRIAL (ATÉ 200º CELSIUS), LONGA COM 40 CM, FORRADA INTERNAMENTE, ANTI-CHAMA, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL.	PAR	130	SULCEL	R\$ 25,00	R\$ 3.250,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 35</b>					<b>R\$ 3.543,80</b>	

<b>LOTE 36 - AMPLA CONCORRÊNCIA</b>						
<b>A N Vasoncelos Junior - ME</b>						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BACIA PLÁSTICA GRANDE, COM CAPACIDADE 32 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 550MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	PLASTEB	R\$ 50,00	R\$ 3.600,00
2.	BACIA PLÁSTICA MÉDIA, COM CAPACIDADE 27 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 420MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E	UNID	72	PLASTEB	R\$ 44,00	R\$ 3.168,00



	<p>INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
3.	<p><b>BACIA PLÁSTICA PEQUENA, COM CAPACIDADE 14 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 180MM, DIÂMETRO 400MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b></p>	UNID	72	PLASTEB	RS 37,00	RS 2.664,00
4.	<p><b>KIT DE TÁBUAS (PLACAS) PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS - COMPOSTO POR 4 (QUATRO) PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, SENDO: 1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA PARA CORTE DE CARNE VERMELHA CRUA; 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE PARA CORTE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS; 1 (UMA) PLACA NA COR AZUL PARA CORTE DE PEIXES E FRUTOS DO MAR; 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA PARA CORTE DE AVES; DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 50CM LARGURA 30CM ESPESSURA 1,5MM,</b></p>	UNID	36	SOLRAC	RS 100,00	RS 3.600,00

10



	CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICA E INODORA, COM ADITIVOS ANTIBACTERICIDA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ALÇA PARA PENDURAR, RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES, IMPACTOS E QUEDAS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OURTOS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
5.	<b>GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ OU CHÁ 2 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, COM CAPACIDADE 2 LITROS, AMPOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA Á VACUO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA E BASE GIRATÓRIA. DIMENSÕES: (L X A X C) X 33 X 17, COM 3 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	72	INVICTA	R\$ 117,00	R\$ 8.424,00
6.	<b>BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS - EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COM TORNEIRA PLÁSTICA NA PARTE INFERIOR FRONTAL PARA SAÍDA DE LÍQUIDOS, COM TAMPA REDONDA NO SISTEMA DE VEDAR NA PARTE SUPERIOR PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E TAMPA DE PROTEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PÉS PARA SUSTENTAÇÃO ARTICULÁVEIS EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, CAPACIDADE: 12 LITROS, NA COR: AZUL. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	72	INVICTA	R\$ 139,01	R\$ 10.008,72
7.	<b>JARRA PLÁSTICA 5 LITROS - GRADUADA, COM TAMPA, RÉGUA MEDIDAS EMBUTIDO NO CORPO DO PRODUTO DE 1/2 A 5 LITROS, COM</b>	UNID	72	GIPLAS	R\$ 42,00	R\$ 3.024,00

*(Handwritten signature)*



	INDICAÇÕES A CADA 1000ML. CAPACIDADE: 5 LITROS, MATERIAL: PROPILENO NAS DIMENSÕES (CM): ALTURA: 27 CM E DIÂMETRO: 19 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
8.	LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 85CM, DIÂMETRO 60 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 223,00	R\$ 16.056,00
9.	LIXEIRA PLÁSTICA MÉDIA COM CAPACIDADE 60 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 74CM, DIÂMETRO 45 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 172,00	R\$ 12.384,00
10.	LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA COM CAPACIDADE 40 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 59CM, DIÂMETRO 42 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 149,00	R\$ 10.728,00



	INMETRO.					
11.	<b>TOUCA TELADA PERMANENTE COM ELÁSTICO - PACOTE COM 12 UNIDADES TECIDO: 100% ALGODÃO TELADO, TAMANHO ÚNICO, COR: BRANCA, REDE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO MANUSEIO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. INDICADA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUE EXERCE AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS EM REFEITÓRIO E CANTINAS ESCOLARES. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	PCT	108	TOP HOUSE	R\$ 12,51	R\$ 1.351,08
12.	<b>AVENTAL PLÁSTICO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LEITOSO. COR: AZUL</b>	UNID	108	TOP HOUSE	R\$ 3,70	R\$ 399,60
13.	<b>KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS PRATO FUNDO - ALTURA 30MM, ESPESSURA 2,0MM, LARGURA ABA 15MM, DIÂMETRO BOCA 195MM, DIÂMETRO BASE 127MM, CAPACIDADE 600ML. CANECA - ALTURA 85MM - ESPESSURA 2,0MM - DIÂMETRO BOCA 77MM DIÂMETRO BASE 58MM CAPACIDADE 300ML. COLHER - COMPRIMENTO 175MM(CABO + CONCHA), CABO: 3,5MM CONCHA: 2,0MM, DIÂMETRO DA CONCHA:4CM, CAPACIDADE 10ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM ABAS NO PRATO FUNDO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS, EMPILHÁVEL NO PRATO, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO À MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO LISO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 1000 CELCIUS, POR NO MÍNIMO 20 MINUTOS, COR: VERDE, DURABILIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA VIDA ÚTIL.</b>	UNID	9000	LUMAR	R\$ 6,00	R\$ 54.000,00



	CERTIFICADO PELO INMETRO.					
14.	<b>RALADOR GRANDE DE CORTES VARIADOS EM PLÁSTICO. PARA RALAR LEGUMES, VERDURAS, VEGETAIS E DERIVADOS DO LEITE. DIMENSÕES 0,20M X 0,14M. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM VÁRIOS FORMATOS DE CORTES SEM LÂMINA, VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM PEGADOR, COR: VERDE, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	36	TRAMONTINA	R\$ 21,51	R\$ 774,36
15.	<b>SALADEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 8 LITROS. NAS DIMENSÕES ALTURA 15,1CM, DIÂMETRO 35,2 CM, E ESPESSURA 1,0MM. FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORO, COR: INCOLOR, EMPILHÁVEL, DESIGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTTEXTURIZADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	36	LUMAR	R\$ 50,50	R\$ 1.818,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 36</b>					<b>R\$ 131.999,76</b>	

**LOTE 37 – COTA EXCLUSIVA ME E EPP  
A N Vasoncelos Junior – ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	<b>BACIA PLÁSTICA GRANDE, COM CAPACIDADE 32 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 550MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR</b>	UNID	24	PLASTEB	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00



	MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOSISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
2.	<b>BACIA PLÁSTICA MÉDIA, COM CAPACIDADE 27 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 420MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOSISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	24	PLASTEB	R\$ 44,00	R\$ 1.056,00
3.	<b>BACIA PLÁSTICA PEQUENA, COM CAPACIDADE 14 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 180MM, DIÂMETRO 400MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOSISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	24	PLASTEB	R\$ 37,00	R\$ 888,00
4.	<b>KIT DE TÁBUAS (PLACAS) PARA CORTE</b>	UNID	12	SOLRAC	R\$	R\$



	DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS - COMPOSTO POR 4 (QUATRO) PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, SENDO: 1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA PARA CORTE DE CARNE VERMELHA CRUA; 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE PARA CORTE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS; 1 (UMA) PLACA NA COR AZUL PARA CORTE DE PEIXES E FRUTOS DO MAR; 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA PARA CORTE DE AVES; DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 50CM LARGURA 30CM ESPESSURA 1,5MM, CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICA E INODORA, COM ADITIVOS ANTIBACTERICIDA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ALÇA PARA PENDURAR, RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES, IMPACTOS E QUEDAS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OURTOS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.				100,00	1.200,00
5.	<b>GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ OU CHÁ 2 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, COM CAPACIDADE 2 LITROS, AMPOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA Á VACUO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA E BASE GIRATÓRIA. DIMENSÕES: (L X A X C) X 33 X 17. COM 3 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	24	INVICTA	R\$ 117,00	R\$ 2.808,00
6.	<b>BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS - EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COM TORNEIRA PLÁSTICA NA PARTE INFERIOR FRONTAL PARA SAÍDA DE LÍQUIDOS, COM TAMPA REDONDA NO SISTEMA DE VEDAR NA PARTE</b>	UNID	24	INVICTA	R\$ 139,01	R\$ 3.336,24



	SUPERIOR PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E TAMPA DE PROTEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PÉS PARA SUSTENTAÇÃO ARTICULÁVEIS EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, CAPACIDADE: 12 LITROS, NA COR: AZUL. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
7.	<b>JARRA PLÁSTICA 5 LITROS</b> - GRADUADA, COM TAMPA, RÉGUA MEDIDAS EMBUTIDO NO CORPO DO PRODUTO DE 1/2 A 5 LITROS, COM INDICAÇÕES A CADA 1000ML. CAPACIDADE: 5 LITROS, MATERIAL: PROPILENO NAS DIMENSÕES (CM): ALTURA: 27 CM E DIÂMETRO: 19 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	GIPLAS	R\$ 42,00	R\$ 1.008,00
8.	<b>LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 100 LITROS</b> , COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 85CM, DIÂMETRO 60 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIÉTILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 223,00	R\$ 5.352,00
9.	<b>LIXEIRA PLÁSTICA MÉDIA COM CAPACIDADE 60 LITROS</b> , COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 74CM, DIÂMETRO 45 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIÉTILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 172,00	R\$ 4.128,00



10.	LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA COM CAPACIDADE 40 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 59CM, DIÂMETRO 42 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 149,00	R\$ 3.576,00
11.	TOUCA TELADA PERMANENTE COM ELÁSTICO - PACOTE COM 12 UNIDADES TECIDO: 100% ALGODÃO TELADO, TAMANHO ÚNICO, COR: BRANCA, REDE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO MANUSEIO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. INDICADA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUE EXERCE AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS EM REFEITÓRIO E CANTINAS ESCOLARES. CERTIFICADO PELO INMETRO.	PCT	36	TOP HOUSE	R\$ 12,51	R\$ 450,36
12.	AVENTAL PLÁSTICO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LEITOSO. COR: AZUL	UNID	36	TOP HOUSE	R\$ 3,70	R\$ 133,20
13.	KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS PRATO FUNDO - ALTURA 30MM, ESPESSURA 2,0MM, LARGURA ABA 15MM, DIÂMETRO BOCA 195MM, DIÂMETRO BASE 127MM, CAPACIDADE 600ML. CANECA - ALTURA 85MM - ESPESSURA 2,0MM - DIÂMETRO BOCA 77MM DIÂMETRO BASE 58MM CAPACIDADE 300ML. COLHER - COMPRIMENTO 175MM (CABO + CONCHA), CABO: 3,5MM CONCHA: 2,0MM, DIÂMETRO DA CONCHA:4CM, CAPACIDADE 10ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM ABAS NO PRATO FUNDO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO	UNID	3000	LUMAR	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00

*[Handwritten signature]*



	DE RESÍDUOS, EMPILHÁVEL NO PRATO, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO À MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO LISO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 1000 CELSIUS, POR NO MÍNIMO 20 MINUTOS, COR: VERDE, DURABILIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
14.	<b>RALADOR GRANDE DE CORTES VARIADOS EM PLÁSTICO.</b> PARA RALAR LEGUMES, VERDURAS, VEGETAIS E DERIVADOS DO LEITE. DIMENSÕES 0,20M X 0,14M. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM VÁRIOS FORMATOS DE CORTES SEM LÂMINA, VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM PEGADOR, COR: VERDE, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	TRAMONTINA	R\$ 21,51	R\$ 258,12
15.	<b>SALADEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 8 LITROS.</b> NAS DIMENSÕES ALTURA 15,1CM, DIÂMETRO 35,2 CM, E ESPESSURA 1,0MM. FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORO, COR: INCOLOR, EMPILHÁVEL, DESIGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTTEXTURIZADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	LUMAR	R\$ 50,50	R\$ 606,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 37</b>					<b>R\$ 43.999,92</b>	



LOTE 38 – AMPLA CONCORRÊNCIA  
A N Vasconcelos Junior – ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	ASSADEIRA RETANGULAR NO 05 - COMPRIMENTO 45CM, ALTURA 6CM COM LARGURA 32,0L. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	ALUMIC	R\$ 66,50	R\$ 4.788,00
2.	BANDEJA REDONDA PEQUENA DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 30 CM E ESPESSURA 0,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	R\$ 47,80	R\$ 1.720,80
3.	BANDEJA REDONDA MÉDIA DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 35 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	R\$ 59,50	R\$ 2.142,00
4.	BANDEJA REDONDA GRANDE DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 40 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM	UNID	36	IRONTE	R\$ 69,35	R\$ 2.496,60

50



	BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
5.	<b>BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 63,90	R\$ 2.300,40
6.	<b>BANDEJA RETANGULAR MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 54,90	R\$ 1.976,40
7.	<b>BANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO	UNID	36	IRONTE	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00



	DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
8.	<b>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	36	IRONTE	R\$ 18,35	R\$ 660,60
9.	<b>CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 - COM VOLUME DE 14,5 LITROS, 1A QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 16 CM, DIÂMETRO: 34 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO</b>	UNID	36	IRONTE	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00



	PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
10.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 38 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 18 CM, DIÂMETRO: 38 CM. COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 132,00	R\$ 4.752,00
11.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 40 - COM VOLUME DE 23,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 19 CM, DIÂMETRO: 40 CM. COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E	UNID	36	IRONTE	R\$ 137,00	R\$ 4.932,00

50



	A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
12.	<b>CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO NO35</b> , DIMENSÕES ALTURA: 25 DIÂMETRO: 26 CM LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALÇAS E COM CAPACIDADE 5 LITROS. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORPO INTEIRIÇO, ACABAMENTO ANTIADERENTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZALÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	BALDUINO	R\$ 87,00	R\$ 3.132,00
13.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO</b> COM ACABAMENTO FOSCO NO 34 - COM VOLUME DE 27 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 34 CM,ALTURA: 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 122,00	R\$ 4.392,00
14.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO</b> COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 38 CM,ALTURA: 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E	UNID	36	IRONTE	R\$ 247,00	R\$ 8.892,00

40



	PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
15.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO</b> COM ACABAMENTO FOSCO NO 40 COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 40 CM ,ALTURA: 36 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 177,00	R\$ 6.372,00
16.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO</b> COM ACABAMENTO FOSCO NO 26 COM VOLUME DE 11 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 4MM E 5MM, DIÂMETRO: 26 CM ,ALTURA: 21,5 CM E COMPRIMENTO DE ALÇA:34,5 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ,	UNID	36	IRONTE	R\$ 89,00	R\$ 3.204,00



	PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
17.	<b>CHALEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 24 COM CAPACIDADE 7,0 LITROS COM DESING ERGONÔMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPOR, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARO DE ALUMÍNIO E PEGADOR EM MADEIRA REFORÇADO E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	36	BALDUINO	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
18.	<b>COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 15,90	R\$ 1.144,80



19.	<p>COLHER CÔNCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO INOX; MEDINDO 7,5 X 1,5 X 45CM; RESISTENTE A TEMPERATURA DE 2500 C GRAUS. FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COR: VERDE, DESGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 98,50	R\$ 7.092,00
20.	<p>CONJUNTO DE PANEAS EM ALUMÍNIO 6 PEÇAS -FABRICADAS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO: DA PANEAL ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PANEAL BAQUELITE, DA ALÇA BAQUELITE, DA TAMPA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA - 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM; 01 PANEAL Nº 16 - 1,4 LITRO; 01 PANEAL Nº 18 - 1,9 LITRO; 01 CAÇAROLA 18 - 1,9 LITRO; 01 FRIGIDEIRA 18 - 1,2 LITRO; 01 FERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 41 X 45 X 14 CM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	VITORIA ALUMINIO	R\$ 185,00	R\$ 6.660,00
21.	<p>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM</p>	UNID	36	ABC ALUMINIO	R\$ 40,00	R\$ 1.440,00



	<p>ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
22.	<p>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1A QUALIDADE, ALTURA:16 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 128,00	R\$ 4.608,00
23.	<p>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50 - COM VOLUME DE 41,2 LITROS, 1A QUALIDADE, ALTURA:21 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 237,00	R\$ 8.532,00



	ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
24.	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55 - COM VOLUME DE 52,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 22 CM, DIÂMETRO: 55 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	RS 383,00	RS 13.788,00
25.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 45 - COM VOLUME DE 68,3 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 43 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA	UNID	36	JR	RS 255,00	RS 9.180,00



	UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
26.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50</b> - COM VOLUME DE 94,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:48 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	JR	R\$ 492,00	R\$ 17.712,00
27.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 55</b> - COM VOLUME DE 118,7 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:50 CM, DIÂMETRO: 55 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	JR	R\$ 541,50	R\$ 19.494,00
28.	<b>ESCORREDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35</b> - FURADO, COM PÉ, COM FUROS FINOS E GROSSOS, DIÂMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS	UNID	36	VITORIA	R\$ 59,00	R\$ 2.124,00



	REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
29.	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	VITORIA	R\$ 34,50	R\$ 1.242,00
30.	FACA EM INOX PARA CORTES DE DIVERSOS, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 3,0MM 330MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 45,30	R\$ 3.261,60



	A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
31.	FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 185MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 16,15	R\$ 1.162,80
32.	FACA EM INOX PARA CORTES DE PÃES, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 328MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA,	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 14,50	R\$ 1.044,00



	ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
33.	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 COM CABO DE MADEIRA E UMA ALÇAS NA OUTRA LATERAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00
34.	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 85,00	R\$ 3.060,00
35.	GARFO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 30,00	R\$ 1.080,00

*(Handwritten mark)*



	<p>CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
36.	<p><b>PEGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SALADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO</b> COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	ORIGINAL	R\$ 29,00	R\$ 1.044,00
37.	<p><b>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT,</b> CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO</p>	UNID	36	ALUMINELA	R\$ 220,00	R\$ 7.920,00

40



	<p>DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 10 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
38.	<p>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 20 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 708,00	R\$ 25.488,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 38</b>					<b>R\$ 199.998,00</b>	

LOTE 39 – COTA EXCLUSIVA ME E EPP

Abastecer Comércio de Artigos de Escritório, Limpeza e Generos Alimentícios LTDA



Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	ASSADEIRA RETANGULAR NO 05 - COMPRIMENTO 45CM, ALTURA 6CM COM LARGURA 32,0L. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	ALUMIC	R\$ 53,21	R\$ 1.277,04
2.	BANDEJA REDONDA PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 30 CM E ESPESSURA 0,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	D. CASA	R\$ 38,93	R\$ 467,16
3.	BANDEJA REDONDA MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 35 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
4.	BANDEJA REDONDA GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 40 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304,	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20

*(Handwritten signature)*



	LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO					
5.	<b>BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
6.	<b>BANDEJA RETANGULAR MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	MAK INOX	R\$ 44,20	R\$ 530,40
7.	<b>BANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE,</b> - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304,	UNID	12	MAK INOX	R\$ 4,20	R\$ 50,40



	LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
8.	CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 15,30	R\$ 183,60
9.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 - COM VOLUME DE 14,5 LITROS, 1A QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 16 CM, DIÂMETRO: 34 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR	UNID	12	IRONTE	R\$ 89,93	R\$ 1.079,16



	ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
10.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 38 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 18 CM, DIÂMETRO: 38 CM. COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	VITÓRIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60
11.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 40 - COM VOLUME DE 23,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 19 CM, DIÂMETRO: 40 CM. COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	VITORIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60
12.	CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO NO35,	UNID	12	JR	R\$	R\$ 612,00



	DIMENSÕES ALTURA: 25 DIÂMETRO: 26 CM LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALÇAS E COM CAPACIDADE 5 LITROS. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORPO INTEIRIÇO, ACABAMENTO ANTIADERENTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.				51,00	
13.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 34 - COM VOLUME DE 27 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00
14.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 38 CM, ALTURA: 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM	UNID	12	IRONTE	R\$ 190,40	R\$ 2.284,80



	SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
15.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 40</b> COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 40 CM ,ALTURA: 36 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	JR	R\$ 164,90	R\$ 1.978,80
16.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 26</b> COM VOLUME DE 11 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 4MM E 5MM, DIÂMETRO: 26 CM ,ALTURA: 21,5 CM E COMPRIMENTO DE ALÇA: 34,5 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO	UNID	12	IRONTE	R\$ 68,00	R\$ 816,00



	PELO INMETRO.					
17.	<b>CHALEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 24 COM CAPACIDADE 7,0 LITROS COM DESING ERGONOMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPOR, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARO DE ALUMÍNIO E PEGADOR EM MADEIRA REFORÇADO E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	12	BALDUINO	R\$ 90,95	R\$ 1.091,40
18.	<b>COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b>	UNID	24	VITORIA	R\$ 6,80	R\$ 163,20
19.	<b>COLHER CÔNCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO INOX;</b>	UNID	24	SOLRAC	R\$ 22,10	R\$ 530,40



	MEDINDO 7,5 X 1,5 X 45CM; RESISTENTE A TEMPERATURA DE 2500 C GRAUS. FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COR: VERDE, DESGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUA ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
20.	<b>CONJUNTO DE PANEAS EM ALUMÍNIO 6 PEÇAS</b> -FABRICADAS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO: DA PANEAL ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PANEAL BAQUELITE, DA ALÇA BAQUELITE, DA TAMPA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA - 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM; 01 PANEAL Nº 16 - 1,4 LITRO; 01 PANEAL Nº18 - 1,9 LITRO; 01 CAÇAROLA 18 - 1,9 LITRO; 01 FRIGIDEIRA 18 - 1,2 LITRO; 01 FERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 41 X 45 X 14 CM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 161,50	R\$ 1.938,00
21.	<b>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML</b> PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO	UNID	12	IRONTE	R\$ 15,30	R\$ 183,60



	<p>MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
22.	<p>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:16 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	12	VITORIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60
23.	<p>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50 - COM VOLUME DE 41,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:21 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO</p>	UNID	12	IRONTE	R\$ 200,60	R\$ 2.407,20



	PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
24.	<b>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55</b> - COM VOLUME DE 52,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:22 CM, DIÂMETRO: 55 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	R\$ 331,50	R\$ 3.978,00
25.	<b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 45</b> - COM VOLUME DE 68,3 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:43 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	JR	R\$ 212,50	R\$ 2.550,00



26.	<p><b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50 - COM VOLUME DE 94,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:48 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</b></p>	UNID	12	BALDUINO	R\$ 518,00	R\$ 6.216,00
27.	<p><b>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 55 - COM VOLUME DE 118,7 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:50 CM, DIÂMETRO: 55 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</b></p>	UNID	12	IRONTE	R\$ 570,00	R\$ 6.840,00
28.	<p><b>ESCORREDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 - FURADO, COM PÉ, COM FUIROS FINOS E GROSSOS, DIÂMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E</b></p>	UNID	12	VITORIA	R\$ 56,95	R\$ 683,40



	<p>PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
29.	<p><b>ESCUMADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b></p>	UNID	12	SQ	R\$ 8,50	R\$ 102,00
30.	<p><b>FACA EM INOX PARA CORTES DE DIVERSOS, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 3,0MM 330MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE</b></p>	UNID	24	SQ	R\$ 21,25	R\$ 510,00



	MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
31.	FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 185MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	ORIGINAL	R\$ 13,43	R\$ 322,32
32.	FACA EM INOX PARA CORTES DE PÃES, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 328MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE	UNID	24	SQ	R\$ 11,05	R\$ 265,20

*(Handwritten signature)*



	"EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
33.	<b>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35</b> COM CABO DE MADEIRA E UMA ALÇAS NA OUTRA LATERAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 64,00	R\$ 768,00
34.	<b>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45</b> COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00
35.	<b>GARFO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM</b> PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO	UNID	12	VITORIA	R\$ 5,10	R\$ 61,20



	<p>MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
36.	<p><b>PEGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SALADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b></p>	UNID	12	ORIGINAL	R\$ 15,30	R\$ 183,60
37.	<p><b>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 10 L,</b></p>	UNID	12	ALUMINIO OLIVEIRA	R\$ 229,00	R\$ 2.748,00



	<p>COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
38.	<p><b>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 20 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</b></p>	UNID	12	NIGRO	R\$ 668,10	R\$ 8.017,20
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 39</b>						R\$ 57.849,48

**LOTE 40 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

**A N Vasconcelos Junior - ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
I.	CAIXAS PLASTICAS PARA	UNID	111	IBAP CAIXA	R\$	R\$



	<b>HORTIFRUTIS</b> - DEVER SER PRODUZIDAS EM PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO; CAPACIDADE: 60 LITROS; DIMENSÕES: PROFUNDIDADE: 55CM, LARGURA: 35 CM E ALTURA: 30 CM. CORES VARIADAS.			PARA FRUTAS	34,00	3.774,00
2.	<b>PALLET PARA ARMAZENAMENTO</b> - SUPERFICIE PLANA E ANTIDERRAPANTE, FABRICADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENCAIXES DE JUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATÓXICO. DIMENSÕES ( L X A X C): 600MM X 135MM X 1100MM. COR: PRETO	UNID	120	ESTRUTURA PLASTICA PP	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00
3.	<b>MINI PORTA PALLETS</b> - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E DIMENSIONADAS A ARMAZENAR, ALTURA MÁXIMA: 9 METROS COLUNA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14.	UNID	23	SÓ AÇO PORTA PALETTS	R\$ 1.455,00	R\$ 33.465,00
4.	<b>CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO.</b> DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776	UNID	3180	IBAP BISTRO	R\$ 29,00	R\$ 92.220,00
5.	<b>MESA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.</b>	UNID	795	IBAP 4 LUGARES	R\$ 56,00	R\$ 44.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 40</b>					<b>R\$ 209.979,00</b>	




Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	CAIXAS PLASTICAS PARA HORTIFRUTIS - DEVER SER PRODUZIDAS EM PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO; CAPACIDADE: 60 LITROS; DIMENSÕES: PROFUNDIDADE: 55CM, LARGURA: 35 CM E ALTURA: 30 CM. CORES VARIADAS.	UNID	37	IBAP CAIXA PARA FRUTAS	R\$ 34,00	R\$ 1.258,00
2.	PALLET PARA ARMAZENAMENTO - SUPERFICIE PLANA E ANTIDERRAPANTE, FABRICADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS-UV, ENCAIXES DE JUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATÓXICO. DIMENSÕES ( L X A X C): 600MM X 135MM X 1100MM. COR: PRETO	UNID	40	ESTRUTURA PLASTICA PP	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
3.	MINI PORTA PALLETS - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E DIMENSIONADAS A ARMAZENAR, ALTURA MÁXIMA: 9 METROS COLUNA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14.	UNID	7	SÓ AÇO PORTA PALETTS	R\$ 1.455,00	R\$ 10.185,00
4.	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776	UNID	1060	IBAP BISTRO	R\$ 29,00	R\$ 30.740,00
5.	MESA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	UNID	265	IIBAP 4 LUGARES	R\$ 56,00	R\$ 14.840,00
VALOR TOTAL DO LOTE 41					R\$ 69.023,00	



PREFEITURA DE  
HORIZONTE



Horizonte/CE, 10 de dezembro de 2019.

  
ROSILÂNDIA RIBEIRO DA SILVA  
Pregoeira do Município de Horizonte