



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.


Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Disciplinante ↓

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
	Cadeira para reunião - (C7) <i>LC</i> Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poluretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorsal lombar, com caps de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/390g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preto, encosto fixo, revestimento em tecido fajo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poluretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT N 962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ou chão: regulável - Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-ensaiáveis, unidas para montagem interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protege contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais

THIAGO  
E  
E

22	<p>Refrigerador vertical combinado, lãna branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL: Lacerdúria. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensiona condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 400 mm; Capacidade real: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, lãna branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó) no cor branco. Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Posiciona da porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético; Bortes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R290. Dimensionamento de fãpão, plugue e estrutura elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (nãtico) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.</p> <p>GARANTIA: Mìnima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu todo credenciado de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	 <p>quatro mil, cento e quarenta reais</p>
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>	
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos								

**Declaramos**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019






PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

*licitante 1*

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em espuma multilaminada anatômica, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m <sup>2</sup> , base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano, OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos autônomos, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída, acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e ultravioleta anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

22	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL: Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS: 1 CARACTERÍSTICAS: "Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas reversíveis em chapa de aço com acabamento em painéis eletrificados (em pó), na cor branca. Partes internas reversíveis com painéis plásticos moldados com relevo para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleira da porta e cestas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema anti-infiltração. Deterodígio metálico. Sigaas seladas. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de duplo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R32. Dimensionamento da fiação, plugue e conexão elétrica compatível com o corrente de operação. Voltagem: 127V e 220V, conforme demanda. Cuidado de alinhamento (rubrica) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/comerciante é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais
<b>Valor Global da Proposta:</b>							R\$ 37.376,64	
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos								



**Declaramos**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1**

À Comissão Permanente de Licitação *Horizonte 2*

ITEM	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
02	UN	01	<p><b>Túnel Lúdico – (TL)</b> Público Alvo: - Crianças a partir de 2 anos Características: - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Peças multicoloridas; - Não tóxico. Dimensões internas do Módulo: - Largura: 87cm; - Altura: 97cm; - Comprimento: 214cm; - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 20119	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
11	UN	03	<p><b>Purificador de água refrigerado – (PR)</b> Descrição: - Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: - Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. - Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: - Constituído de: - Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. - Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. - Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. - Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. - Câmara vertical de filtragem e purificação. - Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. - Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. - Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. - Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> à 4 kgf/cm<sup>2</sup>). - Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. - Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. - Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica – APROVADO. - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987;</p>	Libell Acqua Flex H	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*



	Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. - Indicação da voltagem no cordão de alimentação.			
--	--	--	--	--

<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	60 DIAS
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	20 DIAS
<b>PRAZO DE PAGAMENTO</b>	30 DIAS
<b>GARANTIA</b>	CONFORME O EDITAL
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO, HORIZONTE/CE.
<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na íntegra todos os quesitos solicitados em Edital.
- Declaramos que somos enquadrados como EPP.

12 de outubro de 2019.





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.880-00

Horizonte - CE

Fone: (85) 3336.1434



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**ITEM 04**  
**DESERTO**



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

*Diante*

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetado em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorsal lumbar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rugas além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira no chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encoláveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxicas. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xafingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

*[Handwritten signatures]*



5	<p>Espremedor de frutas cítricas - (EP) - Descrição: Espremedor/extractor de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: Altura: 390mm; Largura: 350mm; Diâmetro: 205mm; Tolerância: +/- 10%; Produção média: 15 unid. Músculo (aproximada). Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricadas em aço inox; Copo e peneira em aço inox; Jogo de arambola composto por: 1 Castanha pequena (para feijão); 1 Castanha grande (para laranja). Nota: 1/4 HP (tais potentes que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220v - (Bivolt). Dimensionamento e robustez do fio, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rubrica) certificado pelo INMETRO, em indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Ara de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. Jogo de arambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebordos, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Metal	1	Unid	R\$ 900,00	novecentos reais	R\$ 900,00	novecentos reais
6	<p>Esterilizador de mamadeiras para microondas - (ES) - Descrição: Esterilizador de mamadeiras a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Características construtivas: Base em polipropileno capolimero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno capolimero, transparente, com clipe e/ou presilha para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfície), que possam causar o usuário o risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno capolimero.</p>	Neopren	2	Unid	R\$ 125,82	cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos	R\$ 251,64	duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos







22	<p>Refrigerador vertical combinado, lida bruta, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. LOGAL. Lactófilo. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura mínima: 640 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, lida bruta. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com panela plástica moldada com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Cesta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema autotranspirante. Detergêntes moláveis. Separes niveladores. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R134a ou R135a. Dimensõesamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 120V e 220V, conforme demanda. Condição de atendimento (preço) verificado pelo INMETRO, com indicação de validade.</p> <p>GARANTIA: Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>		
<i>trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos</i>									

**Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

11 de Novembro de 2019



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

*Horizonte*

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lavável, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi ps1 na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação do ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira no chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para ventilação interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e nódulo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 07cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

*[Handwritten signatures]*





5	<p>Espremedor de frutas cítricas - (EP) - Descrição: Espremedor/atorador de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: Altura: 390mm; Largura: 260mm; Diâmetro: 205mm; Tolerância: +/- 10%; Produção média: 15 unid./Minuto (aproximada). Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e Tampa fabricados em aço inox; Capô e peneira em aço inox; Jogo de aranhola composto por: 1 Custanha pequena (para laranja); 1 Custanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220V (bivolt). Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o corrente de operação. Cordão de alimentação (rubico) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias-primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sacos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Arô de câmara de líquidos, capô e peneira em aço inox AISI 304. Jogo de aranhola (cristalinas) em poliestireno. O equipamento e suas componentes devem ser livres de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Met vidro	1	Unid	R\$ 900,00	novecentos reais	R\$ 900,00	novecentos reais
6	<p>Esterilizador de mamadeiras para microondas - (ES) - Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade máxima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máxima 180mm; Diâmetro / Largura: máximo 260mm. Características construtivas: Base em polipropileno espalhado, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no máximo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe e/ou presilha para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias-primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e Tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p>	Neopan	2	Unid	R\$ 125,82	cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos	R\$ 251,64	duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos

22	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. LOCAL: Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS: E. CAPACIDADE: *Bensuado condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade total, mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó, ou cor branca. Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Coeficiente de proteção resistentes e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e portas em material resistente, removível e regulável. Gaietas em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Bateria das portas dotada de sistema antitranspiração. Dobraçável metálica. Sapatos telescópicos. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e interruptores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 120V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rubico) certificado pela DEMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/construtora é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituição ou peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>		
<i>trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos</i>									

**Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

11 de Novembro de 2019

*[Handwritten signatures]*

LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
Secretaria Municipal de Educação  
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA ( NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1

ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09: 00 H

*licitante 2*

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UMD.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM

6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (E5) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNE D.	698,30	1.396,60
---	---	-------	---	-----------	--------	----------



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
9	Microondas 30L — Linha Branca — (MI) Descrição: • Forno de micro-ondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. • Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, aruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.	LG	2	UNI D.	1.996,00	3.992,00
13	Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: • Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +1- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	780,00	1.560,00
14	Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: • Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 900 mm +1- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	332,00	664,00
15	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +1- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	1.660,00	6.640,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UND.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI	2.480,00	9.920,00

24.172,60

vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$	24.172,60
vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**ITEM 07  
DESERTO**



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

**Prazo de Entrega:** 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias.

*Horizonte*

Item	Especificação do Produto	Marc	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anisotômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fofo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT NBR 960 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira no chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trzenzta e quatroznta e sete reais e quatroznta centzntos	R\$ 3.474,00	trza mil, quatrozntos e sete e quatroznto reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-montáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Conquistado com adirives anti-estático e aditivo anti-UV que protezem contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 82cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 3%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatroznta mil, setezntos e seteznta reais	R\$ 4.770,00	quatroznta mil, setezntos e seteznta reais

*[Handwritten signatures]*





<p>8</p>	<p><b>Multiprocessador de Alimentos - (MT) -</b>  <b>Descrição:</b> Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela: extra-grande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o corrente de operação. Cordão de alimentação (rubico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possuir a limpeza em lava louças. Acessórios: - batidoir para mistura de massas doces e salgadas; - 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; - 2 discos de metal para jular e picar em porções finas e médias; - liquidificador (vermelho) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para triturar, tritar e moer ingredientes variados; - 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. <b>Materiais primas, tratamentos e acabamentos:</b> As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pilão e fundo de velocidade fabricados em Aço. Disco emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	<p>Britania</p>	<p>1</p>	<p>Unid</p>	<p>R\$ 430,20</p>	<p>quatrocentos e trinta reais e vinte centavos</p>	<p>R\$ 430,20</p>	<p>quatrocentos e trinta reais e vinte centavos</p>
<p>9</p>	<p><b>Microondas 30L - linha branca - (MI) -</b>  <b>Descrição:</b> Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas do cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletrolítica em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de parador e/ou trava de abertura. Dispositivos e trava de segurança. Espetro plástico. Prato giratório em vidro. Dimensionamento de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (caso seja necessário). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rubico) do aparelho. Sem de certificação INMETRO. <b>Materiais primas, tratamentos e acabamentos:</b> As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar livres de rebarbas e arestas cortantes. Todas as finças elétricas, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser contradas de modo a suportar desgaste em uso normal.</p>	<p>Midea</p>	<p>2</p>	<p>Unid</p>	<p>R\$ 898,20</p>	<p>oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos</p>	<p>R\$ 1.796,40</p>	<p>mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos</p>

22	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de seis litros. LOCAL: Iacaré. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão considerada no projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínimo de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas resistentes em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), no cor branco. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com rebordo para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleira da porta e outros em material resistente, removíveis e reguláveis. Caixa em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Isolantes das portas dotados de sistema extrínseco. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conexão elétrica compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Garanta de alimentação (trabalho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/construtor é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede especializada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consult	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>		
<i>trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos</i>									



**Declaramos**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



LOCAL: 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
Secretaria Municipal de Educação  
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239. CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1  
ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09: 00 H

*Ricardo*

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (ES) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNI D.	698,30	1.396,60

*[Handwritten signatures]*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
9	<p>Microondas 30L — Linha Branca — (MI) Descrição: • Forno de micro-ondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. • Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p>	LG	2	UNI	1.996,00	3.992,00
13	<p>Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: • Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +1- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tantânia	2	UNI	780,00	1.560,00
14	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: • Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 900 mm +1- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tantânia	2	UNI	332,00	664,00
15	<p>Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +1- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tantânia	4	UNI	1.650,00	6.640,00



TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	2.480,00	9.920,00

24.172,60

vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....R\$	24.172,60
vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.




Licitante 1

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/2900g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul, braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação de ABNT N5.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira no chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalänge	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais





10	<p>Mixer de Alimentos – Linha Doméstica – (MX) – Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm; Largura: 60mm; Profundidade: 650mm; Tolerância: +/- 10%. Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Copo (aço) ergonômico. Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirrepêlos. Botão turbo. Motor de 400W. Dimensionamento e robustez da faixa, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (ralicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. Jarra em plástico atóxico de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Mullory	1	Unid	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos
13	<p>Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: Administração, sala dos professores e secretarias. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tanatania	2	Unid	R\$ 351,00	trezentos e cinquenta e um reais	R\$ 702,00	setecentos e dois reais
14	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com tarê board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 3mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tanatania	2	Unid	R\$ 149,40	cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 298,80	duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos

22	<p>* Refrigerador vertical combinado, lãna branca, sistema de refrigeraçãõ "Frostfree" com capacidade mxima de 300 litros. LOCAL: Lavria. DIMENSÕES BSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensões condicionadas ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponvel para a instalaçãõ do equipamento. Largura mxima: 600 mm; Capacidade total: mxima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, lãna branca, Sistema de refrigeraçãõ "Frostfree". Gabinete externo de tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletroltica (em pó) no cor branco. Portas internas revestidas com painis plsticos moldados com relevos para apoio das prateleiras internas deslizantes. Coeficiente de proteçãõ resistentes e regulveis, de material resistente, removvel e regulvel. Grelha em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermtico. Brreiras das portas dotadas de sistema antitranspiraçãõ. Deterges metlicos. Sapatos roedores. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustvel. Sistema de degelo "Frostfree". Gs refrigerante R600a ou R290. Dimensionamento da fsica, plugue e acessórios eltricos compatveis com a corrente de operaçãõ. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Certificado de conformaçãõ (rstico) verificado pela INMETRO, com indicaçãõ de certificaçãõ.</p> <p>GARANTIA: Mnimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/construtor  obrigado a dar assistência tcnica gratuita no seu rede credenciada de assistncia, durante o perodo da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid.	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>		
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos									



**Declaramos**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

*(Handwritten signatures)*



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1**

À Comissão Permanente de Licitação

*Diastante A*

ITEM	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
02	UN	01	<p>Túnel Lúdico – (TL) Público Alvo: - Crianças a partir de 2 anos Características: - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Peças multicoloridas; - Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: - Largura: 87cm; - Altura: 97cm; - Comprimento: 214cm; - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 20119	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
11	UN	03	<p>Purificador de água refrigerado – (PR) Descrição: - Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: - Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. - Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: - Constituído de: - Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. - Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. - Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. - Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. - Câmara vertical de filtragem e purificação. - Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. - Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. - Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. - Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> à 4 kgf/cm<sup>2</sup>). - Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. - Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. - Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica – APROVADO. - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987;</p>	Libell Acqua Flex H	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



	Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação.			
--	--	--	--	--

<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	60 DIAS
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	20 DIAS
<b>PRAZO DE PAGAMENTO</b>	30 DIAS
<b>GARANTIA</b>	CONFORME O EDITAL
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO, HORIZONTE/CE.
<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na íntegra todos os quesitos solicitados em Edital.
- Declaramos que somos enquadrados como EPP.

12 de outubro de 2019.



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**ITEM 12**  
**DESERTO**



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



**ITEM 13**



**Objeto:** Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Licitante 1

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
1	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lumbar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preto, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 23.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavo	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estática e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 90cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instruções em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingu	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

*(Handwritten signatures and initials)*



10	<p>Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (MX) - Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm; Largura: 60mm; Profundidade: 650mm; Tolerância: +/- 10%. Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Cabo (alça) ergonômico. Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirrespingos. Botão turbo. Motor de 400W. Dimensionamento e robustez da função, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (trabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Materiais primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser livres de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Mallory	1	Unid	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos
13	<p>Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: Administração, sala das professoras e secretarias. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 18mm; Acabamento em chapão de aço branco magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tanatania	2	Unid	R\$ 351,00	trezentos e cinquenta e um reais	R\$ 702,00	setecentos e dois reais
14	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e centros. LOCAL: Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 9mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tanatania	2	Unid	R\$ 149,40	cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 298,80	duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos

[Assinaturas manuscritas]

22	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade máxima de 200 litros. LOCAL: Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: *Dimensionado de acordo com projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total mínima de 200 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica sem pó, na cor branco. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para apoio das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras de porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaseira em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de alicates antitranspirante. Dobrações metálicas. Sapatos niveladores. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento do fiação, plugues e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (cabido) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu todo credenciado de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 37.376,64</b>		
<b>trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos</b>									



**Declaramos**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019




LOCAL: 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
Secretaria Municipal de Educação  
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA ( NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1

ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09: 00 H

*licitante 2*

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM

6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (ES) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNID.	698,30	1.396,60
---	---	-------	---	-------	--------	----------



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
9	Microondas 30L — Linha Branca — (MI) Descrição: • Forno de micro-ondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. • Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.	LG	2	UNI D.	1.996,00	3.992,00
13	Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: • <u>Tantânia</u> Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	<u>Tantânia</u>	2	UNI D.	780,00	1.560,00
14	Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: • Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	332,00	664,00
15	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	1.660,00	6.640,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	2.480,00	9.920,00

24.172,60

vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$	24.172,60
vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos.	

**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**

**PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.