



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO
2019.10.15.1 - PE



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Horizonte 1

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
1	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado amortecido, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-alérgica em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 3, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 3 (três) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira no chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotacionada, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto em aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxicas. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalíngo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

THIAGO
LUP



10	<p>Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (OX) - Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm; Largura: 60mm; Profundidade: 65mm; Tolerância: +/- 10%. Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Caba (alça) ergonômica. Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirrespingos. Botão turbo Motor de 200W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o corrente de operação. Cordão de alimentação (rubico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matrizes primas, tratamentos e acabamentos: As matrizes primas utilizados na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construído em acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser isentos de rebolços, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Mallory	1	Unid	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos	R\$ 178,20	cento e setenta e oito reais e vinte centavos
13	<p>Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço brasa magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tunataria	2	Unid	R\$ 351,00	trezentos e cinquenta e um reais	R\$ 702,00	setecentos e dois reais
14	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 5mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tunataria	2	Unid	R\$ 149,40	cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 298,80	duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos

22	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "No Frost" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL: Lactário. DIMENSÕES: BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensionado considerando as projeções de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 120 cm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplo" com duas portas (Freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "No Frost". Gabinete externo do tipo monobloco e portas mescladas em chapô de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca. Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suportar as gaveteleiras internas deslizantes. Conjunto de gaveteleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Painéis da porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaietas em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Arretes das portas dotados de sistema antirruído. Dobraçagem metálica. Espelhos titeladores. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "No Frost". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação de potência.</p> <p>GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64		
<i>trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos</i>									



Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

LOCAL: 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Secretaria Municipal de Educação
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239. CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1

ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09: 00 H

Abertura 2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UND.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM

6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (ES) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNI D.	698,30	1.396,60
---	---	-------	---	-----------	--------	----------

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
9	Microondas 30L — Linha Branca — (MI) Descrição: • Forno de micro-ondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. • Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.	LG	2	UNI D.	1.996,00	3.992,00
13	Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: • Tangará da Serra, Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	780,00	1.560,00
14	Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: • Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	332,00	664,00
15	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	1.660,00	6.640,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	2.480,00	9.920,00

24.172,60

vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....R\$	24.172,60
vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretos, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretos, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).
Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).
Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.
Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.
LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Decisante 1

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgas além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preto, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT NBR 962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quatrocentos e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos autotemperaíveis, unidas para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Compato com aditivos anti-estáticos e aditivo anti-UV que protege contra raios solares, garantindo a cor do produto; Material que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais



15	<p>Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Creche II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 20 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tamaritânia	4	Unid	R\$ 747,00	setecentos e quarenta e sete reais	R\$ 2.988,00	dois mil, novecentos e oitenta e oito reais.
16	<p>Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 20 mm; Largura: 3000 mm +/- 20 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tamaritânia	4	Unid	R\$ 1.116,00	mil cento e dezesseis reais	R\$ 4.464,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
17	<p>Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Creche 1. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 120 mm - 5 mm +/- 15 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo -simplest), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em mantaissê (acolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento de outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e anticáncer nos tecidos. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Ortobom	20	Unid	R\$ 359,80	trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos	R\$ 7.196,40	sete mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos





22	<p>Refrigerador vertical arrefridada, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. LOCAL: Fábrica. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensionamento de acordo com projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura mínima: 600 mm; Capacidade total mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical arrefridada, linha branca, Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica sem pó, na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Cesto em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema anti-umidade. Detergente metálico. Sapatos deslizantes. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conexões elétricas compatíveis com o sistema de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Condição de alimentação (trifásica) certificada pelo DIMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/construtor é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64		
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos									



Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus afins à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019





LOCAL: 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Secretaria Municipal de Educação
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1

ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09: 00 H

Arizland L

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM

6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (E5) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNI D.	698,30	1.396,60
---	---	-------	---	-----------	--------	----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
9	Microondas 30L — Linha Branca — (MI) Descrição: • Forno de micro-ondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. • Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.	LG	2	UNI D.	1.996,00	3.992,00
13	Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL: • Tantânia Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +1- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	780,00	1.560,00
14	Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. LOCAL: • Creches I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 900 mm +1- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	2	UNI D.	332,00	664,00
15	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +1- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI D.	1.660,00	6.640,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI	2.480,00	9.920,00

24.172,60

vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$	24.172,60
vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitada, inclusive a margem de lucro.
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).
Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.
Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.
LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Facilitante 1

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetado em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorsal lombar, com capô de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 3, pilling padrão 3, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT N.º 962 e ter garantia de 3 (três) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	trêscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encoláveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Conjugado com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protege contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 21,40m; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentas e setenta reais

272
 CAVALIA
 2020

15	<p>Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Molitura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 caixetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tamatania	4	Unid	R\$ 747,00	setecentos e quarenta e sete reais	R\$ 2.988,00	dois mil, noventa e oito reais
16	<p>Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Molitura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 caixetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Tamatania	4	Unid	R\$ 1.116,00	mil cento e dezesseis reais	R\$ 4.464,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
17	<p>Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Creche J. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 120 mm - 5 mm +/- 425 mm; Largura e comprimento: deveu ser tais que o espaço entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo -simplest), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em malha (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antiálgico e antiácaro nos tecidos. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Ortohom	20	Unid	R\$ 359,82	trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos	R\$ 7.196,40	sete mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos

[Handwritten signatures and initials]

22	<p>Refrigerador vertical contínuo, lida branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. LOCAL: Iacendro. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensões condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade total mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "slight" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical contínuo, lida branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo manobrável e portas recessadas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Brindeiras de porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Capota em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema autotranspirante. Deterodifusor metálico. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R1240. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cartão de garantia (rubrica) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura (igual do equipamento). O fabricante/construtor é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	 <p>quatro mil, cento e quarenta reais</p>
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64	
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos								

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente as requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019






LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Secretaria Municipal de Educação
Comissão Permanente de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (CAJUEIRO DA MALHADA), DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA (NARA RICARDO) DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800239 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.10.15.1

ABERTURA: 12 / 05 / 2019 ÀS 09:00 H

Biadanti 2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

ITEM

6	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas — (ES) Descrição: • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	LILLO	2	UNI D.	698,30	1.396,60
---	--	-------	---	-----------	--------	----------



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +1- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tantânia	4	UNI	2.480,00	9.920,00

24.172,60

quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	24.172,60
quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

LOCAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

B
Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Parâmetros

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
1	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poluretano injetado em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-olétrico em alta resistência a propagação do ruído além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poluretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	bracetos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais.
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-estacáveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protege contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais



15	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Creches II e III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação incisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tanatanã	4	Unid	R\$ 747,00	setecentas e quarenta e sete reais	R\$ 2.988,00	dois mil, novecentos e oitenta e oito reais
16	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL: Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação incisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Tanatanã	4	Unid	R\$ 1.116,00	mil cento e dezesseis reais	R\$ 4.464,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
17	Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 120 mm - 5 mm +/- 5 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo - simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em mateizadô (acolchoado), com fechamento perimetral tipo nós, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiodor nos tecidos. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Ortohom	20	Unid	R\$ 359,82	trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos	R\$ 7.196,40	sete mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos



22	Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL-Loatário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura mínima: 620 mm; Capacidade total mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplo" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo massalado e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (sem pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com rebolos para suporte das prateleiras internas deslizes. Comparto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleira da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gavetas em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato digital. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a no R134a. Dimensionamento do fiação, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/estabelecido é obrigado a dar assistência técnica gratuita ao sus rafe credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Consul	i	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64	
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos								

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus afins à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 2019.10.15.1-PE Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância Cajueiro da Malhada, de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância Nara Ricardo de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizonteCE, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. do Órgão Promotor Horizonte/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Especificação do Produto

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

IPi

Informações Adicionais

Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância Cajueiro da Malhada, de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância Nara Ricardo de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizonteCE, conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

12/11/2019

60 dias

R\$ 250,00

Impostos



cep

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; • Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; • Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	20,00	Unidade	Unitário	250,000000	250,000000	
Valor Total do Lance Inicial		R\$ 250,00	Valor Total do Lance Final		R\$ 250,00		

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	ficha-tecnica.pdf

OPUNLON



Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica



Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano.

LOCAL:

- Creche I,

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

- Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm;
- Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.

- Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.

GARANTIA:

- Mínimo de um ano a partir da data de entrega, exceto defeitos de fabricação.



Handwritten signature or mark.



Colchonete de espuma flexível de poliuretano.

LOCAL:

- Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

- Comprimento: 900 mm +/-10 mm;
- Largura: 500 mm +/-10 mm;
- Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

GARANTIA:

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Marca: Orthovida – Modelo: Perola

B

[Signature]

UP



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

licitante L

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
1	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgas além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-embaláveis, vazados para ventilação interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

[Handwritten signatures and initials]

18	<p>Colchonete de espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Fralérios, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Comprimento: 900 mm +/-10 mm; Largura: 900 mm +/-10 mm; Altura: 40 mm +/-5 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corina), antidisco, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Airton Sports	7	Unid	R\$ 81,00	oitenta e um reais	R\$ 567,00	quinhentos e sessenta e sete reais
21	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. LOCAL: Despensa. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, na que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "dupla" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e partes revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente, removíveis e reguláveis. Gaxeta em material resistente, removível e regulável. Sistema de fechamento hermético. Botões das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Separes niveladores. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rubico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratada é obrigada a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças caso defeita.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 5.200,00	cinco mil, duzentos e vinte reais	R\$ 5.200,00	cinco mil, duzentos e vinte reais

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



22	<p>Refrigerador vertical combinado, lida bruta, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL: Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 400 mm; Capacidade total máxima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "dupla" com duas portas (fresca e refrigerada). Refrigerador vertical combinado, lida bruta. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo de tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó) na cor branca. Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente, resistentes e reguláveis. Cozete em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças suásticas. Separação niveladora. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 120V e 220V, conforme demanda. Coração de documentação (rótulo) certificado pelo INMETRO, com indicação de código QR. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid.	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64		
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos									

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

 




Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 2019.10.15.1-PE Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância Cajueiro da Malhada, de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância Nara Ricardo de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizonteCE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. do Órgão Promotor Horizonte/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Especificação do Produto

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

IPI

Informações Adicionais

Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância Cajueiro da Malhada, de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância Nara Ricardo de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizonteCE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

12/11/2019

60 dias

RS 200,00

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
.Colchonete de	Colchonete de	7,00	Unidade	Unitário	200,000000	200,000000	

espuma flexível de poliuretano. LOCAL: • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 900 mm +/- 10 mm; • Largura: 500 mm +/- 10 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integr

espuma flexível de poliuretano. LOCAL: • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 900 mm +/- 10 mm; • Largura: 500 mm +/- 10 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Valor Total do Lance Inicial

RS 200,00
RS 200,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	ficha-tecnica.pdf

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Ficha Técnica



Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano.

LOCAL:

- Creche I.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

- Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm;
- Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.

- Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.

GARANTIA:

- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.



(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Colchonete de espuma flexível de poliuretano.

LOCAL:

- Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

- Comprimento: 900 mm +/-10 mm;
- Largura: 500 mm +/-10 mm;
- Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável.

GARANTIA:

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Marca: Orthovida – Modelo: Perola



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da Expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Discutível 1

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar rígido, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de ruídos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braço em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-escritáveis, usados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Conposto com adesivos anti-estático e adesivo anti-UV que protege contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peça multicolorida; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 83cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

[Handwritten signatures]



18	<p>Colchante de espuma flexível de poliuretano. LOCAL: Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Comprimento: 900 mm +/-10 mm; Largura: 500 mm +/-10 mm; Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (carimô), antidáctil, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	Airton Sports	7	Unid	R\$ 82,00	oitenta e um reais	R\$ 567,00	quinhentos e sessenta e sete reais
21	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frigor" (geladeira automática) com capacidade máxima de 400 litros. LOCAL: Cozinha. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: máxima de 400 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frigor". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em clupe de up com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com rebolos para suporte das prateleiras internas desmontáveis. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras de porta e caixas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaseira em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema autotransparente. Detergêntes mictóricas. Separação niveladora. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de duplo "frigor". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cerdão de alimentação (rubrica) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede preferencial de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças em defeito.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 5.220,00	cinco mil, duzentos e vinte reais	R\$ 5.220,00	cinco mil, duzentos e vinte reais





22	<p>Refrigerador vertical combinado, lãta branca, sistema de refrigeraçãõ "frostfree", com capacidade mínima de 300 litros. LOCAL: Eletrodomésticos. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura mínima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, lãta branca. Sistema de refrigeraçãõ "frostfree". Gabinete externo de tipo monoblocõ e portas resacasadas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), ou cor branca. Partes internas resacasadas nos painéis plãsticos moldadas com rebõs para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras resacasadas e regulãveis, de material resistente. Prateleiras da porta e costas em material resistente, resacasado e regulãveis. Gavetõ em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Botões das portas dotados de sistema antitranspiraçãõ. Deterdões metãlicas. Sapatos niquelados. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustãvel. Sistema de degelo "frostfree". Gãs refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e tomadas elétricas compatíveis com a corrente de operaçãõ. Voltagem: 220V e 240V, conforme dimensãõ. Cordão de alimentaçãõ (rubico) certificado pelo INMETRO, com indicaçãõ de voltagem. GARANTIA: Mãnimo de um ano a partir da data da entrega, de abertura integral do equipamento. O fabricante/construtor ã obrigado a dar assistência tãcnica gratuita no seu rote credenciado de assistência, durante o perõdo da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Consul	1	Unid.	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64		
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos									

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus inerentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE



ITEM 22



Objeto: Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 e o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo) de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Horizonte

Item	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extensão)	Valor Total	Valor Total (por extensão)
	Cadeira para reunião - (C7) - Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado assimétrico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorsal lombar, com capa de polipropileno anti-álcool em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: regular • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.	Map Móveis	10	Unid	R\$ 347,40	três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 3.474,00	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
2	Túnel Lúdico - (TL) - Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para ventilação interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composição com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxicos. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instruções em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Xalingo	1	Unid	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais

[Handwritten signatures and initials]



22	Refrigerador vertical combinado, lida branca, sistema de refrigeração "frigorfree" com capacidade máxima de 300 litros. LOCAL: Lacerda. DIMENSÕES BÁSICAS: E CAPACIDADE: *Otimizada condicionalmente ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 820 mm; Capacidade total máxima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplo" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, lida branca. Sistema de refrigeração "frigorfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas resistentes em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), suíve branca. Partes internas resistentes com painéis plásticos moldados com rebolos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras de porta e costas em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Sentes das portas dotadas de sistema antirruído. Iluminação metálica. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato digital. Sistema de degelo "frigorfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças sem custo.	Consumo	1	Unid	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais	R\$ 4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais
Valor Global da Proposta:							R\$ 37.376,64	
trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos								

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

11 de Novembro de 2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.10.15.1 - PE

