



MUNICÍPIO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAUDO DAS AMOSTRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.02.07.2 SRP

REGIDO PELA LEI N.º 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.º 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL Nº 012 DE 03.01.11 E DECRETO Nº 058 DE 30.12.15 E LEI 12.846/2013.

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Contratações para Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos da Rede de Ensino do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

EMPRESA: DALIANE FREITA SILVA

CNPJ: 32.863.576/0001-79

ENDEREÇO: R ALVERIAN J QUEIROZ, Nº 278, BELA VISTA, CANINDÉ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	EMD	MARCA	APROVAÇÃO SIM NÃO	PARECER
1	CAMISA HIPODÉRMICA 100% ANOS - (LARGURA 40 CM X COMPRIMENTO 36 CM) - (COR: BRANCO) EM MALHA P/ COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER-35% VIRGELI COM GRAMATURA DE 160X 30 NA COR BRANCA, A GOLA DE FRENTE SER 5" COM ACABAMENTO BOM AO DOS MANGUAS EM ELANCA ELICHT NA COR AZUL MARINHO CONFECIONADA EM MALHA BRILHANTE, COM LARGURA DE 23 CM (ACABAMENTO COM CANTO DA GOLA E PUNTA O PUNTO NA PUNTA NA PUNTA) ABANCO DA ALTEIRA DO ALTO DEVEIRA SER APENAS 0,005 VIES NA POSIÇÃO HORIZONTAL, CONSERVADO AS CORES NA MALHA CANARRO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA INSERÇÃO DE 13 CM ENTRE OS MANGOS, NAS MANGUAS DEVE TER APÊNDICES 100% VIES SEPARADO DE VEIA SER APÊNDICE NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA TRÊS SER APÊNDICE EM PÉTY BORDADO DE ALTA TENSÃO TRIMETRI, SINTÉTICA A TIGOMARCA DO SÍTIO UNICITE EM SEUS COTOS PADRÃO, MEDINDO 5,5 CM DE ALTEIRA X 4,0 CM DE LARGURA, NO SÍTIO DO CORPO DE VEIA SER REBATIDAS COM LARGURA DE 20 CM, EM MALHA COLETA DE 40 AGULHAS, A CAMISETA DEVE SER COMPLETADA INTERAMENTE COM MALHA, OBTIQUETE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, CANTOS E MANGUAS 90º SEIO DA PARTE TRÁS DEVE TER 2" DE GOLA DEVE SER CORTADA EM ATRÁS COM O INCRÊDULO DO TAMBÉM DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO JEANÓ RESIL DO FABRICANTE, CPTI DO FABRICANTE, SÍMBOLO INDECATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O VIES ONDE A PEÇA FOR FABRICADA, A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2% A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA CAMISETA É 100% POLIESTER, Nº 120, A CAMISETA DEVE TER 100% VIES NA MALHA PARA A CONFECÇÃO DA SUA REPRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVE TER SER CRIADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	1001		Y	A amostra que se analisou não está em conformidade com a descrição. Pety em tafetá de alta definição termocolante ausente
2	CAMISA HIPODÉRMICA - 07 L. 06 ANOS - (LARGURA 42 CM X COMPRIMENTO 36 CM) - (COR: BRANCO) EM MALHA P/ COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER-35% VIRGELI COM GRAMATURA DE 160X 30 NA COR BRANCA, A GOLA DE FRENTE SER 5" COM ACABAMENTO BOM AO DOS MANGUAS EM ELANCA ELICHT NA COR AZUL MARINHO CONFECIONADA EM MALHA BRILHANTE, COM LARGURA DE 23 CM (ACABAMENTO COM CANTO DA GOLA E PUNTA O PUNTO NA PUNTA) ABANCO DA ALTEIRA DO ALTO DEVEIRA SER APENAS 0,005 VIES NA POSIÇÃO HORIZONTAL, CONSERVADO AS CORES NA MALHA CANARRO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA INSERÇÃO DE 13 CM ENTRE OS MANGOS, NAS MANGUAS DEVE TER APÊNDICES 100% VIES SEPARADO DE VEIA SER APÊNDICE NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA TRÊS SER APÊNDICE EM PÉTY BORDADO DE ALTA TENSÃO TRIMETRI, SINTÉTICA A TIGOMARCA DO SÍTIO UNICITE EM SEUS COTOS PADRÃO, MEDINDO 5,5 CM DE ALTEIRA X 4,0 CM DE LARGURA, NO SÍTIO DO CORPO DE VEIA SER REBATIDAS COM LARGURA DE 20 CM, EM MALHA COLETA DE 40 AGULHAS, A CAMISETA DEVE SER COMPLETADA INTERAMENTE COM MALHA, OBTIQUETE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, CANTOS E MANGUAS 90º SEIO DA PARTE TRÁS DEVE TER 2" DE GOLA DEVE SER CORTADA EM ATRÁS COM O INCRÊDULO DO TAMBÉM DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO JEANÓ RESIL DO FABRICANTE, CPTI DO FABRICANTE, SÍMBOLO INDECATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O VIES ONDE A PEÇA FOR FABRICADA, A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2% A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA CAMISETA É 100% POLIESTER, Nº 120, A CAMISETA DEVE TER 100% VIES NA MALHA PARA A CONFECÇÃO DA SUA REPRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVE TER SER CRIADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	1001	MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO	N	Não apresentou amostra

1. O LITTO SUPERIOR DEVERÁ SER APLICADO EM PETY BORDADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 9,6 CM DE LARGURA NA PARTE DE TRÁS DA BILSA DE VARIAR EM SUAS CORES PADRÃO, MEDINDO 65 CM DE ALTEURA X 9,6 CM DE LARGURA NA PARTE DE TRÁS DA BILSA DE TRÁS DE APLICADO EM PETY BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRÃO, MEDINDO 55 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA. A LARGURA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDAS COM A LARGURA DE 210 CM EM MAQUINA GOLLEIRA DE 90 AGULHAS, AS MANEIRAS DE SE COSTURADA INTERAMENTE COM MANEIRA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OS BORDOS E VERTICES, NA PARTE DA PARTE TRÁS DA BILSA INTERNA DA LARGURA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INICIAIVO DE LAVAGEM DE PEÇA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAIS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA, A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA LAVAGEM DEVE SER 2%, A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCAO DA CAMISETA E 100% POLIESTER, 8 1/2" A CAMISETA DEVE ESTAR SEM NA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVEM SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE.

2. CAMISA INFANTIL - 09 E 10 ANOS - LARGURA 48 CM X COMPRIMENTO 60 - TRÊS COTECÃO EM MALHA 90% COMPOSICAO 60% POLIESTER, 30% VISCOOSA, COR GRAMATURADA DE 100G/AR NA COR BRANCA, A GOLA DEVERÁ SER "V" COM ACABAMENTO LIMAL NO TOS MANGAS EM ELANCIA LIGHT NA COR AZUL MARINHO COMPLECCIONADA EM MAQUINA RETILINDA, COM LARGURA DE 2,5 CM GARCADA, COMECCANDO DA POSICAO DA GOLA PARA O BICO DO CORPO, NA FRENTE, ABANCO DA ALTEURA DO PETYO DEVERÁ SER APLICADO DOIS VILS NA POSICAO HORIZONTAL, COMECCANDO AS CORES AZULADO CANARDO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA DISTANCIA DE 1,5 CM ENTRE OS MANGAS DEVE SER APLICADOS DOIS VILS, SECCIONDO O MANGAS PADRÃO NOS APLICADOS NA PARTE BORDADA DO VILS VERTICIS AO TRÁS DO CORPO DO BICO DO PETYO SUPERIOR DEVERÁ SER APLICADO UM PETYO BORDADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 9,6 CM DE LARGURA, NA PARTE DE TRÁS DA BILSA DE TRÁS DE APLICADO EM PETY BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRÃO, MEDINDO 55 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA. A LARGURA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDAS COM A LARGURA DE 210 CM EM MAQUINA GOLLEIRA DE 90 AGULHAS, AS MANEIRAS DE SE COSTURADA INTERAMENTE COM MANEIRA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OS BORDOS E VERTICES, NA PARTE DA PARTE TRÁS DA BILSA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INICIAIVO DE LAVAGEM DE PEÇA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAIS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA, A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA LAVAGEM DEVE SER 2%, A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCAO DA CAMISETA E 100% POLIESTER, 8 1/2" A CAMISETA DEVE ESTAR SEM NA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVEM SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE.

3. CAMISA DE MENIN - 11 E 12 ANOS - LARGURA 46 CM X COMPRIMENTO 60 - TRÊS COTECÃO EM MALHA 90% COMPOSICAO 60% POLIESTER, 30% VISCOOSA, COR GRAMATURADA DE 100G/AR NA COR BRANCA, A GOLA DEVERÁ SER "V" COM ACABAMENTO LIMAL NO TOS MANGAS EM ELANCIA LIGHT NA COR AZUL MARINHO COMPLECCIONADA EM MAQUINA RETILINDA, COM LARGURA DE 2,5 CM GARCADA, COMECCANDO DA POSICAO DA GOLA PARA O BICO DO CORPO, NA FRENTE, ABANCO DA ALTEURA DO PETYO DEVERÁ SER APLICADO DOIS VILS NA POSICAO HORIZONTAL, COMECCANDO AS CORES AZULADO CANARDO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA DISTANCIA DE 1,5 CM ENTRE OS MANGAS DEVE SER APLICADOS DOIS VILS, SECCIONDO O MANGAS PADRÃO NOS APLICADOS NA PARTE BORDADA DO VILS VERTICIS AO TRÁS DO CORPO DO BICO DO PETYO SUPERIOR DEVERÁ SER APLICADO UM PETYO BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 9,6 CM DE LARGURA, NA PARTE DE TRÁS DA BILSA DE TRÁS DE APLICADO EM PETY BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRÃO, MEDINDO 55 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA. A LARGURA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDAS COM A LARGURA DE 210 CM EM MAQUINA GOLLEIRA DE 90 AGULHAS, AS MANEIRAS DE SE COSTURADA INTERAMENTE COM MANEIRA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OS BORDOS E VERTICES, NA PARTE DA PARTE TRÁS DA BILSA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INICIAIVO DE LAVAGEM DE PEÇA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAIS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA, A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA LAVAGEM DEVE SER 2%, A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCAO DA CAMISETA E 100% POLIESTER, 8 1/2" A CAMISETA DEVE ESTAR SEM NA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVEM SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE.

4. CAMISA INFANTIL - 13 E 14 ANOS - LARGURA 48 CM X COMPRIMENTO 60 CM - TRÊS COTECÃO EM MALHA 90% COMPOSICAO 60% POLIESTER, 30% VISCOOSA, COR GRAMATURADA DE 100G/AR NA COR BRANCA, A GOLA DEVERÁ SER "V" COM ACABAMENTO LIMAL NO TOS MANGAS EM ELANCIA LIGHT NA COR AZUL MARINHO COMPLECCIONADA EM MAQUINA RETILINDA, COM LARGURA DE 2,5 CM GARCADA, COMECCANDO DA POSICAO DA GOLA PARA O BICO DO CORPO, NA FRENTE, ABANCO DA ALTEURA DO PETYO DEVERÁ SER APLICADO DOIS VILS NA POSICAO HORIZONTAL, COMECCANDO AS CORES AZULADO CANARDO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA DISTANCIA DE 1,5 CM ENTRE OS MANGAS DEVE SER APLICADOS DOIS VILS, SECCIONDO O MANGAS PADRÃO NOS APLICADOS NA PARTE BORDADA DO VILS VERTICIS AO TRÁS DO CORPO DO BICO DO PETYO SUPERIOR DEVERÁ SER APLICADO UM PETYO BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 9,6 CM DE LARGURA, NA PARTE DE TRÁS DA BILSA DE TRÁS DE APLICADO EM PETY BORDADO DE ALTA DENSIDADE TIBRADO DE 1,5 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRÃO, MEDINDO 55 CM DE ALTEURA X 40 CM DE LARGURA. A LARGURA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDAS COM A LARGURA DE 210 CM EM MAQUINA GOLLEIRA DE 90 AGULHAS, AS MANEIRAS DE SE COSTURADA INTERAMENTE COM MANEIRA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OS BORDOS E VERTICES, NA PARTE DA PARTE TRÁS DA BILSA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INICIAIVO DE LAVAGEM DE PEÇA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAIS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA, A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA LAVAGEM DEVE SER 2%, A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCAO DA CAMISETA E 100% POLIESTER, 8 1/2" A CAMISETA DEVE ESTAR SEM NA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO, TODAS AS PEÇAS DEVEM SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE.

3	[img alt="checkmark"]	[img alt="checkmark"]	NÃO apresentou amostra
4	[img alt="checkmark"]	[img alt="checkmark"]	NÃO apresentou amostra
5	[img alt="checkmark"]	[img alt="checkmark"]	NÃO apresentou amostra

SERA DE 2ª LINHA PARA CENHA E LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA HERMIDA DE VÍDEO FORJISTER Nº 120. A CALÇA DEVERÁ SER FEITA EM QUALQUER TIPO DE FIBRA TRANSPARENTES, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBAUTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA SER EMBAUTADAS EM PACOTES DE 05 PEÇAS POR EMBALAGEM.

CALÇA EMSELA - É O TIPO DE CALÇA PARA ALTO, CONFECIONADA EM TÊXTO TARTAN, DEVENDO SER FEITA EM TÊXTO TARTAN, NA COR AZUL MARINHO. A CINTURA DEVERÁ POSSUIR UM ELÁSTICO COM LAÇURA DE 2,5 CM DE LARGURA E BREVETADO COM MÁQUINA DE PONTA DE BORDO E ABELHAS CONTEENDO CADARCO PERSONALIZADO COM O LOGO DO HORIZONTE NA COR AZUL MARINHO EM TODA SUA EXTENSÃO PARA REGULAGEM DA CALÇA. NAS LATERAIS DAS HERMIDAS DEVERÁ SER APLICADA UMA FAIXA VERDE DE TARTAN COM A LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL MEDINDO 6,5 CM DE LARGURA E 2,5 DE ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO EM SUAS CORES PADRÃO COM ESPAÇO DE 2,5 CM ENTRE ELAS. A CALÇA DEVERÁ CONTER 2 BOLSOS PARA SOBREPÓSITO NA FRENTE E 1 NA PARTE TRASEIRA NO LADO DIREITO DE QUEM VESTIR. A CALÇA DEVERÁ SER TODA CONFECIONADA EM LADO DE BRANCO DE PECHAMENTO LATERAL EMBUTIDO E BREVETADO COM 2 AGULHAS E TRAVEZADO NO SEU GANCHO INFERIOR E NO ACABAMENTO DAS PERNAS. A BARRA DAS FIBRAS DEVERÁ SER BREVETADA COM XEM DE LARGURA EM MÁQUINA DE TÊXTO E AGULHAS. NA PARTE INTERNA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FIBRA TÊXTO COM O INDECATIVO DO TAMBORIL DA PEÇA, COMENSIÇÃO DO TÊXTO, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, CIDADANIA, NOME DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ, O NOME DO INDECATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA MÁQUINA DE LAVAR E O ENDEREÇO DO LUGAR DE FABRICAÇÃO NA VARIACÃO DE 100% PARA 100% DE VARS ONDE A PEÇA FOR OU SEJA FABRICADA. O LITRAGEM DEVERÁ SER 100% PARA 100% DE VARS ONDE A PEÇA FOR. A CALÇA DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO PARA A CONFECÇÃO DA HERMIDA DEVERÁ SER 100% POLIESTER Nº 120. A CALÇA DEVERÁ SER FEITA DE QUALQUER TIPO DE FIBRA TRANSPARENTES, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBAUTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA SER EMBAUTADAS EM PACOTES DE 05 PEÇAS POR EMBALAGEM.

28

Und N Não apresentou amostra

Horizonte/CE, quarta-feira, 13 de março de 2020.

Francisca Regilândia Ferreira Lima
Francisca Regilândia Ferreira Lima

Técnica da Secretaria de Educação de Horizonte

Jacinta Batista de Carvalho
Jacinta Batista de Carvalho

Coordenadora de Projetos Educacionais