



MUNICÍPIO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAUDO DAS AMOSTRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.02.07.2 SRP

REGIDO PELA LEI N.º 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.º 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N.º 012 DE 03.01.11 E DECRETO N.º 058 DE 30.12.15 E LEI 12.846/2013.

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Contratações para Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos da Rede de Ensino do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

EMPRESA: DALIANE FREITA SILVA

CNPJ: 32.863.576/0001-79

ENDERECO: R ALVERIAN J QUEIROZ, N.º 278, BELA VISTA, CANINDÉ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	ENDD	MARCA	APROVAÇÃO		PARECER
				SIM	NÃO	
1	CAMISA HOMENS - 09 ANOS - (LARGURA 40 CM X COMPRIMENTO 38 CM - OMBRO VOLTAR PARA CANTO DO OMBRO) 35% VIRECÔNI - COM GRAMATURA DE 140G/M², NA COR BRANCA, ACABADA DE VITRE, COM ACABAMENTO REAL AO DAS MANGAS EM ELANGA ECHET NA COR AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM MAGLINA REPTILERA, COM LARGURA DE 23 CM (PARA VARRA) COM CASINO DA FRENTE DA COLA E PUÇA O PREGUÊ NA PUNTE, ABANO DA ALTEIRA DO ALTO DEVEIRA SER APRESENTADO DOIS VIOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CONFECCIONADO COM O VALOR DO CANARRO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA EMPLANTADA DE 13 CM ENTRE O OMBRO, NAS MANGAS DEVE SER AFICADOS DOIS VIOS SEPARADO DE VEIRA SER AFICADO EM PRETO BORDADO DE ALTA DE DEVEIRA SER AFICADO O BORDADO DO LAIRO (BORDADO DE SUAS CORES VARIADA, MEDINDO 6,0 CM DE ALTEIRA X 6,0 CM DE LARGURA, NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA DEVE SER AFICADO EM PRETO BORDADO DE ALTA DEVEIRA SER AFICADO O BORDADO DO SEIO UNICRE EM SEUS COSES PADRÃO, MEDINDO 5,5 CM DE ALTEIRA X 4,0 CM DE LARGURA, NA BELUSA DO OMBRO DEVE SER SEBADO NAS COLAS LARGURA DE 20 CM, EM MAGLINA COLETEIRA DE 40 AGUIHAS, A CAMARTELA DEVE SER COMPLETADA ESTERNAMENTE COM MAGLINA OVERTOQUE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, GOMOS E MANGAS DO SEIO DA PARTE TRÁS DEVEIRA DEVEIRA, NA COLA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INDIÍCIO DO TACHADO DA PEÇA, COMPREENSO DO TACHADO, JEANZO RESICAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAS, ONDE A PEÇA FOR FABRICADA, A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO DA CAMARTELA E OMBROS, PODE SER, EM A CAMARTELA DEVE SER AFICADO A TRAZ DO QUALQUER PREGUÊ QUE CONTRIBUÍTA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO. TODAS AS PEÇAS DEVEM SER CRIADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	1/001		X		A amostra que se analisou não está em conformidade com a descrição. Pety em tafetá de alta definição termocolante ausente
2	CAMISA HOMENS - 07 E 08 ANOS - (LARGURA 42 CM X COMPRIMENTO 36 CM - OMBRO VOLTAR PARA CANTO DO OMBRO) 60% POLIESTER/30% VIRECÔNI - COM GRAMATURA DE 100G/M², NA COR BRANCA, ACABADA DE VITRE, COM ACABAMENTO REAL AO DAS MANGAS EM ELANGA ECHET NA COR AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM MAGLINA REPTILERA, COM LARGURA DE 23 CM (PARA VARRA) COM CASINO DA FRENTE DA COLA E PUÇA O PREGUÊ NA PUNTE, ABANO DA ALTEIRA DO ALTO DEVEIRA SER AFICADO DOIS VIOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CONFECCIONADO COM O VALOR DO CANARRO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 10 CM COM UMA EMPLANTADA DE 13 CM ENTRE O OMBRO, NAS MANGAS DEVE SER AFICADOS DOIS VIOS SEPARADO DE VEIRA SER AFICADO EM PRETO BORDADO DE ALTA DEVEIRA SER AFICADO O BORDADO DO LAIRO (BORDADO DE SUAS CORES VARIADA, MEDINDO 6,0 CM DE ALTEIRA X 6,0 CM DE LARGURA, NA PARTE DE TRÁS DA BELUSA DEVE SER AFICADO EM PRETO BORDADO DE ALTA DEVEIRA SER AFICADO O BORDADO DO SEIO UNICRE EM SEUS COSES PADRÃO, MEDINDO 5,5 CM DE ALTEIRA X 4,0 CM DE LARGURA, NA BELUSA DO OMBRO DEVE SER SEBADO NAS COLAS LARGURA DE 20 CM, EM MAGLINA COLETEIRA DE 40 AGUIHAS, A CAMARTELA DEVE SER COMPLETADA ESTERNAMENTE COM MAGLINA OVERTOQUE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, GOMOS E MANGAS DO SEIO DA PARTE TRÁS DEVEIRA DEVEIRA, NA COLA DEVE SER COSTURADA UMA ETIQUETA COM O INDIÍCIO DO TACHADO DA PEÇA, COMPREENSO DO TACHADO, JEANZO RESICAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAS, ONDE A PEÇA FOR FABRICADA, A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO DA CAMARTELA E OMBROS, PODE SER, EM A CAMARTELA DEVE SER AFICADO A TRAZ DO QUALQUER PREGUÊ QUE CONTRIBUÍTA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO. TODAS AS PEÇAS DEVEM SER CRIADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	1/001	MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO	X		Não apresentou amostra

DOIS VIES SEQUINDO O MESMO PADRAO DAS ART. 1075. A PARTE FRONTAL DA BILSA NA PARTE FRONTAL DO LAPO ESQUERDO SUPERIOR DEVERA SER APLICADO UM PLY DE 100% DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM O BRASAO EM MONICHO EM SUAS CORES PADRAO MEDINDO 65 CM DE ALTURA X 65 CM DE LARGURA NA PARTE DE TRAS DA BILSA DEVE SER APLICADO UM PLY BORDADO DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRAO MEDINDO 55 CM DE ALTURA X 10 CM DE LARGURA AS BARRAS DO CORPO DEVERAO SER BERTATIVAS COM LARGURA DE 2,0 CM EM MAQUINA GOMBEIRA DE 2 VOLT 158 A CAMBISTA DEVE SER CONSTRUADA INTERAMENTE COM MAGLINA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO MEIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER CONSTRUADA COM O TIPO DE TECIDO COM O INOX ATIVO DO TAMANHO DA PECA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLISTICO, TIPO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PECA E O PAIS ONDE A PECA FOI FABRICANTE A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2% A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA CAMBISTA É 100% POLIESTER N. 150 A CAMBISTA DEVE ESTAR BRANCA DE QUALQUER DEPTHO QUA CONFORMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO TODAS AS TECAS DEVERAO SER ENBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES

6 CAMBISA JOVENIL - EA - TAMANHOS P. M. G. F. 665 - EM MALHA 16% COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA, A GOLA DEVERA SER "V" COM MARGEMTO IGUAL AO DAS MANGAS EM PLANCA LIGHT NA COR AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM MAQUINA RETILINEA, COM LARGURA DE 2,5 CM PARCADAVA COMEFICANDO DA PONTA DA GOLA PARA O DECOTE NA PARTE ABAXO DA ALTURA DO PEITO DEVERA SER APLICADO DOIS VIES NA POSICAO HORIZONTAL, CONTENDO AS CORES MAGALHO CASABO E AZUL MARINHO NA LARGURA DE 1,0 CM COM UMA DISTANCIA DE 15 CM ENTRE OS MESMOS, NAS MANGAS DEVERA SER APLICADOS DOIS VIES SEQUINDO O MESMO PADRAO DOS APLICAOES NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NA PARTE FRONTAL DO LAPO ESQUERDO SUPERIOR DEVERA SER APLICADO UM PLY BORDADO DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM O BRASAO DO MUNICPIO EM SUAS CORES PADRAO DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRAO MEDINDO 55 CM DE ALTURA X 10 CM DE LARGURA AS BARRAS DO CORPO DEVERAO SER BERTATIVAS COM LARGURA DE 2,0 CM EM MAQUINA GOMBEIRA DE 2 VOLT 158 A CAMBISTA DEVE SER CONSTRUADA INTERAMENTE COM MAGLINA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO MEIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER CONSTRUADA EM LITRELA COM O TIPO DE TECIDO COM O INOX ATIVO DO TAMANHO DA PECA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLISTICO, TIPO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PECA E O PAIS ONDE A PECA FOI FABRICANTE A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2% A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA CAMBISTA É 100% POLIESTER N. 150 A CAMBISTA DEVE ESTAR BRANCA DE QUALQUER DEPTHO QUA CONFORMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO TODAS AS TECAS DEVERAO SER ENBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES

7 CAMBISTA REGATA INFANTIL - 02 ANOS - (CONPRIM 810 47 CM X LARGURA 75 CM X GAMA 76 CM) DE SERVICAO COMBUSTA EM MALHA 16% COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA, A GOLA EM "V" NA PARTE ABAXO DA ALTURA DO PEITO DEVERA SER APLICADO DOIS VIES NA POSICAO HORIZONTAL, NAS CORES MAGALHO CASABO E AZUL MARINHO, SOBREPONTO A PECA COM A LARGURA DE 1,0 CM CONFECCIONADA 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MINIMA DE 160G/M², NA PARTE FRONTAL DO LAPO ESQUERDO SUPERIOR DEVERA SER APLICADO UM PLY BORDADO DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM O BRASAO DO MUNICPIO EM SUAS CORES PADRAO MEDINDO 55 CM DE ALTURA X 10 CM DE LARGURA NA PARTE DE TRAS DA BILSA DEVE SER APLICADO UM PLY BORDADO DE ALTA DEPNICAO TERMICO ANTE COM A LOGOMARCA DO SELO UNICEF EM SUAS CORES PADRAO MEDINDO 55 CM DE ALTURA X 10 CM DE LARGURA AS BARRAS DO CORPO DEVERAO SER BERTATIVAS COM LARGURA DE 2,0 CM EM MAQUINA GOMBEIRA DE 2 VOLT 158 A CAMBISTA DEVE SER CONSTRUADA INTERAMENTE COM MAGLINA OVERLOCKE DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO MEIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER CONSTRUADA COM O TIPO DE TECIDO COM O INOX ATIVO DO TAMANHO DA PECA, COMPOSICAO DO TECIDO, RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE, CNPJ DO FABRICANTE, SIMBOLISTICO, TIPO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PECA E O PAIS ONDE A PECA FOI FABRICANTE A TOLERANCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2% A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DA CAMBISTA É 100% POLIESTER N. 150 A CAMBISTA DEVE ESTAR BRANCA DE QUALQUER DEPTHO QUA CONFORMETA A SUA APRESENTAÇÃO OU USO TODAS AS TECAS DEVERAO SER ENBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES

8 BERMUDA INFANTIL - 02 ANOS - GANCHOS PRENTE DE 3 CM, GANCHOS TRASERO 2,5 CM, ENTEL PERNAS 38 CM, ABERTURA FERNAS 19 CM, CINTURA 38 CM, DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M², NA COR AZUL MARINHO, A CINTURA DEVE POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 2,5 CM, FALDINGO E BERTINGO COM MAGLINA DE PONTO COHENTE NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERA SER APLICADO O LOGO UNICEF EM MALHA BORDADA DE ALTA DEPNICAO COM O BRASAO DO MUNICPIO E O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE EM TODA SUA EXTENSAO NAS SUAS CORES PADRAO DE 3,0 CM DE LARGURA NA PERNAS PSQUETIVA DA BERMUDA DEVERA SER APLICADA

[]	X	Não apresentou amostra
[]	X	Não apresentou amostra
[]	X	Não apresentou amostra



<p>EM SILKSCREEN A ESTAMPAR EM BRANCO NO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO. A BIELINEA 115 "x" E TODA COSTURADA COM MAQUINA OVERLOCK DE UMA AGULHA NA SUA PARTE INTERNA, E BIELINEA 125 "x" E TODA MAQUINA GOTEIRA DE TRÊS AGULHAS. AS BARRAS DAS PENCAS DEVE SER REBATIDAS COM 1 BOLA DE 100 CM EM MAQUINA GOTEIRA DE 02 AGULHAS. NA PARTE INTERNA DEVE CONTER UMA ETIQUETA COM O NOME, APROXIMADAMENTE 2,5 CM DO LADO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, O ENDEREÇO, O ENDEREÇO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER. N 120. A BIELINEA DEVE ESTAR SEMPRE DE QUALQUER DEFETTO COMPLETA A SUA APRESENTAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA É DE 2%, TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ENROLADAS SEPARAVAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.</p>		
<p>CAMISETA REGATA INFANTIL - 01 ANOS - COMPRIMENTO 48 CM X LARGURA 31 CM X CAVA 17 CM. DEVERIAO CAMISETA EM MALHA P.V. COMPOSIÇÃO 60% POLIESTER 35% VISCOSE COM GRAMATURA DE 160G/MINO AINDADO NA COR BRANCA, COM A GOLA EM "V", NA FRENTE ABAIXO DA ALTURA DO PITO DEVERAO SER APLICADOS 1905 VRS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NAS CORES: AMARELO CANARIO E AZUL MARINHO, SOBREPÓSITO A PEÇA COM LARGURA DE 1,0 CM COMPREENDENDO 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 100G/M. NA PARTE FRONTAL DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DEVERIA SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM O BORDADO DO MANGUETO EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 41 CM DE ALTURA X 6,5 CM DE LARGURA. NA PARTE DE TRÊS LADOS DEVE SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM A LOGOMARCA DO SÍMBOLO UNICEL EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 42 CM DE ALTURA X 4,0 CM DE LARGURA. GOLA E CAVAS DAS MANGAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MALHA RETILINEA, CONFORMADA COM ELANGA LIGHT DE 1,5 CM NA COR AZUL MARINHO. A BARRA DO CORPO DEVE SER REBATIDA COM LARGURA DE 2,0 CM. EM MALHA GOTEIRA DE DUAS AGULHAS. A CAMISETA DEVE SER COSTURADA INTENALMENTE COM MAQUINA OVERLOCK DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO AERIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA COM ETIQUETA COM O INSCRICATIVO DO TAMAHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE. O</p>	<p>100</p>	<p>X Não apresentou amostra</p>
<p>BERMUDA INFANTIL - 03 ANOS - GANCHUO FRENTE 25 CM, GANCHUO TRÁS 10 CM, LARGURA 24 CM, LARGURA INTERNA 28 CM, COSTURA 28 CM, DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECTIL 100% POLIESTER COM CAMAROTURA DE 100G/M. NA COR AZUL MARINHO. A COSTURA DEVE POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 1,5 CM LATERAL E BORDADO COM MALHA DE PUNTO COMRANTE. NAS LATERAIS DAS PENCAS DEVERIA SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM O BORDADO DO MANGUETO EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 43 CM DE ALTURA X 6,5 CM DE LARGURA. NA PARTE DE TRÊS LADOS DEVE SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM A LOGOMARCA DO SÍMBOLO UNICEL EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 44 CM DE ALTURA X 4,0 CM DE LARGURA. GOLA E CAVAS DAS MANGAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MALHA RETILINEA, CONFORMADA COM ELANGA LIGHT DE 1,5 CM NA COR AZUL MARINHO. A BARRA DO CORPO DEVE SER REBATIDA COM LARGURA DE 2,0 CM. EM MALHA GOTEIRA DE DUAS AGULHAS. A CAMISETA DEVE SER COSTURADA INTENALMENTE COM MAQUINA OVERLOCK DE UMA AGULHA NA SUA PARTE INTERNA, E BIELINEA EXTERNA. METRINO 45 CM DE ALTURA X 6,5 CM DE LARGURA. NA PARTE DE TRÊS LADOS DEVE SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM O BORDADO DO MANGUETO EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 46 CM DE ALTURA X 4,0 CM DE LARGURA. GOLA E CAVAS DAS MANGAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MALHA RETILINEA, CONFORMADA COM ELANGA LIGHT DE 1,5 CM NA COR AZUL MARINHO. A BARRA DO CORPO DEVE SER REBATIDA COM LARGURA DE 2,0 CM. EM MALHA GOTEIRA DE DUAS AGULHAS. A CAMISETA DEVE SER COSTURADA INTENALMENTE COM MAQUINA OVERLOCK DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO AERIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA COM ETIQUETA COM O INSCRICATIVO DO TAMAHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE. O</p>	<p>100</p>	<p>X Não apresentou amostra</p>
<p>CAMISETA REGATA INFANTIL - 04 ANOS - COMPRIMENTO 48 CM X LARGURA 31 CM X CAVA 17 CM. DESCRICAO: CAMISETA EM MALHA P.V. COMPOSIÇÃO 60% POLIESTER 35% VISCOSE, COM GRAMATURA DE 160G/MINO AINDADO NA COR BRANCA, COM A GOLA EM "V", NA FRENTE ABAIXO DA ALTURA DO PITO DEVERAO SER APLICADOS 1905 VRS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NAS CORES: AMARELO CANARIO E AZUL MARINHO, SOBREPÓSITO A PEÇA COM LARGURA DE 1,0 CM COMPREENDENDO 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 100G/M. NA PARTE FRONTAL DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DEVERIA SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM O BORDADO DO MANGUETO EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 47 CM DE ALTURA X 6,5 CM DE LARGURA. NA PARTE DE TRÊS LADOS DEVE SER APLICADO UM PITY BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCALANTE COM A LOGOMARCA DO SÍMBOLO UNICEL EM SUAS CORES PADRÃO. METRINO 48 CM DE ALTURA X 4,0 CM DE LARGURA. GOLA E CAVAS DAS MANGAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM MALHA RETILINEA, CONFORMADA COM ELANGA LIGHT DE 1,5 CM NA COR AZUL MARINHO. A BARRA DO CORPO DEVE SER REBATIDA COM LARGURA DE 2,0 CM. EM MALHA GOTEIRA DE DUAS AGULHAS. A CAMISETA DEVE SER COSTURADA INTENALMENTE COM MAQUINA OVERLOCK DE UMA AGULHA NAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS NO AERIO DA PARTE TRASERA INTERNA DA GOLA DEVE SER COSTURADA COM ETIQUETA COM O INSCRICATIVO DO TAMAHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE. O</p>	<p>100</p>	<p>X Não apresentou amostra</p>



	SIMBOLA DE LAVAGEM DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2% LINHA UTILIZADA NA POLIESTER, A 12% VARIAÇÃO DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA AS PEÇAS DEVIDAS ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
	BRABIA PAINT - 44 ANOS - GANCHOS FINES 21,5 CM GANCHO TRASH 100% PERNAS 29 CM COSTURA 30 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR AZUL MARINHO. A COSTURA DEVE POSSUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,5 CM, DIRETIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE PUNTO CORRENTE. NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERÁ SER APRESENTADA UMA GRIETA ENTAPEADA DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE EM TODA SUA EXTENSÃO NAS SEUS CORES PADRÃO DE 30 CM DE LARGURA NA PERNAS ISOLADAS DA BRABIA DEVERÁ SER APLICADA EM SEUS COSTURAS A ESTAMPADA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO DA BRABIA DEVERÁ SER TODA MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
12	CAMISETA BRABIA PAINT - 05 ANOS - COMPRIMENTO 46 CM X LARGURA 17 CM X 17 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR BRANCA. COM A GOLA EM "V" NA FRENTE ABANCO DA ALTEIRA DO PUNTO DEBIDO A SER APLICADOS DOS VBS NA REGIÃO HORIZONTAL. NAS CORES AMARELO CANARO E AZUL MARINHO SOBREPOSTA A PEÇA COM LARGURA DE 1,0 CM CONFECCIONADO 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MÉDIA DE 100G/M ² NA PARTE HORIZONTAL DO LADO ISOLADO DE FRENTE DEVERÁ SER APLICADO EM TACTE BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO ALTEIRA 8,5 CM DE ALTEIRA 6,5 CM DE ALTEIRA NA PARTE DE TRÁS EM BASTANTE 4,5 CM DE ALTEIRA BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO DEBIDO A SER APLICADOS DOS VBS NA REGIÃO HORIZONTAL DO LADO ISOLADO DE FRENTE. MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
13	CAMISETA BRABIA PAINT - 05 ANOS - COMPRIMENTO 46 CM X LARGURA 17 CM X 17 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR BRANCA. COM A GOLA EM "V" NA FRENTE ABANCO DA ALTEIRA DO PUNTO DEBIDO A SER APLICADOS DOS VBS NA REGIÃO HORIZONTAL. NAS CORES AMARELO CANARO E AZUL MARINHO SOBREPOSTA A PEÇA COM LARGURA DE 1,0 CM CONFECCIONADO 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MÉDIA DE 100G/M ² NA PARTE HORIZONTAL DO LADO ISOLADO DE FRENTE DEVERÁ SER APLICADO EM TACTE BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO ALTEIRA 8,5 CM DE ALTEIRA 6,5 CM DE ALTEIRA NA PARTE DE TRÁS EM BASTANTE 4,5 CM DE ALTEIRA BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO DEBIDO A SER APLICADOS DOS VBS NA REGIÃO HORIZONTAL DO LADO ISOLADO DE FRENTE. MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
14	BRABIA PAINT - 44 ANOS - GANCHOS FINES 21,5 CM GANCHO TRASH 100% PERNAS 29 CM COSTURA 30 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR AZUL MARINHO. A COSTURA DEVE POSSUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,5 CM, DIRETIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE PUNTO CORRENTE. NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERÁ SER APRESENTADA UMA GRIETA ENTAPEADA DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE EM TODA SUA EXTENSÃO NAS SEUS CORES PADRÃO DE 30 CM DE LARGURA NA PERNAS ISOLADAS DA BRABIA DEVERÁ SER APLICADA EM SEUS COSTURAS A ESTAMPADA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO DA BRABIA DEVERÁ SER TODA MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
15	MÉIA TIPO ESCOLAR - 06 ANOS - 100% ALCODADO, NA COR BRANCA. PERNAS 29 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR AZUL MARINHO. A COSTURA DEVE POSSUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,5 CM, DIRETIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE PUNTO CORRENTE. NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERÁ SER APRESENTADA UMA GRIETA ENTAPEADA DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE EM TODA SUA EXTENSÃO NAS SEUS CORES PADRÃO DE 30 CM DE LARGURA NA PERNAS ISOLADAS DA BRABIA DEVERÁ SER APLICADA EM SEUS COSTURAS A ESTAMPADA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO DA BRABIA DEVERÁ SER TODA MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		
16	MÉIA TIPO ESCOLAR - 07 e 08 ANOS - 100% ALCODADO, NA COR BRANCA. PERNAS 29 CM - DESCRIÇÃO CONFECCIONADA EM TACTE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 100G/M ² NA COR AZUL MARINHO. A COSTURA DEVE POSSUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,5 CM, DIRETIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE PUNTO CORRENTE. NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERÁ SER APRESENTADA UMA GRIETA ENTAPEADA DE ALTA DEFINIÇÃO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE EM TODA SUA EXTENSÃO NAS SEUS CORES PADRÃO DE 30 CM DE LARGURA NA PERNAS ISOLADAS DA BRABIA DEVERÁ SER APLICADA EM SEUS COSTURAS A ESTAMPADA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES PADRÃO DA BRABIA DEVERÁ SER TODA MAQUINA GOTEIRA DE 12 AGULHAS NA PARTE INTERNA DEVE CONTER ENXERTE COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, RAZÃO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DO CPT DO FABRICANTE, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUCIONADA NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FABRICADA. A LINHA UTILIZADA É 100% POLIESTER, N EN, A BRABIA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DIETITO QUE COMPORTEA A SUA APLICAÇÃO E USO. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA E DE 2%, TOLERÂNCIA DE VARIÇÃO NA BRABIA DEVE ENFALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.		

REBATIDO EXTERNAMENTE COM 2 AGULHAS E 19 ANOS SENTIDO DE COLAR PEÇA POR ALUNO - CONFECCIONADA EM TECIDO TACETIL 100% BARBA DAS PERNAS DEVERIA SER REBATIDA COM 2 AGULHAS E 19 ANOS SENTIDO DE COLAR PEÇA POR ALUNO - CONFECCIONADA EM TECIDO TACETIL 100% DEVERIA SER COSTURADA UMA FOLHETA COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E LARGURA EM CADA LADO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DE INSERÇÃO DO CNPJ, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM E O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FEITA, SEM A FERRAGEM, FOLTERANÇAS MÍNIMAS DE VARIAÇÃO NA COSTURA DE 2% DE 25,00 CM POR CINTO, A LINHA DE LAVAGEM PARA A CONFECÇÃO DA BARRIDA DEVERIA SER 100% POLIESTER 100% E 1,00 A CALÇA DEVERIA SER FEITA DE QUALQUER TIPO DE QUADRO COM O SÍMBOLO INDICATIVO DA SUA APRESENTAÇÃO E USO, TORNOS E 10,00 A DEVERIA SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE UMA POR UMA EM PACOTES DE 10 DEZIS PLÁSTICOS DE 30 DEZIS PLÁSTICOS EMBALAGEM.

25 CALÇA UNISEX - IDADE: 19 E 19 ANOS SENTIDO DE COLAR PEÇA POR ALUNO - CONFECCIONADA EM TECIDO TACETIL 100% POLIESTER 100% NA COR AZUL MARINHO A CINTURA DEVERIA POSSUIR UM ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,00 CM, REBATIDO E REBATIDO COM MAQUINA COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E LARGURA EM CADA LADO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DE INSERÇÃO DO CNPJ, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM E O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FEITA, SEM A FERRAGEM, FOLTERANÇAS MÍNIMAS DE VARIAÇÃO NA COSTURA DE 2% DE 25,00 CM POR CINTO, A LINHA DE LAVAGEM PARA A CONFECÇÃO DA BARRIDA DEVERIA SER 100% POLIESTER 100% E 1,00 A CALÇA DEVERIA SER FEITA DE QUALQUER TIPO DE QUADRO COM O SÍMBOLO INDICATIVO DA SUA APRESENTAÇÃO E USO, TORNOS E 10,00 A DEVERIA SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE UMA POR UMA EM PACOTES DE 10 DEZIS PLÁSTICOS EMBALAGEM.

26 CALÇA UNISEX IDADE: 11 E 12 ANOS SENTIDO DE COLAR PEÇA POR ALUNO - CONFECCIONADA EM TECIDO TACETIL 100% POLIESTER 100% NA COR AZUL MARINHO A CINTURA DEVERIA POSSUIR UM ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,00 CM, REBATIDO E REBATIDO COM MAQUINA COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E LARGURA EM CADA LADO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DE INSERÇÃO DO CNPJ, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM E O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FEITA, SEM A FERRAGEM, FOLTERANÇAS MÍNIMAS DE VARIAÇÃO NA COSTURA DE 2% DE 25,00 CM POR CINTO, A LINHA DE LAVAGEM PARA A CONFECÇÃO DA BARRIDA DEVERIA SER 100% POLIESTER 100% E 1,00 A CALÇA DEVERIA SER FEITA DE QUALQUER TIPO DE QUADRO COM O SÍMBOLO INDICATIVO DA SUA APRESENTAÇÃO E USO, TORNOS E 10,00 A DEVERIA SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE UMA POR UMA EM PACOTES DE 10 DEZIS PLÁSTICOS EMBALAGEM.

27 CALÇA UNISEX - IDADE: 13 E 14 ANOS SENTIDO DE COLAR PEÇA POR ALUNO - CONFECCIONADA EM TECIDO TACETIL 100% POLIESTER 100% NA COR AZUL MARINHO A CINTURA DEVERIA POSSUIR UM ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,00 CM, REBATIDO E REBATIDO COM MAQUINA COM O INDICATIVO DO TAMANHO DA PEÇA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E LARGURA EM CADA LADO SOCIAL DO FABRICANTE, O NÚMERO DE INSERÇÃO DO CNPJ, O SÍMBOLO INDICATIVO DO TIPO DE LAVAGEM E O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NA PEÇA E O PAÍS ONDE A PEÇA FOI FEITA, SEM A FERRAGEM, FOLTERANÇAS MÍNIMAS DE VARIAÇÃO NA COSTURA DE 2% DE 25,00 CM POR CINTO, A LINHA DE LAVAGEM PARA A CONFECÇÃO DA BARRIDA DEVERIA SER 100% POLIESTER 100% E 1,00 A CALÇA DEVERIA SER FEITA DE QUALQUER TIPO DE QUADRO COM O SÍMBOLO INDICATIVO DA SUA APRESENTAÇÃO E USO, TORNOS E 10,00 A DEVERIA SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE UMA POR UMA EM PACOTES DE 10 DEZIS PLÁSTICOS EMBALAGEM.

Final	X	Não apresentou amostra
Final	X	Amostra que se analisou não está em conformidade com a descrição. Ausência da fita em tafaletá de alta definição.
Final	X	Não apresentou amostra



SERA DE 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 20ª, 22ª, 24ª, 26ª, 28ª, 30ª, 32ª, 34ª, 36ª, 38ª, 40ª, 42ª, 44ª, 46ª, 48ª, 50ª, 52ª, 54ª, 56ª, 58ª, 60ª, 62ª, 64ª, 66ª, 68ª, 70ª, 72ª, 74ª, 76ª, 78ª, 80ª, 82ª, 84ª, 86ª, 88ª, 90ª, 92ª, 94ª, 96ª, 98ª, 100ª. FORJISTER Nº 120. A CALÇA DEVERÁ SER FEITA EM TELA QUALQUER TIPO QUEM COMPROMETA SUA APRESENTAÇÃO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UMA POR UMA EM PACOTES DE 05 OU 21 PEÇAS POR EMBALAGEM.

CALÇA FEMEA - LÍM. ELÁSTICO EM ALTA PEÇA POR ALTO. CONFECCIONADA EM TÊXTIL TACETIL 100% POLIÉSTER 190G/3M. NA COR AZUL MARINHO. A CINTURA DEVERÁ POSSUIR UM ELÁSTICO COM LARGURA DE 2,5CM. O TÊXTIL DEVERÁ SER TIDO E RETORCIDO COM MÁQUINA DE PONTA DE CORDÃO E ABELHAS CONTEENDO CADARCO PERSONALIZADO COM O LOGO DO HORIZONTE NA COR AZUL MARINHO EM TODA SUA EXTENSÃO PARA REGULAGEM DA CALÇA. NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVERÁ SER APLICADA UMA FAIXA VERDE DE TAFETÁ COM A LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL MEDINDO 6,5CM DE LARGURA E 2,5 DE ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO EM SUAS CORES PADRÃO COM ESPAÇO DE 2,5CM ENTRE ELAS. A CALÇA DEVERÁ CONTER 2 BOLÇOS PARA SOBREPÓSITO NA FRENTE E 1 NA PARTE TRÁSERA NO LADO DIREITO DE QUEM VESTIR. A CALÇA DEVERÁ SER TODA COSTURADA EM MÃO, NA DE BRAGA DE PECHAMENTO LATERAL EMBUTIDO E RETORCIDO EXTERNAMENTE COM 2 AGULHAS E TRAVEZADO NO SEU GANCHO INFERIOR. E NO ACABAMENTOS DAS PERNAS, A BARRA DAS PERNAS DEVERÁ SER RIBALTEADA COM XEIL DE LARGURA EM MÁQUINA GOMETA 2 AGULHAS. NA PARTE INTERNA DEVERÁ SER COSTURADA UMA FITA DE TAFETÁ COM O INDECATIVO DO VARIANTE DA PEÇA, COMENSIÇÃO DO TÊCIDO, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, CIDADANIA, NOME DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ, O SIMBOLISMO INDECATIVO DO TIPO DE LAVAGEM A SER EXECUTADA NA MÁQUINA E O VARS ONDE A PEÇA FOI OU SERÁ FABRICADA. O TÊXTIL DEVERÁ SER VARIADO NA GRANULATURA SERÁ DE 250G/3M POR CINTO. A LÍMIA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO DA HERMUDA DEVERÁ SER 100% POLIÉSTER Nº 120. A CALÇA DEVERÁ SER SENTADA DE DUALITER DEFEITO ORTÓDICO COMPROMETA SUA APRESENTAÇÃO E USO. TODAS AS PEÇAS DEVIDO SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS E EM PACOTES DE 05 OU 21 PEÇAS POR EMBALAGEM.

28

Und

X

Não apresentou amostra

Horizonte/CE, quarta-feira, 13 de março de 2020.

Francisca Regilândia Ferreira Lima
Francisca Regilândia Ferreira Lima

Técnica da Secretaria de Educação de Horizonte

Jacinta Batista de Carvalho
Jacinta Batista de Carvalho

Coordenadora de Projetos Educacionais