


6	BRITA Nº 1	M³	440	HORIZONTE CERAMICA	R\$117,00	R\$51.480,00
7	CIMENTO 50 KG	SACO	3680	HORIZONTE CERAMICA	R\$25,00	R\$92.000,00
8	PEDRA DE ALVENARIA (PEDRA MÃO)	M³	320	HORIZONTE CERAMICA	R\$103,33	R\$33.065,60
Valor Total do Lote 27						R\$237.088,60


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 237.088,60 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA SENTAVOS).



Maria Matos

Home Center

Avenida Presidente Castelo Branco, 4798
Centro - Horizonte/CE
Telefone: (85) 3336-1106 / (85) 3336-0124
deponemariamatos2@gmail.com



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA - ME

CNPJ N.º.: 00.236.105/0002-25

Inscrição Estadual: 064835570

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4798

Fone: (85) 3336 1106

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência N.º.: 3535

Conta Corrente N.º.: 876-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

OK

Lote 29 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PLACA DE GESSO CARTONADO N 200 X 120 X 1.3 CM	M ²	150	TREVO	R\$20,75	R\$3.112,50
2	PLACAS DE GESSO 60 X 60 CM	M ²	225	TREVO	R\$4,98	R\$1.120,50
3	REJUNTAMENTO PACOTE DE 1 KG	PCT	113	QUARTZ OLIT	R\$3,98	R\$449,74
4	BLOCO DE GESSO DIMENSÕES: 68 X 50 X 7,5 CM	M ²	150	TOP	R\$12,45	R\$1.867,50
5	CIMENTO ADESIVO CAIXA C/02 BASTÕES DE MASSAS DE 50 GRAMAS CADA, A BASE DE RESINA EPOXI - 100 G	UNID	15	PULVITE C	R\$5,74	R\$86,10
6	COLA MULTI USO, BISNAGA COM 100G.	UNID	38	KALA	R\$24,60	R\$934,80
7	COLA TIPO EPOX 2 COMPONENTES	UND	8	TELBON D	R\$6,97	R\$55,76

8	MANTA LÍQUIDA A BASE ASFALTO - BALDE 18 LITROS	BALDE	23	QUARTZ OLIT	R\$250,01	R\$5.750,23
9	ARGAMASSA C-2 (15KG)	PCT	90	QUARTZ OLIT	R\$13,60	R\$1.224,00
10	ARGAMASSA SUPER GRAUTE PARA CONCRETO - PCT 25 KG	PCT	38	QUARTZ OLIT	R\$37,34	R\$1.418,92
11	ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND RESINA EPOXI	KG	38	QUARTZ OLIT	R\$42,25	R\$1.605,50
12	ARGAMASSA ACIII COLA PACOTE DE 15 KG	PCT	240	QUARTZ OLIT	R\$26,55	R\$6.372,00
13	ARGAMASSA ACII COLA PACOTE DE 15 KG	PCT	162	QUARTZ OLIT	R\$14,10	R\$2.284,20
14	AZULEJO 15 X 15 CM COR: BRANCA	M ²	225	ELIANE	R\$70,55	R\$15.873,75
15	CERÂMICA ESMALTADA DE 1ª QUALIDADE PEI 5 - até DE 40 X 40	M ²	225	CERBRAS	R\$24,89	R\$5.600,25
16	CERÂMICA ESMALTADA PEI 4 - 46 X 46	M ²	600	CERBRAS	R\$24,89	R\$14.934,00
17	CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE PEI 5 - 10 X 10	M ²	300	ELIZABETH	R\$37,35	R\$11.205,00
18	REJUNTE PARA PISO, CORES DIVERSAS. 1KG.	PCT	405	QUARTZ OLIT	R\$3,80	R\$1.539,00
19	AZULEZO PARA REVESTIMENTO TAMANHO 15 X 15 CM	M2	150	ELIANE	R\$70,55	R\$10.582,50
20	SOLEIRA EM GRANITO CINZA 15 CM LARGURA	M ²	113	S GRAN	R\$243,18	R\$27.479,34
21	PEITORIL EM GRANITO CINZA 15 CM LARGURA	M ²	113	S GRAN	R\$267,86	R\$30.268,18
Valor Total do Lote 29					R\$143.763,77	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 143.763,77 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.


Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias


Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 30 de Setembro de 2021

Antonio Carlos Monteiro Matos
Sócio administrador





Maria Matos

Home Center

Avenida Presidente Castelo Branco, 4798.
Centro - Horizonte/CE
Telefones: (85) 3336-1106 / (85) 3336-0124
deposito@mariamatos.com.br



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA - ME

CNPJ N.º.: 00.236.105/0002-25

Inscrição Estadual: 064835570

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4798

Fone: (85) 3336 1106

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência N.º.: 3535

Conta Corrente N.º.: 876-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

OK 30/07

Lote 34 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LANTERNA LED RECARREGÁVEL BIVOLT.	UNID	2	MAX	R\$102,60	R\$205,20
2	ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL 12 DEGRAUS, ARTICULADA, COM PÉS DE BORRACHA, COM 02 PLATAFORMAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150Kg.	UNID	1	WORKER	R\$649,51	R\$649,51
3	CAIXA DE FERRAMENTAS EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, 05 GAVETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 400 x 200 x 210 mm, FECHO COM POSSIBILIDADE DE USO DE CADEADO.	UNID	4	WORKER	R\$247,00	R\$988,00
4	ALICATE DE PRESSÃO	UNID	1	FOXLUX	R\$47,41	R\$47,41
5	ALICATE UNIVERSAL	UNID	5	FOXLUX	R\$56,05	R\$280,25
6	ARRIBITADEIRA - CRAVADEIRA	UNID	8	FOXLUX	R\$8,55	R\$68,40
7	ARCO DE SERRA REGULÁVEL EM METAL	UNID	11	FOXLUX	R\$37,91	R\$417,01
8	ALAVANCA NERVURADA EM AÇO MACIÇO 01"	UNID	4	FOXLUX	R\$76,00	R\$304,00

9	BROCA AÇO RÁPIDO 03 MM	UNID	8	MAX	R\$3,80	R\$30,40
10	BROCA AÇO RÁPIDO 04 MM	UNID	60	MAX	R\$4,75	R\$285,00
11	BROCA AÇO RÁPIDO 05 MM	UNID	60	MAX	R\$4,75	R\$285,00
12	BROCA AÇO RÁPIDO 06 MM	UNID	53	MAX	R\$5,70	R\$302,10
13	BROCA AÇO RÁPIDO 08 MM	UNID	60	MAX	R\$9,12	R\$547,20
14	BROCA EM AÇO RÁPIDO 11/32 PARA FURADEIRA	UNID	15	MAX	R\$24,23	R\$363,45
15	BROCA EM AÇO RÁPIDO 5/32 PARA FURADEIRA	UNID	15	MAX	R\$4,75	R\$71,25
16	BROCA EM AÇO RÁPIDO 9/64 PARA FURADEIRA	UNID	15	MAX	R\$5,70	R\$85,50
17	BROCA CHATA 1/2	UNID	30	MAX	R\$8,55	R\$256,50
18	BROCA CHATA 3/8	UNID	30	MAX	R\$14,73	R\$441,90
19	BROCA DE VIDEA 05 MM	UNID	8	MAX	R\$3,33	R\$26,64
20	BROCA DE VIDEA 06 MM	UNID	60	MAX	R\$3,33	R\$199,80
21	BROCA DE VIDEA 08 MM	UNID	60	MAX	R\$6,65	R\$399,00
22	BROCA DE VIDEA 10 MM	UNID	60	MAX	R\$7,60	R\$456,00
23	BROCA DE VIDEA 9,5 MM	UNID	60	MAX	R\$10,93	R\$655,80
24	BROCA EM AÇO RÁPIDO 11/32	UNID	8	MAX	R\$24,23	R\$193,84
25	BROCA EM AÇO RÁPIDO 5/32	UNID	8	MAX	R\$2,60	R\$20,80
26	BROCA EM AÇO RÁPIDO 9/64	UNID	8	MAX	R\$2,60	R\$20,80
27	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5M	UNID	29	FLUX	R\$15,44	R\$447,76
28	CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO 25 X 8	UNID	65	COLSON	R\$14,88	R\$967,20
29	CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA RASA DE 0,45 MM (CHAPA 26)	UNID	65	ESFERA	R\$177,54	R\$11.540,10
30	CAVALETE EM ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS	UNID	4	MOR	R\$264,60	R\$1.058,40
31	CHAVE I - 10, 11, 13, 14 - COMBINADA	UNID	8	FOXLUX	R\$37,11	R\$296,88
32	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" HASTE.	UNID	22	FOXLUX	R\$7,44	R\$163,68
33	CHAVE DE FENDA 5/16 X 6" HASTE.	UNID	22	FOXLUX	R\$13,63	R\$299,86
34	CHAVE DE FENDA ISOADA 5/16 X 10"	UNID	8	FOXLUX	R\$16,60	R\$132,80
35	CHAVE DE GRIFE Nº 18	UNID	1	FOXLUX	R\$79,05	R\$79,05
36	CHAVE DE GRIFE Nº 30	UNID	1	FOXLUX	R\$212,97	R\$212,97
37	CHAVE DE TESTE NEON	UNID	34	FOXLUX	R\$3,26	R\$110,84
38	CHAVE DE TESTE VOLTAGEM/CORRENTE 12V/220V - DIGITAL	UNID	6	FOXLUX	R\$36,12	R\$216,72
39	CHAVE PHILIPS 3/16	UNID	20	FOXLUX	R\$7,44	R\$148,80
40	CHAVE PHILIPS 5/16	UNID	19	FOXLUX	R\$11,30	R\$214,70
41	CHAVE PHILIPS ISOLADA 5/16 X 10"	UNID	8	FOXLUX	R\$9,20	R\$73,60

42	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/4X8"	UNID	8	FOX LUX	R\$13,58	R\$108,64
43	CHIBANCA COM CABO DE 90CM	UNID	15	TENACE	R\$93,00	R\$1.395,00
44	CISCADOR REGULAVEL EM AÇO COM CABO DE MADEIRA	UNID	45	FAMASTI L	R\$27,81	R\$1.251,45
45	COLHER DE PEDREIRO 9", CANTO REDONDO	UNID	2	ATLAS	R\$22,32	R\$44,64
46	COLHER DE PEDREIRO 10", CANTO REDONDO	UNID	20	ATLAS	R\$26,88	R\$537,60
47	CONE GRANDE 75 CM	UNID	30	WORKER	R\$45,00	R\$1.350,00
48	CORDA DE SEDA 4 MM PRENSADA	KG	30	ATLANTI S	R\$35,16	R\$1.054,80
49	CORDA DE SEDA 6 MM PRENSADA	KG	30	ATLANTI S	R\$36,15	R\$1.084,50
50	CORDA DE SEDA 8 MM PRENSADA	KG	105	ATLANTI S	R\$27,90	R\$2.929,50
51	CORDA DE SEDA 10 MM	KG	147	ATLANTI S	R\$27,90	R\$4.101,30
52	DESEMPENADEIRA DENTADA P/ CONCRETO	UNID	15	ATLAS	R\$20,37	R\$305,55
53	DESEMPENADEIRA METÁLICA DE BASE LISA - SEM DENTES - COM CABO DE MADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 12 CM.	UNID	3	ATLAS	R\$22,32	R\$66,96
54	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA DE BASE LISA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 12 CM, COMPRIMENTO 20 CM.	UNID	3	ATLAS	R\$19,53	R\$58,59
55	DISCO DE CORTE PARA AÇO PEQUENO	UNID	38	WAVES PLUS	R\$2,79	R\$106,02
56	DISCO FLEP GRÃO 80	UNID	38	WAVES PLUS	R\$9,21	R\$349,98
57	DISCO DE CORTE PARA AÇO	UNID	15	WAVES PLUS	R\$7,44	R\$111,60
58	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA CONCRETO	UNID	15	WAVES PLUS	R\$13,95	R\$209,25
59	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADA	UNID	90	WAVES PLUS	R\$5,58	R\$502,20
60	ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO	UNID	63	TRAMON TINA	R\$63,15	R\$3.978,45
61	ENXADECO COM CABO	UNID	8	TRAMON TINA	R\$40,77	R\$326,16
62	ESPATULA AÇO INOX LISA 4" - 101MM CABO DE MADEIRA	UNID	6	ATLAS	R\$11,63	R\$69,78
63	ESPATULA DE 8 CM PARA PINTURA	UNID	38	ATLAS	R\$9,00	R\$342,00

64	ESPATULA CHATA CROMADA 18 POL.	UNID	3	ATLAS	R\$52,50	R\$157,50
65	ESPORA DE AÇO P ELETRICISTA	PAR	2	EC	R\$170,00	R\$340,00
66	ESQUADRO	UNID	1	MAX	R\$19,90	R\$19,90
67	ESTOJO DE SERRA COPO COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS	UNID	8	MAX	R\$10,00	R\$80,00
68	FIXADOR DE TELHA METÁLICA ONDULADA C/ VEDAÇÃO	UNID	225	AUORENSE	R\$1,29	R\$290,25
69	FOICE COM CABO	UNID	9	TRAMONTINA	R\$61,90	R\$557,10
70	MULTÍMETRO DIGITAL	UNID	1	THOMPSON	R\$38,00	R\$38,00
71	SACA POLIA COM 3 GARRAS 120MM	UNID	1	LOTUS	R\$39,90	R\$39,90
72	EXTRATOR DE ROLAMENTO DE ENGATE INTERNO (STANLEY 94-829)	UNID	1	WORKER	R\$162,15	R\$162,15
73	MACACO PARA RETIRAR CÂMBIO P/ VEÍCULOS PESADOS 1,5TON.	UNID	1	WORKER	R\$269,90	R\$269,90
74	LAMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID	8	STARRET	R\$10,50	R\$84,00
75	LAMINA DE SERRA PARA CORTE EM AÇO	UNID	173	STARRET	R\$10,50	R\$1.816,50
76	SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1/2"	UNID	5	DISFLEX	R\$30,00	R\$150,00
77	SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1"	UNID	5	DISFLEX	R\$35,00	R\$175,00
78	SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1/2"	UNID	5	DISFLEX	R\$30,00	R\$150,00
79	SERRA COPO AÇO RÁPIDO 2"	UNID	5	DISFLEX	R\$80,00	R\$400,00
80	SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3/4"	UNID	5	DISFLEX	R\$35,00	R\$175,00
81	SERROTE PROFISSIONAL 18"	UNID	2	MAX	R\$18,50	R\$37,00
82	LIMA PARA SERROTE 4"	UNID	10	KF	R\$16,00	R\$160,00
83	SERRA MARMORE - 12.000RPM	UNID	1	SKIL	R\$444,90	R\$444,90
84	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL. DE 2000W - 220V	UNID	5	SKIL	R\$768,63	R\$3.843,15
85	SERRA CIRCULAR 7 POL. 1800W - 220V	UNID	1	DWT	R\$599,00	R\$599,00
86	ADUBADEIRA AGRÍCOLA MANUAL 50KG	UNID	1	DWT	R\$310,00	R\$310,00
87	LUBRIFICANTE TIPO GRAXA PARA CHASSIS	KG	27	VONDER	R\$54,00	R\$1.458,00
88	MACHADO COM CABO	UNID	3	COLLINS	R\$92,03	R\$276,09
89	MARRETA DE 1 KG	UNID	17	FAMASTIL	R\$48,38	R\$822,46

90	MARTELO 27 MM	UNID	27	FAMASTI L	R\$28,40	R\$769,80
91	NÍVEL DE MÃO	UNID	8	FAMASTI L	R\$23,90	R\$191,20
92	PÁ DE BICO COM CABO	UNID	32	MAX	R\$30,00	R\$960,00
93	PÁ QUADRADA COM CABO	UNID	69	MAX	R\$30,00	R\$2.070,00
94	PARAFUSO PHILIPS ROSCA SOBERBA 6MM	UNID	750	FIX	R\$0,14	R\$105,00
95	PARAFUSO PHILIPS ROSCA SOBERBA 8MM	UNID	750	FIX	R\$0,23	R\$172,50
96	PARAFUSO PHILIPS ROSCA SOBERBA 10MM	UNID	750	FIX	R\$0,51	R\$382,50
97	PARAFUSO 6 MM	UNID	1125	FIX	R\$0,15	R\$168,75
98	PARAFUSO FENDA DE 8 MM COM BUCHA	UNID	75	FIX	R\$0,18	R\$13,50
99	PARAFUSO FENDA DE 8 MM	UNID	1200	FIX	R\$0,17	R\$204,00
100	PARAFUSO NA DIMENSÃO 1/4 X 65 SEXTAVADO	UNID	109	FIX	R\$0,73	R\$79,57
101	PARAFUSO NA DIMENSÃO 5/16 X 3 SEXTAVADO	UNID	75	FIX	R\$0,80	R\$60,00
102	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE TELHA DE AMIANTO C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO	UNID	225	FIX	R\$0,95	R\$213,75
103	PARAFUSO FENDA 3,8X40 PARA BUCHA DE 6 MM	UNID	128	FIX	R\$0,30	R\$38,40
104	PARAFUSO FENDA 4,8X50 PARA BUCHA DE 8 MM	UNID	128	FIX	R\$0,24	R\$30,72
105	PARAFUSO FENDA 5,5X65 PARA BUCHA DE 10 MM	UNID	203	FIX	R\$0,22	R\$44,66
106	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 4,2 X 40 MM	UNID	825	FIX	R\$0,14	R\$115,50
107	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 4,8 X 50 MM	UNID	75	FIX	R\$0,30	R\$22,50
108	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 4,8 X 65 MM	UNID	225	FIX	R\$0,40	R\$90,00
109	PARAFUSO SEXTAVADO - 1/4 X 50 MM	UNID	825	FIX	R\$0,80	R\$660,00
110	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA - 1/4 X 65 MM	UNID	165	FIX	R\$0,85	R\$140,25
111	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA - 5/16X3 MM	UNID	240	FIX	R\$1,31	R\$314,40
112	PARAFUSOS PARA FIXAR LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO COM BUCHA	UNID	285	FIX	R\$6,00	R\$1.710,00
113	PARAFUSO AUTO BLOCANTE 1/2 X 3/4	UNID	225	FIX	R\$0,40	R\$90,00
114	PARAFUSO AUTO BLOCANTE SEXTAVADO P/ TELHAS DE ZINCO 1/4 X 1 1/2"	UNID	225	FIX	R\$0,80	R\$180,00

115	PORCA ROSCÁVEL 3/8" GALVANIZADA	UNID	75	FIX	R\$0,73	R\$54,75
116	PORCA ROSCÁVEL 5/8" GALVANIZADA	UNID	75	FIX	R\$1,53	R\$114,75
117	PORCA ROSCÁVEL 3/4" GALVANIZADA	UNID	75	FIX	R\$1,72	R\$129,00
118	PORCA ROSCÁVEL 1" GALVANIZADA	UNID	38	FIX	R\$3,15	R\$119,70
119	PISTOLA PARA PINTURA	UNID	4	STEULA	R\$79,90	R\$319,60
120	PISTOLA APLICADOR DE SILICONE TUBULAR PARA CARTUCHOS DE 310MM 300G.	UNID	6	MAX	R\$24,00	R\$144,00
121	PICARETA COM CABO	UNID	11	TENACE	R\$57,90	R\$636,90
122	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UNID	87	COLSON	R\$52,00	R\$4.524,00
123	PODADOR DE GALHOS ALTOS C/ CAPO DE 3M	UNID	8	TRAMONTINA	R\$97,43	R\$779,44
124	PONTEIRO DE AÇO	UNID	30	MOMFOR T	R\$12,90	R\$387,00
125	PREGO PARA CAIBRO 1/4 X 14	KG	15	BELGO	R\$21,47	R\$322,05
126	PREGO 1 X 16	KG	23	BELGO	R\$23,47	R\$539,81
127	PREGO 2/1/2 X 10 (18X27)	KG	23	BELGO	R\$23,67	R\$544,41
128	PREGO PARA RIPA 1/1/4 X 14	KG	45	BELGO	R\$20,69	R\$931,05
129	PREGO - 3 X 8	KG	23	BELGO	R\$24,68	R\$567,64
130	PREGO - 2 X 12	KG	53	BELGO	R\$25,00	R\$1.325,00
131	PREGO 14 X 15	KG	11	BELGO	R\$24,07	R\$264,77
132	PREGO 18 X 27	KG	11	BELGO	R\$23,64	R\$260,04
133	PRUMO PARA PEDREIRO	UNID	4	FAMASTIL	R\$34,90	R\$139,60
134	REBITE DE REPUXO - Nº 308, CAIXA COM 1000 UNID.	CX	15	FIX	R\$13,53	R\$202,95
135	REBITE DE REPUXO - Nº 419	UNID	1500	FIX	R\$0,12	R\$180,00
136	REBITE DE REPUXO - 3.2 X 19	UNID	1583	FIX	R\$0,11	R\$174,13
137	REBITE DE REPUXO - 4.0 X 12	UNID	75	FIX	R\$0,15	R\$11,25
138	REBITE DE REPUXO - 4.0 X 18	UNID	833	FIX	R\$0,15	R\$124,95
139	REBITE DE REPUXO - 4.8 X 30	UNID	75	FIX	R\$0,31	R\$23,25
140	REBITE DE REPUXO - 4.8 X 30 CX COM 1000 UNIDADES	CX	15	FIX	R\$183,67	R\$2.755,05
141	REBITE 3,2 X 1/2 CX C/ 1000 UNID.	CX	4	FIX	R\$122,01	R\$488,04
142	TALHADEIRA AÇO FORJADO 200 X 18 MM	UNID	39	MOMFOR T	R\$17,07	R\$665,73
Valor Total do Lote 34					R\$82.256,75	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 82.256,75 (OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.


Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 28 de Setembro de 2021.



Antonio Carlos Monteiro Matos
Sócio administrador



Maria Matos

Home Center

Avenida Presidente Castelo Branco, 4798,
Centro - Horizonte/CE
Telefones: (85) 3336-1106 / (85) 3336-0124
dep@mariamatos.com.br



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA - ME
CNPJ N.º.: 00.236.105/0002-25
Inscrição Estadual: 064835570
Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4798
Fone: (85) 3336 1106
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 876-3

FINAL
30/09

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 38 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TEXTURA ACRÍLICA, CORES DIVERSAS (BRANCA, LARANJA, COR PALHA, ETC), COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	648	HIDROTI NTAS	R\$68,00	R\$44.064,00
2	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	139	HIDROTI NTAS	R\$68,00	R\$9.452,00

3	TEXTURA ACRÍLICA, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS	LATÃO	20	HIDROTI NTAS	R\$95,79	R\$1.915,80
4	TEXTURA ACRÍLICA, COR PALHA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	328	HIDROTI NTAS	R\$68,00	R\$22.304,00
5	TINTA EM MINERAL, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.	FARD O	900	HIDROTI NTAS	R\$50,00	R\$45.000,00
	TINTA EM MINERAL, CORES DIVERSAS, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.	FARD O	360	HIDROTI NTAS	R\$47,20	R\$16.992,00
7	TINTA EM PÓ, COR CREME, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.	FARD O	342	HIDROTI NTAS	R\$47,20	R\$16.142,40
8	TINTA EM PÓ, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO	FARD O	18	HIDROTI NTAS	R\$47,20	R\$849,60

	ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.					
9	TINTA ESMALTE COR VERDE NILO E/OU A COMBINAR	L	135	HIDROTI NTAS	R\$15,20	R\$2.052,00
10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO O	180	HIDROTI NTAS	R\$55,13	R\$9.923,40
11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; NAS CORES VERDE NILO, AZUL, BRANCO, PRETO, LARANJA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO O	216	HIDROTI NTAS	R\$55,12	R\$11.905,92
12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA ESCURO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO O	27	HIDROTI NTAS	R\$55,11	R\$1.487,97
13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA MÉDIO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO O	27	HIDROTI NTAS	R\$55,12	R\$1.488,24

14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA PLATINA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	36	HIDROTI NTAS	R\$55,12	R\$1.984,32
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	63	HIDROTI NTAS	R\$55,12	R\$3.472,56
16	TINTA LÁTEX, COR LARANJA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	96	HIDROTI NTAS	R\$168,00	R\$16.128,00
17	TINTA LÁTEX, COR PALHA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	234	HIDROTI NTAS	R\$74,40	R\$17.409,60

18	TINTA LÁTEX, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	303	HIDROTI NTAS	R\$74,40	R\$22.543,20
19	TINTA LÁTEX INTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	135	HIDROTI NTAS	R\$75,80	R\$10.233,00
20	TINTA LÁTEX EXTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	90	HIDROTI NTAS	R\$167,99	R\$15.119,10

21	<p>TINTA LÁTEX INTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>	LATÃO	270	HIDROTI NTAS	R\$74,40	R\$20.088,00
22	<p>TINTA LÁTEX EXTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>	LATÃO	144	HIDROTI NTAS	R\$169,00	R\$24.336,00
23	<p>TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>	LATÃO	603	HIDROTI NTAS	R\$151,92	R\$91.607,76

24	MASSA CORRIDA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 22 KG	LATÃO	189	HIDROTI NTAS	R\$36,73	R\$6.941,97
25	VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM GALÃO 3,6 LITROS.	LATÃO	32	HIDROTI NTAS	R\$31,88	R\$1.020,16
26	VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 18 LITROS.	LATÃO	297	HIDROTI NTAS	R\$158,10	R\$46.955,70
Valor Total do Lote 38					R\$461.416,70	


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 461.416,70 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL REAIS, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 28 de Setembro de 2021.

Antonio Carlos Monteiro Matos
Sócio administrador

Lote 38 – AMPLA PARTICIPAÇÃO



Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	ESPECIFICAÇÕES
1	TEXTURA ACRÍLICA, CORES DIVERSAS (BRANCA, LARANJA, COR PALHA, ETC), COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.		É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e prática com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.
2	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.		É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e prática com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.
3	TEXTURA ACRÍLICA, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.		É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e prática com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.
4	TEXTURA ACRÍLICA, COR PALHA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.		É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e prática com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.
5	TINTA EM MINERAL, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.		A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de cálcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.
6	TINTA EM MINERAL, CORES DIVERSAS, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.		A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de cálcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.
7	TINTA EM PÓ, COR CREME, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.		A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de cálcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.
8	TINTA EM PÓ, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.		A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de cálcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.
9	TINTA ESMALTE COR VERDE NILO E/OU A		
10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.



11	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; NAS CORES VERDE NILO, AZUL, BRANCO, PRETO, LARANJA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS</p>		<p>É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.</p>
12	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA ESCURO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS</p>		<p>É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.</p>
13	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA MÉDIO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS</p>		<p>É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.</p>
14	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA PLATINA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS</p>		<p>É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.</p>
15	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS</p>		<p>É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.</p>
16	<p>TINTA LÁTEX, COR LARANJA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICAS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estirimo acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
17	<p>TINTA LÁTEX, COR PALHA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICAS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estirimo acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
18	<p>TINTA LÁTEX, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICAS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estirimo acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>

19	<p>TINTA LÁTEX INTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolimero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
20	<p>TINTA LÁTEX EXTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolimero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
21	<p>TINTA LÁTEX INTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolimero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
22	<p>TINTA LÁTEX EXTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolimero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
23	<p>TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta à base de Resina Acrilica de alto desempenho que proporciona uma alta resistência à intempéries sol e chuva e à abrasão. Indicado para aplicações sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias , áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico.</p>
24	<p>MASSA CORRIDA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 22 KG</p>		<p>Massa corrida é um produto de alta qualidade, excelente poder de enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor.é cremosa e mais econômica. Indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de gesso, fibrocimentos e concreto em ambientes internos. Selo abrafati</p>
25	<p>VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM GALÃO 3,6 LITROS.</p>		<p>Produto a base de resina acrílica, em aparência leitosa, proporciona uma película incolor, transparente, resistente e brilhante. Com ótimo rendimento e de secagem rápida. É indicado para proteção e brilho em superfícies sobre tintas látex, tintas acrílicas e texturas. Aplicar com rolo de lã de pêlos curtos, pincel de cerdas ou pistolas. Geralmete 2 demãos são necessárias para atingir um bom brilho. Durante aplicação mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas.</p>

26	<p>VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 18 LITROS.</p>		<p>Produto a base de resina acrílica, em aparência leitosa, proporciona uma película incolor, transparente, resistente e brilhante. Com ótimo rendimento e de secagem rápida. É indicado para proteção e brilho em superfícies sobre tintas látex, tintas acrílicas e texturas. Aplicar com rolo de lâ de pêlos curtos, pincel de cerdas ou pistolas. Geralmete 2 demãos são necessárias para atingir um bom brilho. Durante aplicação mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas.</p>
----	--	---	---

Lote 39 -- COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

1	<p>TEXTURA ACRÍLICA, CORES DIVERSAS (BRANCA, LARANJA, COR PALHA, ETC), COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.</p>		<p>É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e pratica com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.</p>
2	<p>TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.</p>		<p>É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e pratica com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.</p>
3	<p>TEXTURA ACRÍLICA, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS</p>		<p>É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e pratica com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.</p>
4	<p>TEXTURA ACRÍLICA, COR PALHA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.</p>		<p>É um revestimento de excelente qualidade, cujas propriedades oferecem mais durabilidade e superior a resistência às intempéries. Indicado para revestir, proteger e decorar superfícies de alvenaria internas possibilitando diversas opções em estilos de acabamentos com relevos texturizados. Sua elevada consistência e maciez permitem aplicação fácil e pratica com efeito diversos. Dispensa a aplicação de massa corrida. Baixo odor, excelente aderência e cobertura. Secagem rápida. Selo e qualidade Abrafati.</p>
5	<p>TINTA EM MINERAL, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.</p>		<p>A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de calcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.</p>
6	<p>TINTA EM MINERAL, CORES DIVERSAS, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.</p>		<p>A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de calcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.</p>
7	<p>TINTA EM PÓ, COR CREME, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.</p>		<p>A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de calcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.</p>
8	<p>TINTA EM PÓ, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 5 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 08 PACOTES.</p>		<p>A tintapó é uma tinta a base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano. Composição do produto - Óxidos de calcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais.</p>
9	TINTA ESMALTE COR VERDE NILO E/OU A		

10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; NAS CORES VERDE NILO, AZUL, BRANCO, PRETO, LARANJA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA ESCURO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA MÉDIO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA PLATINA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS		É um esmalte sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo custo x benefício. É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.
16	TINTA LÁTEX, COR LARANJA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.		É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímerno estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente próximo a 25 ° C. Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.
17	TINTA LÁTEX, COR PALHA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.		É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímerno estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente próximo a 25 ° C. Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.
18	TINTA LÁTEX, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.		É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímerno estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente próximo a 25 ° C. Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.

19	<p>TINTA LÁTEX INTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
20	<p>TINTA LÁTEX EXTERNA, COR BRANCO NEVE, A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
21	<p>TINTA LÁTEX INTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
22	<p>TINTA LÁTEX EXTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta de boa qualidade que oferece um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento. Composição básica - Resina à base de água de dispersão aquosa de capolímero estimeno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados , cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos e carboxilados. Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar próximo a 70% a temperatura do ambiente proximo a 25 ° C . Produto classificado conforme NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079. Indicado para pinturas em alvenaria, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento.</p>
23	<p>TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM; LATÃO COM 18 LITROS.</p>		<p>É uma tinta à base de Resina Acrilica de alto desempenho que proporciona uma alta resistência à intempéries sol e chuva e à abrasão. Indicado para aplicações sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias , áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico.</p>
24	<p>MASSA CORRIDA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 22 KG</p>		<p>Massa corrida é um produto de alta qualidade, excelente poder de enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor.é cremosa e mais econômica. Indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de gesso, fibrocimentos e concreto em ambientes internos. Selo abrafati</p>
25	<p>VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM GALÃO 3,6 LITROS.</p>		<p>Produto a base de resina acrilica, em aparência leitosa, proporciona uma película incolor, transparente, resistente e brilhante. Com ótimo rendimento e de secagem rápida. É indicado para proteção e brilho em superfícies sobre tintas látex, tintas acrílicas e texturas. Aplicar com rolo de lã de pêlos curtos, pincel de cerdas ou pistolas. Geralmete 2 demãos são necessárias para atingir um bom brilho. Durante aplicação mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas.</p>
26	<p>VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSOATIVOS, ESPESANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM LATÃO 18 LITROS.</p>		<p>Produto a base de resina acrilica, em aparência leitosa, proporciona uma película incolor, transparente, resistente e brilhante. Com ótimo rendimento e de secagem rápida. É indicado para proteção e brilho em superfícies sobre tintas látex, tintas acrílicas e texturas. Aplicar com rolo de lã de pêlos curtos, pincel de cerdas ou pistolas. Geralmete 2 demãos são necessárias para atingir um bom brilho. Durante aplicação mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas.</p>