

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DO PREGÃO: 2021.07.23.1 - SRP

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas, destinados à manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

lote 8	SOMOS MICROEMPRESA	UND	QT	MARCA	PREÇO UNT	VALOR TOTAL / EXTENSO
1	CONTACTOR CWM 7.10 24V 60HZ	UNID.	1	weg	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 1.000,00
2	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COBRADO 254	UNID.	61	JW	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 61.000,00
3	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COBRADO 254	UNID.	7	CASA NOSSA	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 7.000,00
4	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT)	UNID.	12	INCOBRAMME	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 12.000,00
5	BARRAMENTO DE FASE, TIPO PENTE, MONOPOLAR,	UNID.	7	steck	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 7.000,00
6	BARRAMENTO DE FASE, TIPO PENTE, TRIPOLAR,	UNID.	7	steck	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 7.000,00
7	CONECTOR GÊNÉRICO PARA CABOS ATÉ 25 mm2.	UNID.	75	steck	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
8	CONECTOR GÊNÉRICO PARA CABOS ATÉ 50 mm2.	UNID.	75	steck	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
9	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
10	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
11	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
12	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
13	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	62	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 62.000,00
14	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA	UNID.	50	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 50.000,00
15	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
16	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
17	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
18	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	75	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 75.000,00
19	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	62	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 62.000,00
20	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA	UNID.	50	Brasfec	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 50.000,00
21	FITA ISOLANTE COMUM - ROLO DE 10m x 19mm.	UNID.	35	PLASTUBOS	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 35.000,00
22	FITA ISOLANTE COMUM - ROLO DE 20m x 19mm.	UNID.	65	THOMPSON	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 65.000,00
23	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO - ROLO DE 5m x 19mm.	UNID.	12	3M	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 12.000,00
24	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO - ROLO DE 10m x 19mm.	UNID.	33	3M	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 33.000,00
25	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO - ROLO DE 20m x 19mm.	UNID.	12	3M	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 12.000,00
26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, COM	UNID.	1	KRONA	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 1.000,00
27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE	UNID.	9	taf	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 9.000,00
28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE	UNID.	3	taf	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 3.000,00
29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE	UNID.	3	taf	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 3.000,00
30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE	UNID.	3	taf	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 3.000,00
31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE	UNID.	3	taf	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 3.000,00
32	QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO EM PVC COM VISOR TRANSPARENTE	UNID.	3	TAF	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 3.000,00
33	QUADRO DE MEDIÇÃO METÁLICO P/ UNIDADES	UNID.	31	METAL SONIA	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 31.000,00
34	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO P/ UNIDADES	UNID.	28	TAF	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 28.000,00
35	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	UNID.	23	PLUZIE	R\$ 1.000,00	um mil reais R\$ 23.000,00

36	INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	UNID.	11	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 11.000,00	onze mil reais
37	INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	UNID.	11	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 11.000,00	onze mil reais
38	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO MAIS 01	UNID.	53	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 53.000,00	cinquenta e três mil reais
39	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES 10A/250V, COR	UNID.	42	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 42.000,00	quarenta e dois mil reais
40	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01	UNID.	53	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 53.000,00	cinquenta e três mil reais
41	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES 10A/250V, COR BRANCA.	UNID.	27	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 27.000,00	vinte e sete mil reais
42	INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA, COR BRANCA.	UNID.	19	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 19.000,00	dezenove mil reais
43	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, DE SOBREPOR (SISTEMA	UNID.	14	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 14.000,00	quatorze mil reais
44	TOMADA 2P+T PARA MICRO COMPUTADOR	UNID.	25	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 25.000,00	vinte e cinco mil reais
45	TOMADA SIMPLES, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR	UNID.	7	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
46	TOMADA SIMPLES, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR	UNID.	15	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 15.000,00	quinze mil reais
47	TOMADA DUPLA, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR	UNID.	12	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 12.000,00	doze mil reais
48	TOMADA TRÍPLA, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR	UNID.	7	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
49	TOMADA SIMPLES, 2P+T, DE SOBREPOR (SISTEMA X),	UNID.	7	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
50	TOMADA UNIVERSAL 10A.	UNID.	45	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
51	TOMADA UNIVERSAL 20A.	UNID.	45	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
52	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P+T	UNID.	11	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 11.000,00	onze mil reais
53	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T	UNID.	11	ROMAZI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 11.000,00	onze mil reais
54	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA 2P+T	UNID.	10	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 10.000,00	dez mil reais
55	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X	UNID.	30	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 30.000,00	trinta mil reais
56	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 5e	UNID.	7	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
57	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 5e	UNID.	7	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
58	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 6	UNID.	7	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
59	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 6	UNID.	7	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
60	CONJUNTO TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE RJ11	UNID.	5	PLUZIE	RS 1.000,00	um mil reais	RS 5.000,00	cinco mil reais
61	TAMPA CEGA, 4"x2", BRANCA LISA.	UNID.	7	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
62	CANALETA SISTEMA X	UNID.	87	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 87.000,00	oitenta e sete mil reais
63	CANALETA EM PVC, SISTEMA X, COM DIVISÓRIA E TAMPA	UNID.	18	DUDA	RS 1.000,00	um mil reais	RS 18.000,00	dezoito mil reais
64	PLUG MACHO PARA TOMADA 2P+T CONFORME NORMA	UNID.	43	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 43.000,00	quarenta e três mil reais
65	PLUG FÊMEA PARA TOMADA 2P+T CONFORME NORMA	UNID.	49	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 49.000,00	quarenta e nove mil reais
66	PLUG MACHO PARA TOMADA 2P+T CONFORME NORMA	UNID.	13	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 13.000,00	treze mil reais
67	PLUG FÊMEA PARA TOMADA 2P+T CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 - 20A/250V.	UNID.	7	ILUMI	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
VALOR GLOBAL							RS 2.045.000,00	dois milhões e quarenta e cinco mil reais

VALIDADE DA PROPOSTA 90(DOSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 31 DE AGOSTO DE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DO PREGÃO: 2021.07.23.1 - SRP

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas, destinados à manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

lote 9		SOMOS MICROEMPRESA					VALOR TOTAL / EXTENSO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNT				
1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	23.000,00	vinte e três mil reais
2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 15 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	23.000,00	vinte e três mil reais
3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 16 A.	UNID.	74	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	74.000,00	setenta e quatro mil reais
4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A.	UNID.	45	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	45.000,00	quarenta e cinco mil reais
5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	23.000,00	vinte e três mil reais
6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	66	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS	66.000,00	sessenta e seis mil reais

7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	28	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 28.000,00	vinte e oito mil reais
8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A.	UNID.	22	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 22.000,00	vinte e dois mil reais
9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 35 A.	UNID.	54	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 54.000,00	cinquenta e quatro mil reais
13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	23	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A.	UNID.	30	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 30.000,00	trinta mil reais
15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A.	UNID.	18	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 18.000,00	dezoito mil reais

16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	UNID.	35	ourlux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 35.000,00	trinta e cinco mil reais
17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A.	UNID.	39	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 39.000,00	trinta e nove mil reais
18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	UNID.	50	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 50.000,00	cinquenta mil reais
19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A.	UNID.	42	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 42.000,00	quarenta e dois mil reais
20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A.	UNID.	8	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 8.000,00	oito mil reais
21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A.	UNID.	8	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 8.000,00	oito mil reais
22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 90 A.	UNID.	8	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 8.000,00	oito mil reais
23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A.	UNID.	8	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 8.000,00	oito mil reais
24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais

26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 50 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
28	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 100 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 125 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
32	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 175 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 350 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
34	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 450 A.	UNID.	4	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 4.000,00	quatro mil reais
35	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	23	romazi	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais

36	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	23	Schneider	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
37	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	23	Schneider	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
38	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	UNID.	23	Schneider	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
39	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	UNID.	23	Schneider	RS 1.000,00	um mil reais	RS 23.000,00	vinte e três mil reais
40	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II (8/20 µs), TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA 275 V _{ac} , CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 20 kA, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 45 kA, NÍVEL DE PROTEÇÃO 1,5 kV, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 5410 E IEC 61643-1.	UNID.	90	Schneider	RS 1.000,00	um mil reais	RS 90.000,00	noventa mil reais
VALOR GLOBAL							RS 945.000,00	novecentos e quarenta e cinco mil reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DO PREGÃO: 2021.07.23.1 - SRP

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas, destinados à manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

lote 10							VALOR TOTAL / EXTENSO	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNT			
1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A.	UNID.	7	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 15 A.	UNID.	7	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 16 A.	UNID.	24	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 24.000,00	vinte e quatro mil reais
4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A.	UNID.	15	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 15.000,00	quinze mil reais
5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	7	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	22	ourolux	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 22.000,00	vinte e dois mil reais

7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	9	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 9.000,00	noze mil reais
8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A.	UNID.	7	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A.	UNID.	7	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	7	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	7	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 35 A.	UNID.	18	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 18.000,00	dezoito mil reais
13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	UNID.	7	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 7.000,00	sete mil reais
14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A.	UNID.	10	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 10.000,00	dez mil reais
15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A.	UNID.	6	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 6.000,00	seis mil reais

16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	UNID.	11	ourolux	RS 1.000,00	um mil reais	RS 11.000,00	onze mil reais
17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A.	UNID.	13	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 13.000,00	treze mil reais
18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	UNID.	16	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 16.000,00	dezesseis mil reais
19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A.	UNID.	14	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 14.000,00	quatorze mil reais
20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A.	UNID.	2	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 2.000,00	dois mil reais
21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A.	UNID.	2	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 2.000,00	dois mil reais
22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 90 A.	UNID.	2	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 2.000,00	dois mil reais
23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A.	UNID.	2	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 2.000,00	dois mil reais
24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	UNID.	1	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 1.000,00	um mil reais
25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	UNID.	1	enerbras	RS 1.000,00	um mil reais	RS 1.000,00	um mil reais