



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 08241/2021 (SRP)



Às 09:30 horas do dia 20 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão de Apoio, designados pelo instrumento legal 765/2021 de 16/07/2021, em atendimento às disposições contidas no Decreto nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021. SRP, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 08241/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços visando eventuais e futuras contratações para aquisição de cama hospitalar e colchão para atender a demanda de atendimento da população horizontina que recebe tratamento domiciliar, acompanhada pela equipe médica de atendimento domiciliar - emad.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Cama hospitalar

Descrição Complementar: Cama hospitalar, material: tubular aço carbono, tipo: manivelas, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: cabeceira e pesseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, características adicionais: posições trendelemburg, reverso e cadeira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.263,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.005,2000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Colchão - uso hospitalar

Descrição Complementar: Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, formato: selado revestido em napa, densidade: d-45, comprimento: 188 cm, altura base: 12 cm, largura: 88 cm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 699,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 414,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 198.154,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 120.960,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Cama hospitalar
- 2 - Colchão - uso hospitalar

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,000	21/09/2021 12:02
	Marca: ARKTUS						
	Fabricante: ARKTUS						
	Modelo / Versão: ARKTUS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL TUBULAR AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, COMPONENTES CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES TRENDLEMBURG, REVERSO E CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO						

CERCA DE 2,00 X 0,90 M
Porte da empresa: ME/EPP

02.563.570/0001-15 MEDI-SAUDE Não Não 50 R\$ 2.205,0000 R\$ 110.250,0000 16/09/2021 08:42:29

PRODUTOS

MEDICOS
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: MEDI-SAUDE

Fabricante: MEDI-SAUDE

Modelo / Versão: MS-10.202 / 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR MEDINDO 880 X 1950 X 550 MM, COM RODÍZIOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM, COM LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1"X1,8", REVESTIMENTO DE CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20 MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20MM COM SISTEMA ARTICULÁVEL REBATÍVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE "TRAVA E DESTRAVA". DUAS MANÍVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS QUE PERMITA FAZER OS MOVIMENTOS DE DORSO E FLEXÃO DE PERNAS SIMULTANEAMENTE, SENDO: * DORSO: MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DO DORSO ENTRE 30º A 60º; * PERNAS: MOVIMENTO DE FLEXÃO DE JOELHOS ATÉ 45º; RODÍZIOS DE NO MÍNIMO DE 3" DE DIÂMETRO COM FREIO E 2 SEM FREIO EM DIAGONAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.042.019/0001-85 SANTA CLARA Sim Não 50 R\$ 2.363,0000 R\$ 118.150,0000 16/09/2021 13:25:26

MOVEIS E

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES

LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FAWLER MECÂNICA: Características Mínimas: Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulação com cantoneiras de 1"x1,8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x 1,20mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grandes de proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ x 1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30º a 60º; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45º; Rodízios de no mínimo de Diagonal. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO Não Não 50 R\$ 2.574,0000 R\$ 128.700,0000 17/09/2021 16:18:19

EIRELI

Marca: Modelo Móveis

Fabricante: J.R.D Brandão Eireli

Modelo / Versão: MODELO MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1,8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30º a 60º; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45º; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.183.450/0001-55 LABTECNICA Sim Não 50 R\$ 2.781,8200 R\$ 139.091,0000 17/09/2021 14:46:16

PRODUTOS PARA

LABORATORIO

LTDA

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo / Versão: S/M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama hospitalar, material: tubular aço carbono, tipo: manivelas, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: cabeceira e peseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, características adicionais: posições trendelemburg, reverso e cadeira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m

Porte da empresa: ME/EPP

01.866.388/0001-70 META MOVEIS DE Não Não 50 R\$ 3.100,0000 R\$ 155.000,0000 17/09/2021 18:45:54

METAIS

INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

Marca: METAHOSPITALAR

Fabricante: META MÓVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA

Modelo / Versão: ND 1101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chassi Chassi fixo construído em estrutura de tubos retangular 50 x 30 x 1,2 mm. Cremalheira sem regulagem de altura localizada na bandeja da peseira. F em tubos de aço carbono retangular 50 x 30 x 1,2mm com travessas de reforço estrutural. Leito Art seções em chapa de aço carbono liso, com espessura de 1,2mm. Movimentos Dorso e pernas, al mecânico linear de fácil manuseio. Cabeceira e peseira Em termoplástico com encaixe com trava. S trava exclusivo MetaHospitalar. Rodas de 3 de diâmetro em termoplástico. Bandagem das rodas apropriadas p aplicação hospitalar, desempenhando proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga. Freios com sistema de rodagem simples com sistema de freios individuais diagonais acionados através de pedal com a função de trava estacionária de rotação e translação. Pintura toda estrutura de aço carbono recebe tratamento químico anti-ferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó, sendo levado a uma temperatura de 220 °C em estufa aumentando a resistência química. Movimentos Fowler Dorso 60° ~ 75° de Inclinação

Fowler Pernas 20° ~ 27° de Inclinação Leito: Comprimento 1900 mm x Largura 800 mm x Altura 620 mm Total: Comprimento 2160 mm x Largura 900 mm x Altura 620 mm Carga máxima de trabalho: 180 kg / Peso Máximo do Paciente: 150 kg O projeto da cama Basic foi desenvolvido dentro dos padrões das normas: RDC 16/2013 ANVISA NBR IEC 62366 ISO 14971 ABNT NBR ISO 9001:2015 ABNT NBR ISO 13485:2016

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)



06.028.189/0001-07 TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIREL Sim Sim 50 R\$ 3.200,0000 R\$ 160.000,0000 17/09/2021 13:42:00

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo / Versão: SANTA CLARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cama hospitalar, material: tubular aço carbono, tipo: manivelas, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: cabeceira e peseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, características adicionais: posições trendelemburg, reverso e cadeira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA Não Não 50 R\$ 4.030,0000 R\$ 201.500,0000 17/09/2021 13:35

Marca: Santa Clara

Fabricante: Santa Clara

Modelo / Versão: Cama Falwer Mecânica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal. Anvisa: 80413280006

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Sim Não 50 R\$ 4.650,3100 R\$ 232.515,5000 17/09/2021 14:56:30

Marca: TUBOMED

Fabricante: TUBOMED

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias, contado a partir da sua apresentação. Prazo de entrega: 10 (dez) dias, a contar recebimento da Ordem de Compra. Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro DETALHAMENTO DO ITEM Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal. APRES: UNIDADE, QTD: 50 VL UNITARIO R\$ 4.650,31 VL TOTAL 232.515,50

Porte da empresa: ME/EPP

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 16/09/2021 17:19:02

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo / Versão: CNK 1051

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal. - - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1051 - REGISTRO ANVISA: 81289800001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL."

Porte da empresa: ME/EPP

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 17/09/2021 18

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo / Versão: ALF-CH AC01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas

Manivelas Articulaáveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal.

Porte da empresa: ME/EPP

58.748.567/0001-20	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	17/09/2021 15:32:52
Marca: D'AQUINO Fabricante: D'AQUINO Modelo / Versão: MD-041-B + GRADE GR-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 200 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" 1/4x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" 1/4 X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articulaáveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Perna: Movimento de flexão de Joelhos ate 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal. MARCA: D'AQUINO, MODELO: MD-041-B + CABECEIRA/PESEIRA CAB.2 + GRADES GR-4 ESMALTAL. REGISTRO ANVISA: 80522119008, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO COM EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. Porte da empresa: ME/EPP							
13.737.194/0001-54	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.349,0000	R\$ 267.450,0000	17/09/2021 11:50:15
Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR MEDINDO 880 X 1950 X 550 MM, COM RODÍZIOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM, COM LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1"x1/8", REVESTIMENTO DE CHAPAS DE AÇO NA ESPESURA MÍNIMA DE 0,6 MM. CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20 MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20MM COM SISTEMA ARTICULÁVEL REBATÍVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE "TRAVA E DESTRAVA". DUAS MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS QUE PERMITA FAZER OS MOVIMENTOS DE DORSO E FLEXÃO DE PERNAS SIMULTANEAMENTE, SENDO: * DORSO: MOVIMENTO DE ELEVACÃO DO DORSO ENTRE 30° A 60°; * FLEXÃO DE PERNAS: MOVIMENTO DE FLEXÃO DE JOELHOS ATÉ 45°; RODÍZIOS DE NO MÍNIMO DE 3" DE DIÂMETRO, SENDO 2 COM FREIO E 2 SEM FREIO EM DIAGONAL. Porte da empresa: ME/EPP							
68.065.499/0001-59	COMERCIAL COOPER-ROL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.500,0000	R\$ 275.000,0000	19/09/2021 19:44:54
Marca: JFHC Fabricante: JFHC Modelo / Versão: PAJFHC0475 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articulaáveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal. Conforme solicitado em Edital - Descritivo igual ao termo de referencia do Edital. REGISTRO ANVISA - RMS - 82068890003. Porte da empresa: ME/EPP							
18.027.677/0001-89	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.850,0000	R\$ 292.500,0000	19/09/2021 17:50:41
Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm. Cabeceira e peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" 1/4 x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe. Grades de Proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" 1/4 X1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava". Duas Manivelas Articulaáveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: * Dorso: Movimento de elevação do dorso entre 30° a 60°; * Flexão de Pernas: Movimento de flexão de Joelhos até 45°; Rodízios de no mínimo de 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em Diagonal." Porte da empresa: ME/EPP							
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	Não	Não	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,00	21/08
Marca: MOVEIS ANDRADE Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP Modelo / Versão: MA 452/2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar medindo 880 X 1950 X 550 mm, com rodízios, com capacidade mínima de 150 Kg, com as seguintes especificações: Estrutura de aço 50 X 25 X 2,65 mm, com leito							