

**PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.23.02-SRP**

**AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.23.02-SRP**

*Inicial*

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca.</p> <p>DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no</p>	FIAT FIORINO	UND	05	R\$ 170.000,00	R\$ 850.000,00

<p>compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corrediças com vidros, Vidros das portas traseiras com pelúcula branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courvin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1.6m de comprimento. - Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. • Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento á norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante.</p>					
				TOTAL R\$	850.000,00

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CIQUENTA MIL REAIS)**

Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL

Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. (Conforme estabelecido em Edital)



Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Fornecedor: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA

CNPJ Nº: 21.744.769/0001-94 Inscrição Estadual: 06.434864-4

Endereço: Av. Agostinho Chagas Nº 1020, bairro Julia Santiago, Morada Nova, Ceará. CEP: 62.940-000. Telefone: (85)9.9998-5910. Email: [cesarfilho1321@gmail.com](mailto:cesarfilho1321@gmail.com)

Banco: 237 Agência: 5438 Conta Corrente: 2465-1.

REPRESENTANTE LEGAL: Cesário Cesar Ferreira Gomes Filho, brasileiro, natural de Fortaleza/Ce, empresário, casado.

CPF nº 800.569.383-49 e RG nº: 93002024586.

Endereço: Rua N nº 257, Planalto Aeroporto, Morada Nova, Ceará. Cep: 62.940-000.

Telefone: (88)3422-1251/(85) 9.9998-5910

Email: [cesarfilho1321@gmail.com](mailto:cesarfilho1321@gmail.com)

Morada Nova – Ceará, 11 de OUTUBRO DE 2021.

WC VEICULOS E  
MAQUINAS

LTDA:21744769000194

Assinado de forma digital por  
WC VEICULOS E MAQUINAS  
LTDA:21744769000194

Dados: 2021.10.12 20:21:51  
-03'00'

Cesário Cesar Ferreira Gomes Filho – Sócio Administrador  
RG Nº 93002024586 SSPDS CE  
CPF Nº: 800.569.383-49