



O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ À LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 09, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, AO DECRETO FEDERAL Nº 3.722, DE 09 DE JANEIRO DE 2001, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE 03 DE JANEIRO DE 2011, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 058 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, À LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, À LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, AO DECRETO MUNICIPAL Nº 021, DE 01 DE JUNHO DE 2018, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 26 DE ABRIL DE 2018, E SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO, À LEGISLAÇÃO CORRELATA, E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.

LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTA E LOTES EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I E III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

**Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração pública:**

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

**1. OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações para Aquisição de Instrumental cirúrgico destinados as Unidades Básicas de Saúde e ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa do Município de Horizonte/CE.**

1.1. A licitação será julgada por **LOTE**, conforme tabela constante neste Termo de Referência.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **Menor Preço**, com modo de **Disputa Aberto**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. O local de disputa será no Portal de Compras do Governo Federal – COMPASNET – via site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

1.4. **ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.**

**2. JUSTIFICATIVA:** Faz-se necessária a realização de licitação para aquisição de instrumental cirúrgico visando abastecer as Unidades Básicas de Saúde e o Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa objetivando a melhoria da qualidade da assistência, garantindo acesso, resolutividade e qualidade no atendimento à população.





### 3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO COM FORMAÇÃO DE LOTES E VALORES ESTIMADOS:

3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório.

3.2. Valor Estimado Global: R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

LOTE I EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	Pr. UNIT	Pr. TOTAL
1	CURETA RECAMIER GINECOLÓGICA Nº 02; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 31 Cm.	UND	2		
2	CURETA RECAMIER GINECOLÓGICA Nº 05; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 Cm.	UND	2		
3	CURETA SCHOEDER Nº 1; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 Cm.	UND	2		
4	CURETA SCHOEDER Nº 2; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 Cm.	UND	2		
5	CURETA SCHOEDER Nº 3; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 Cm.	UND	2		
6	CURETA SCHOEDER Nº 4; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 Cm.	UND	2		
7	CURETA SCHOEDER Nº 5; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 cm.	UND	2		
8	CURETA SCHOEDER Nº 6; Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 30 cm.	UND	2		
9	ESPECULO DE COLLIN Nº1; Confeccionada em aço inoxidável.	UND	30		
10	ESPECULO DE COLLIN Nº2; Confeccionada em aço inoxidável.	UND	30		
11	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P, Espéculo vaginal tamanho "p" confeccionado em aço inox.	UND	150		
12	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M, Espéculo vagina tamanho "M" confeccionado em aço inox	UND	120		
<b>TOTAL</b>					





**LOTE II - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	Pr. UNIT	Pr. TOTAL
1	<b>PINÇA CHERON 25 CM EM AÇO INOX;</b> Pinça, tipo cheron, em aço inox; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (LOGOTIPO OU MARCA). registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	50		
2	<b>PINÇA KELLY RETA 14 CM EM AÇO INOX;</b> Pinça tipo kelly, de ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	60		
3	<b>PINÇA HALSTEAD RETA 12CM EM AÇO INOX;</b> Pinça hemostática, tipo Haslthead, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	30		
4	<b>PINÇA ALLIS COM DENTES 4X5 12CM EM AÇO INOX;</b> Pinça, tipo Allis, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	25		
5	<b>AMINIÓTOMO;</b> Pinça confeccionada em aço inox, utilizada para romper bolsa amniótica.	UND	3		
6	<b>PINÇA COLLIN CORAÇÃO;</b> Material aço inoxidável, 16 Cm.	UND	5		
7	<b>PINÇA DUVAL COLLIN;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 20 cm.	UND	7		
8	<b>PINÇA DARTIGUES;</b> Histerolabo confeccionado em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	1		







**PREFEITURA DE**  
**HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



9	<b>PINÇA FAURE UTERINA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 22 Cm.	UND	10		
10	<b>PINÇA FOERSTER;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 20 Cm.	UND	2		
11	<b>PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETO 12CM;</b> Com ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	30		
12	<b>PINÇA MISTER 20 Cm</b>	UND	5		
13	<b>PINÇA MISTER (PONTA DELICADA) 22cm</b>	UND	5		
14	<b>PINÇA ALLYS 16CM;</b> EM AÇO INOX, O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	15		
15	<b>PINÇA ALLYS 20CM;</b> EM AÇO INOX, O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	10		
16	<b>PINÇA ADSON 20CM;</b> EM AÇO INOX, O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	1		
17	<b>PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 14 Cm.	UND	11		
18	<b>PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 18 Cm.	UND	15		
19	<b>PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 14 Cm.	UND	11		
20	<b>PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 18 Cm.	UND	15		
21	<b>PINÇA BACKAUS;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 08 Cm.	UND	25		
22	<b>PINÇA BACKAUS ;</b>	UND	125		







	Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 15 Cm.				
23	<b>PINÇA DE CHERRON;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	25		
24	<b>PINÇA DE POZZI;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	10		
25	<b>PINÇA KELLY RETA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	15		
26	<b>PINÇA KELLY CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	50		
27	<b>PINÇA KELLY CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 22 Cm.	UND	27		
28	<b>PINÇA KÖCHER RETA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	20		
29	<b>PINÇA KOCHER CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	22		
30	<b>PINÇA PEAN;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	2		
31	<b>PINÇA DARTIGUES PARA UTERO HISTEROLABO 24 Cm</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	2		
32	<b>PINÇA DE DISSECÇÃO DO DEFERENTE</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UNID	2		
33	<b>PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	2		
34	<b>PINÇA TRANSOBTURATÓRIA (SLIG),</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	1		
<b>TOTAL LOTE II</b>					

**LOTE III – AMPLA CONCORRÊNCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	Pr. UNIT	Pr. TOTAL
1	<b>PINÇA CHERON 25 CM EM AÇO INOX;</b> Pinça, tipo cheron, em aço inox; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (LOGOTIPO OU MARCA). registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	150		
2	<b>PINÇA KELLY RETA 14 CM EM AÇO INOX;</b> Pinça tipo kelly, de ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,	UND	180		





	conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.				
3	<b>PINÇA HALSTEAD RETA 12CM EM AÇO INOX;</b> Pinça hemostática, tipo Haslthead, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	90		
4	<b>PINÇA ALLIS COM DENTES 4X5 12CM EM AÇO INOX;</b> Pinça, tipo Allis, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	75		
5	<b>AMNIÓTOMO;</b> Pinça confeccionada em aço inox, utilizada para romper bolsa amniótica.	UND	9		
6	<b>PINÇA COLLIN CORAÇÃO;</b> Material aço inoxidável, 16 Cm.	UND	15		
7	<b>PINÇA DUVAL COLLIN;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 20 cm.	UND	23		
8	<b>PINÇA DARTIGUES;</b> Histerolabo confeccionado em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	3		
9	<b>PINÇA FAURE UTERINA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 22 Cm.	UND	30		
10	<b>PINÇA FOERSTER;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 20 Cm.	UND	8		
11	<b>PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETO 12CM;</b> Com ponta reta, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	90		
12	<b>PINÇA MISTER 20 Cm</b>	UND	15		
13	<b>PINÇA MISTER (PONTA DELICADA) 22Cm</b>	UND	15		
14	<b>PINÇA ALLYS 16CM; EM AÇO INOX,</b> O instrumental deverá estar de acordo com as normas	UND	45		





	NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.			
15	<b>PINÇA ALLYS 20CM; EM AÇO INOX,</b> O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	30	
16	<b>PINÇA ADSON 20CM;, EM AÇO INOX,</b> O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	5	
17	<b>PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 14 Cm.	UND	34	
18	<b>PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 18 Cm.	UND	45	
19	<b>PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 14 Cm.	UND	34	
20	<b>PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 18 Cm.	UND	45	
21	<b>PINÇA BACKAUS;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 08 Cm.	UND	75	
22	<b>PINÇA BACKAUS ;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 15 Cm.	UND	375	
23	<b>PINÇA DE CHERRON;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	75	
24	<b>PINÇA DE POZZI;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 24 Cm.	UND	30	
25	<b>PINÇA KELLY RETA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	45	
26	<b>PINÇA KELLY CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	150	
27	<b>PINÇA KELLY CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 22 Cm.	UND	83	
28	<b>PINÇA KOCHER RETA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	60	
29	<b>PINÇA KOCHER CURVA;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.	UND	68	
30	<b>PINÇA PEAN;</b>	UND	8	







**PREFEITURA DE**  
**HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



	Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 16 Cm.				
31	<b>PINÇA WINTER;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 27 Cm.	UND	2		
32	<b>PINÇA DESJARDINS Nº 01;</b> Confeccionada em aço inoxidável, tamanho de 23 Cm.	UND	1		
33	<b>PINÇA DARTIGUES PARA UTERO HISTEROLABO 24 Cm</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	8		
34	<b>PINÇA DE DISSECÇÃO DO DEFERENTE</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	8		
35	<b>PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	8		
36	<b>PINÇA TRANSOBTURATÓRIA (SLIG),</b> Produto confeccionado em aço inoxidável. Registrado no Ministério da Saúde.	UND	4		
<b>TOTAL LOTE III</b>					

**LOTE IV – EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,  
EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	Pr. UNIT	Pr. TOTAL
1	<b>TESOURA MAYO RETA 17 CM EM AÇO INOX;</b> Tesoura Cirúrgica, tipo mayo, com 17 cm, em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	120		
2	<b>TESOURA DE MAYO 16 CM;</b> Em aço inox, o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	UND	60		
3	<b>TESOURA METZENBAUM CURVA 20CM;</b> Em aço inox, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar	UND	80		

