



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 15 R\$ 2.773,3300 R\$ 41.599,9500 02/04/2023 00:21:52

DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: CD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg."

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 15 R\$ 2.773,3300 R\$ 41.599,9500 02/04/2023 21:19:16

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca: BLUME

Fabricante: BLUME

Modelo / Versão: BLUME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. "

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 15 R\$ 2.773,3300 R\$ 41.599,9500 02/04/2023 23:45:49

TRIUNFO LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Propria

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 15 R\$ 3.000,0000 R\$ 45.000,0000 21/03/2023 14:08:22

MOHALLEM

Marca: BLUME

Fabricante: BLU,ME

Modelo / Versão: BLUME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de

suportar até 350 Kg
Porte da empresa: ME/EPP

40.256.020/0001-42 MEGGA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 03/04/2023
 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA 07:42:27

Marca: ERGONÔMICA
Fabricante: ERGONÔMICA
Modelo / Versão: Longarina aeroporto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES, COM BRACO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente teledado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.000,0000	40.256.020/0001-42	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 45.000,0000	13.579.783/0001-51	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	42.117.901/0001-08	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	19.356.094/0001-64	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	26.383.168/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	19.286.679/0001-55	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	45.261.576/0001-40	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	44.515.147/0001-90	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	20.008.831/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	41.380.220/0001-75	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.599,9500	44.746.467/0001-50	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 41.595,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 40.500,0000	35.237.304/0001-51	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 40.000,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:34:11:787
R\$ 39.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:34:17:240
R\$ 39.000,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:34:24:883
R\$ 38.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:34:34:633
R\$ 38.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:34:44:717
R\$ 37.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:34:49:833
R\$ 37.000,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:35:02:730
R\$ 36.500,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:35:37:757
R\$ 35.000,0000	35.237.304/0001-51	03/04/2023 09:35:40:853
R\$ 36.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:35:49:970
R\$ 34.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:36:07:643
R\$ 33.000,0000	35.237.304/0001-51	03/04/2023 09:36:23:237
R\$ 34.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:36:26:273
R\$ 32.800,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:36:35:117
R\$ 32.000,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:36:37:590
R\$ 31.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:36:43:710
R\$ 33.500,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:36:50:527
R\$ 30.000,0000	44.746.467/0001-50	03/04/2023 09:36:56:650
R\$ 30.800,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:37:04:620
R\$ 31.500,0000	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:37:37:367
R\$ 29.800,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:37:47:407
R\$ 29.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:39:07:317
R\$ 28.800,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:40:27:617
R\$ 28.000,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:40:35:943
R\$ 27.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:41:02:827
R\$ 28.500,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:41:15:167
R\$ 26.800,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:41:28:310
R\$ 26.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:41:47:247
R\$ 25.800,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:41:50:403
R\$ 25.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:42:16:613

R\$ 24.800,0000
R\$ 24.000,0000
R\$ 23.800,0000
R\$ 23.000,0000
R\$ 22.800,0000
R\$ 22.500,0000
R\$ 22.300,0000

06.049.630/0001-37
45.261.576/0001-40
06.049.630/0001-37
26.383.168/0001-17
06.049.630/0001-37
45.261.576/0001-40
06.049.630/0001-37

03/04/2023 09:42:19:183
03/04/2023 09:42:31:117
03/04/2023 09:42:33:257
03/04/2023 09:42:57:143
03/04/2023 09:42:59:317
03/04/2023 09:43:16:983
03/04/2023 09:43:19:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/04/2023 08:58:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/04/2023 09:33:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/04/2023 09:45:20	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/04/2023 09:45:20	Item teve empate real para o valor 41.599,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/04/2023 09:45:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:43:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 15:42:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 15:54:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Recusa de proposta	13/04/2023 11:33:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 22.300,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital Item 6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 11:34:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40.
Recusa de proposta	14/04/2023 15:22:04	Recusa da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA-Não anexou a proposta adequada e os documentos complementares no prazo estipulado em edital. Descumprimento do edital Item 6.25.2
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/04/2023 15:22:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/04/2023 15:36:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/04/2023 10:00:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Aceite de proposta	24/04/2023 14:10:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 22.999,5000. Motivo: Conforme valor apresentado na proposta adequada.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 14:45:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 22.999,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item 11 - Poltrona reclinável

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.237.304/0001-51	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	02/04/2023 22:33:58
	Marcas: PROPRIA						
	Fabricante: PROPRIA						

Modelo / Versão: C04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 28/03/2023
MEDICAL 16:52:42

Marca: RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo / Versão:** POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 31/03/2023
COMERCIO LTDA 07:25:02

Marca: Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540mm x 450mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 m e altura do assento para o chão de 450mm.

Porte da empresa: ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 31/03/2023
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14:27:00

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** PLAXMETAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 31/03/2023
16:39:01

Marca: HOSANAH**Fabricante:** HOSANAH**Modelo / Versão:** INTERLOCUTOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA INTERLOCUTOR 4 PÉS**Porte da empresa:** ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 31/03/2023
DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 18:25:40

Marca: RM**Fabricante:** RM**Modelo / Versão:** RM



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento Calico, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura Mil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 01/04/2023
DISTRIBUIDORA 12:35:12
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATA MOVEIS

Fabricante: PLATA MOVEIS

Modelo / Versão: JS GIRATORIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 "POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento Calico, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm."

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 02/04/2023
DISTRIBUIDORA E 00:27:06
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: PR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm."

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 2 R\$ 1.333,3300 R\$ 2.666,6600 02/04/2023
COMERCIO E 21:31:40
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: FRISOKAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. "

Porte da empresa: ME/EPP

40.256.020/0001-42 MEGGA Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 03/04/2023
DISTRIBUIDORA 07:46:01
DE MOVEIS E
UTENSILIOS LTDA

Marca: ERGONÔMICA

Fabricante: ERGONÔMICA

Modelo / Versão: Cadeira interlocutor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES

MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada e moldada, com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Cor do assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em trape de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	40.256.020/0001-42	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	42.117.901/0001-08	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	19.356.094/0001-64	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	20.008.831/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	26.383.168/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	19.286.679/0001-55	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	41.380.220/0001-75	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	45.261.576/0001-40	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.666,6600	44.515.147/0001-90	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.600,0000	35.237.304/0001-51	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.601,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:34:36:843
R\$ 2.533,3200	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:34:38:647
R\$ 2.500,0000	35.237.304/0001-51	03/04/2023 09:35:44:783
R\$ 2.400,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:35:58:623
R\$ 2.300,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:36:11:980
R\$ 2.200,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:36:33:860
R\$ 2.100,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:36:52:900
R\$ 2.050,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:40:50:180
R\$ 2.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:41:13:010
R\$ 1.800,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:43:10:097
R\$ 1.700,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:43:27:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/04/2023 08:58:16	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/04/2023 09:34:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/04/2023 09:45:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/04/2023 09:45:28	Item teve empate real para o valor 2.666,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/04/2023 09:45:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:37:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40. Recusa da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria.
Recusa de proposta	13/04/2023 10:17:23	Descumprimento do edital Item 6.2.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 10:17:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 10:20:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 11:31:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Recusa de proposta	24/04/2023 14:14:15	Recusa da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no



		Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.
Abertura do prazo Convocação anexo	24/04/2023 14:22:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75.
Recusa de proposta	03/05/2023 09:54:10	Recusa da proposta. Fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não anexou a proposta de preços adequada ao lance final no prazo de até horas após convocação da pregoeira no sistema. Descumprimento do Item 6.25.2
Encerramento do prazo Convocação anexo	03/05/2023 09:54:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75.
Abertura do prazo Convocação anexo	03/05/2023 10:02:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
Recusa de proposta	11/05/2023 09:13:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não anexou a proposta de preços adequada ao lance final no prazo de até horas após convocação da pregoeira no sistema. Descumprimento do Item 6.25.2
Encerramento do prazo Convocação anexo	11/05/2023 09:13:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 35.237.304/0001-51.
Abertura do prazo Convocação anexo	11/05/2023 09:31:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Encerramento do prazo Convocação anexo	11/05/2023 09:36:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Recusa de proposta	11/05/2023 12:11:34	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.533,3200. Motivo: DESCLASSIFICADO-Não anexou a proposta de preços adequada ao lance final no prazo de até horas após convocação da pregoeira no sistema. Descumprimento do item 6.25.2
Abertura do prazo Convocação anexo	11/05/2023 12:22:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor T. V. NUNES LEAO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.
Encerramento do prazo Convocação anexo	15/05/2023 10:52:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T. V. NUNES LEAO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.
Recusa de proposta	18/05/2023 17:03:40	Recusa da proposta. Fornecedor: T. V. NUNES LEAO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.601,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.
Abertura do prazo Convocação anexo	18/05/2023 17:15:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Encerramento do prazo Convocação anexo	18/05/2023 18:06:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.
Aceite de proposta	30/05/2023 09:10:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.666,6600.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 14:47:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.666,6600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Guarda-roupa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.463,3300	R\$ 2.926,6600	01/04/2023 12:35:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: GRA 1/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 "ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões

totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO Sim Sim 2 R\$ 2.459,0000 R\$ 4.918,0000 31/03/2023
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA 16:44:16

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo / Versão: JOB ALTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Espaldar Médio - especificações mínimas: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO Sim Sim 2 R\$ 2.459,3300 R\$ 4.918,6600 28/03/2023
MEDICAL 16:52:43

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo / Versão: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.

Porte da empresa: ME/EPP

19.356.094/0001-64 AVL SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 2.459,3300 R\$ 4.918,6600 31/03/2023
COMERCIO LTDA 07:49:24

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encostos independentes estrutura em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 430mm.

Porte da empresa: ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE Sim Sim 2 R\$ 2.459,3300 R\$ 4.918,6600 31/03/2023
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA 14:27:00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação

do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75	JBR	Sim	Sim	2	R\$ 2.459,3300	R\$ 4.918,6600	31/03/2023
	DISTRIBUIDORA E						18:25:40
	SERVICOS LTDA						

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de format() analônico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chat) de 420mm

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40	G E	Sim	Sim	2	R\$ 2.459,3300	R\$ 4.918,6600	02/04/2023
	DISTRIBUIDORA E						00:27:06
	INDUSTRIA DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: GR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm."

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90	COSTA LIMA	Sim	Sim	2	R\$ 2.459,3300	R\$ 4.918,6600	02/04/2023
	COMERCIO E						21:31:40
	REPRESENTACOES						
	LTDA						

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: FRISOKAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm. Garantia de 12 meses de garantia contra vícios ou defeito de fabricação. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.918,6600	42.117.901/0001-08	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 4.918,6600	19.356.094/0001-64	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 4.918,6600	26.383.168/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 4.918,6600	41.380.220/0001-75	03/04/2023 08:30:00:563

R\$ 4.918,6600	45.261.576/0001-40	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 4.918,6600	44.515.147/0001-90	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 4.918,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 2.926,6600	20.008.831/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 3.800,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:34:53:467
R\$ 4.000,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:36:19:103
R\$ 2.900,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:36:19:650
R\$ 3.934,9300	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:37:28:390
R\$ 2.795,1600	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:37:30:230
R\$ 2.700,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:37:41:253
R\$ 2.600,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:41:07:613
R\$ 2.500,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:41:19:017
R\$ 2.400,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:42:47:377
R\$ 2.300,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:43:00:883
R\$ 2.200,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:43:03:330
R\$ 2.100,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:43:24:437
R\$ 2.000,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:43:27:393
R\$ 2.050,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:43:52:383
R\$ 1.900,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:45:44:513
R\$ 1.800,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:45:46:917
R\$ 1.700,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:47:25:057
R\$ 1.600,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:47:27:233
R\$ 1.400,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:48:22:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/04/2023 08:58:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/04/2023 09:34:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/04/2023 09:50:23	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/04/2023 09:50:23	Item teve empate real para o valor 4.918,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/04/2023 09:50:23	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:03:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:58:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 15:40:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 17:11:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Recusa de proposta	13/04/2023 10:52:34	Recusa da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 11:04:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 12:06:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37.
Recusa de proposta	24/04/2023 14:26:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.049.630/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/04/2023 14:41:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40.
Recusa de proposta	03/05/2023 10:08:19	Recusa da proposta. Fornecedor: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000. Motivo:

DESCLASSIFICADO: Não anexou a proposta de preço adequada ao lance final no prazo de até duas após convocação no sistema. Descumprimento do item 6.25.2 do edital.

Encerramento do prazo - Convocação anexo
 Abertura do prazo - Convocação anexo
 Encerramento do prazo - Convocação anexo

03/05/2023 10:08:19 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.261.576/0001-40.

03/05/2023 10:23:50 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.

11/05/2023 09:37:07 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.

11/05/2023 09:37:32 Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.795,1600. Motivo: Não anexou a proposta de preço adequada ao lance final no prazo de até duas após convocação no sistema. Descumprimento do item 6.25.2 do edital.

11/05/2023 09:48:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor T. V. NUNES LEO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.

15/05/2023 10:52:13 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T. V. NUNES LEO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.

18/05/2023 17:23:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor T. V. NUNES LEO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.

18/05/2023 18:08:26 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor T. V. NUNES LEO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08.

18/05/2023 18:09:05 Recusa da proposta. Fornecedor: T. V. NUNES LEO MEDICAL, CNPJ/CPF: 42.117.901/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.

30/05/2023 09:32:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75.

30/05/2023 11:41:32 Recusa da proposta. Fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.934,9300. Motivo: DESCLASSIFICADO: Não anexou a proposta de preço adequada ao lance final no prazo de até duas após convocação no sistema. Descumprimento do item 6.25.2 do edital.

30/05/2023 11:41:32 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.380.220/0001-75.

30/05/2023 12:01:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.

30/05/2023 14:34:37 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64.

12/06/2023 10:13:11 Recusa da proposta. Fornecedor: AVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 19.356.094/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 4.918,6600. Motivo: DESCLASSIFICADA-O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.

12/06/2023 10:54:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

12/06/2023 12:44:17 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

12/06/2023 13:40:29 Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

12/06/2023 13:51:35 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90.

13/06/2023 09:29:41 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.918,6600 e com valor negociado a R\$ 4.918,0000. Motivo: Conforme valor registrado na proposta adequada.

03/07/2023 14:48:09 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.515.147/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.918,6600 e com valor negociado a R\$ 4.918,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Estante rack

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E	Sim	Sim	8	R\$ 1.463,0000	R\$ 11.704,0000	31/03/2023 16:44:16

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: IDEAL

Fabricante: IDEAL

Modelo / Versão: ROUPEIRO 04P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roupeiro de Aço com 4 portas - especificações mínimas: estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura x 66cm largura x 42cm profundidade com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 28/03/2023 16:52:43

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO

Modelo / Versão: ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 31/03/2023 14:27:00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 31/03/2023 16:39:01

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: ROUPERO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS

Porte da empresa: ME/EPP

41.380.220/0001-75 JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 31/03/2023 18:25:40

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo / Versão: RM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com



a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.

Porte da empresa: ME/EPP

45.261.576/0001-40 G E Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 02/04/2023 00:27:06
DISTRIBUIDORA E
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: ER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 02/04/2023 18:29:21
LTDA

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO

Modelo / Versão: X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração; Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do pregão eletrônico é autêntica e verídica. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.

Porte da empresa: ME/EPP

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 02/04/2023 21:31:40
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

44.746.467/0001-50 METALURGICA Sim Sim 8 R\$ 1.463,3300 R\$ 11.706,6400 02/04/2023 23:48:42
TRIUNFO LTDA

Marca: propria

Fabricante: propria

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%."

aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%."

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 8 R\$ 2.006,6700 R\$ 16.053,3600 01/04/2023

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA**Marca:** AMAPA**Fabricante:** AMAPA**Modelo / Versão:** DUPLA FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 "ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Prateleiras formada por 4 travessas sendo 2 laterais direito/esquerdo em chapa de aço 22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 65mm de altura x 585 mm de largura x 20mm de profundidade com 9 dobras, possui 1 travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa #22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 52mm de altura x 585mm de largura x 18mm de profundidade com 4 dobras, possui 3 reforços inferiores tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm). Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira, com capacidade mínima 120kg ou superior de carga; Composto de 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 20, sendo 4 unidades inferior com 650mm de altura e 4 superiores com 650mm de altura, dobra perfilada em "L" de 35X35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas. Colunas inferiores com 11 estampo para encaixe de prateleiras e 1 estampo para encaixe da coluna superior, colunas superiores com 12 estampo para encaixe de prateleiras e recorte para o encaixe da coluna inferior, 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35m; Dimensões mínimas ou aproximadas de 1850mm de altura por 920mm de largura com 600mm de profundidade."

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.053,3600	20.008.831/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	19.255.771/0001-58	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	44.746.467/0001-50	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	26.383.168/0001-17	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	42.117.901/0001-08	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	45.261.576/0001-40	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	44.515.147/0001-90	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	19.286.679/0001-55	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.706,6400	41.380.220/0001-75	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.704,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 08:30:00:563
R\$ 11.624,9600	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:37:30:407
R\$ 11.500,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:38:28:323
R\$ 11.400,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:38:33:677
R\$ 11.200,0000	44.746.467/0001-50	03/04/2023 09:38:38:933
R\$ 11.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:38:54:003
R\$ 10.900,0000	19.255.771/0001-58	03/04/2023 09:39:00:547
R\$ 11.100,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:39:18:553
R\$ 10.752,4700	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:39:25:687
R\$ 10.500,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:39:47:733
R\$ 10.400,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:40:28:877
R\$ 10.300,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:41:16:153
R\$ 10.100,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:41:27:817
R\$ 10.000,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:41:34:127
R\$ 10.287,8900	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:41:49:100
R\$ 9.887,9200	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:42:01:050
R\$ 9.900,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:42:11:463
R\$ 9.800,0000	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:42:25:220
R\$ 9.500,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:42:39:063
R\$ 9.362,9200	20.008.831/0001-17	03/04/2023 09:43:11:577
R\$ 9.600,0000	42.117.901/0001-08	03/04/2023 09:43:33:353
R\$ 9.000,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:43:35:030
R\$ 9.365,3100	41.380.220/0001-75	03/04/2023 09:43:51:703
R\$ 8.900,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:44:13:810
R\$ 8.700,0000	19.255.771/0001-58	03/04/2023 09:44:38:530
R\$ 8.880,0000	06.049.630/0001-37	03/04/2023 09:45:50:777
R\$ 8.500,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:45:55:880
R\$ 8.300,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:46:02:027
R\$ 7.800,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:46:21:817
R\$ 7.700,0000	45.261.576/0001-40	03/04/2023 09:46:35:190
R\$ 7.600,0000	19.255.771/0001-58	03/04/2023 09:47:38:850
R\$ 7.000,0000	26.383.168/0001-17	03/04/2023 09:47:46:143

R\$ 7.200,0000
R\$ 6.500,0000
R\$ 6.744,4800
R\$ 6.374,9400
R\$ 6.200,0000

45.261.576/0001-40
19.255.771/0001-58
26.383.168/0001-17
20.008.831/0001-17
19.255.771/0001-58

03/04/2023 09:47:50:417
03/04/2023 09:48:23:200
03/04/2023 09:49:49:003
03/04/2023 09:51:23:693
03/04/2023 09:51:49:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/04/2023 08:59:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/04/2023 09:36:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/04/2023 09:53:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/04/2023 09:53:50	Item teve empate real para o valor 11.706,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/04/2023 09:53:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:28:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 11:36:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 16:25:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 16:50:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58.
Recusa de proposta	13/04/2023 11:54:44	Recusa da proposta. Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA, CNPJ/CPF: 19.255.771/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA- O produto ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme relatório de análise técnica proferido pela Secretaria. Descumprimento do edital item 6.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 11:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/04/2023 13:36:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 10:41:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 09:37:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Recusa de proposta	11/05/2023 09:57:12	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.374,9400. Motivo: DESCLASSIFICADA-Não anexou a proposta adequada após convocação da Pregoeira no sistema. Descumprimento do item 6.25.2
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 10:06:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 11:38:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17.
Aceite de proposta	18/05/2023 17:39:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.744,4800.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 14:48:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.383.168/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.744,4800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Mesa centro

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 443,3300	R\$ 5.319,9600	31/03/2023 18:13:59

Marca: CAPELLI

Fabricante: CAPELLI

Modelo / Versão: CATFELLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo em formato oval com 600mm de diâmetro confeccionado em MDF 25mm de espessura, revestido por ambas as faces na cor