

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

REFERENTE AO PREGÃO ELTRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE

DATA DA LICITAÇÃO 03 DE ABRIL DE 2023, ÀS 08H30MIN.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Razão Social: Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA

CNPJ: 37.990.239/0001-66 C.G.F: 06.166157-0

Endereço: Rua: 135 Nº 35 A - CEP: 60.530-170 - Conjunto Ceará

Fone: (85) 3099-4203 / 9 8866-0863 - E-Mail: positivo35a@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1369-2 CC: 30866-8/ Bradesco: AG: 0621-1 CC: 23861-9

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
03	TELEFONE DE MESA COM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aparelho de telefone com fio, 3 ajustes de volume, discagem pulso e tom; Teclas rediscar, mudo e flash. Deve compor o Telefone: 1 aparelho de telefone, 1 mono fone, 1 cordão espiral, 1 cordão telefônico, Manual do Usuário	UND	10	ELGIN TCF 2000	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 700,00	setecentos reais
							R\$ 700,00	

VALOR TOTAL POR EXTENSO setecentos reais

Valor Global da Proposta:

Valor Global da Proposta por Extenso: setecentos reais

R\$ 700,00

"Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

"Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuam prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor, Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG Nº 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital ✓

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) Dias a partir da data de sua apresentação. ✓

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2023.04.03 13:04:10
-03'00'

FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2023.

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF Nº 654.140.043-15

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863

E-mail: positivo35a@gmail.com



[Especificações Técnicas](#)

[Comparar Produto](#)

[Download Center](#)

[Assistência Técnica](#)

[Onde Comprar](#)

TCF 2000

Mais praticidade no seu dia a dia

Pode ser instalado na parede e possui indicador luminoso de chamada.



[Onde Comprar](#)



Bloqueio de teclado



Garantia de 1 ano



Indicação luminosa de chamada



3 volumes de campainha



Especificações Técnicas

Comparar Produto

Download Center

Assistência Técnica

Onde Comprar




Multifuncional

É leve e resistente, possui indicador luminoso de chamada, chave de segurança de ligações e a função Chave de Bloqueio, que desabilita o teclado do aparelho, impedindo que ligações sejam geradas.

Chave de Bloqueio

Desabilita o teclado do aparelho, impedindo que ligações sejam geradas. Este recurso, por outro lado, não bloqueia o teclado nas ligações recebidas.



Montável em parede

Todos os telefones com fio da Elgin podem ser instalados na parede. Esse diferencial permite desfrutar de todos os recursos do aparelho sem ocupar espaço sobre a mesa.



[Especificações Técnicas](#)

[Comparar Produto](#)

[Download Center](#)

[Assistência Técnica](#)

[Onde Comprar](#)

Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.



Onde Comprar



Em estoque na
Sul Cel

[Comprar agora](#)

Em estoque na
Sistecnica Informatica

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Torres Cabral



Especificações técnicas

Comparar Produto

Download Center

Assistência Técnica

Onde Comprar

Em estoque na
Nivalmix

Comprar agora



Em estoque na
Oficina Dos Bits

Comprar agora

NAGEM

Em estoque na
Nagem

Comprar agora



Em estoque na
Sodimac

Comprar agora



Em estoque na
Lina

Comprar agora




[Especificações Técnicas](#)
[Comparar Produto](#)
[Download Center](#)
[Assistência Técnica](#)
[Onde Comprar](#)

Gimba

Em estoque na
Gimba

[Comprar agora](#)

Ferreira Costa

Em estoque na
Ferreira Costa

[Comprar agora](#)

Magazine Pro

Vendido por
Pro

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Telefone com Fio e Chave de Bloqueio TCF
2000 Preto

Bloqueio de discagem
-

Bateria
-

Melodias de toque
1

Rediscagem
Sim

Contraste do display
-

Registro de chamadas realizadas
-

CARACTERÍSTICAS

Bloqueio de teclado

Garantia de 1 Ano

Indicação Luminosa de chamadas

Preto ou Branco

Seleção de códigos de área local e
longa distância

Base antiderrapante

DOWNLOAD CENTER

[Manual de Instruções](#)



Especificações Técnicas

Comparar Produto

Download Center

Assistência Técnica

Onde Comprar

0,38 (kg)

Registro de chamadas recebidas

-

Pre-discagem

-

Viva Voz

-

Alarme

-

Display iluminado

-

Display Iluminado

-

Hora e data

-

Tecla Pausa

Sim

Relógio/Calendário

-

Flash

Sim

4 teclas de memória

-

Identificador de Chamadas

-

Volume da Campainha

3 níveis

Compatibilidade

Com linhas analógicas, fibra ótica não funciona

Memórias

-

Bloqueio digital

-

Função Mudo/ Função Hold

Sim

Saída para extensão

-

Teclas Grandes

-

Comparativo



Adicionar Produto



Adicionar Produto



Adicionar Produto

Bloqueio de discagem

-

-

-



Onde Comprar

Especificações Técnicas	Comparar Produto	Download Center	Assistência Técnica
Registro de chamadas realizadas	-	-	-
Discagem por Pulso ou Tom	-	-	-
Autodiscagem	-	-	-
Dimensões	-	-	-
Peso	-	-	-
Registro de chamadas recebidas	-	-	-
Pre-discagem	-	-	-
Viva Voz	-	-	-
Alarme	-	-	-
Display iluminado	-	-	-
Display Iluminado	-	-	-
Hora e data	-	-	-
Tecla Pausa	-	-	-
Relógio/Calendário	-	-	-
Flash	-	-	-
4 teclas de memória	-	-	-
Identificador de Chamadas	-	-	-
Volume da Campainha	-	-	-
Compatibilidade	-	-	-
Memórias	-	-	-
Bloqueio digital	-	-	-
Função Mudo/ Função Hold	-	-	-
Saída para extensão	-	-	-
Teclas Grandes	-	-	-



Especificações Técnicas

Comparar Produto

Download Center

Assistência Técnica

Onde Comprar

Grupo Elgin

Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade**Políticas de Cookies****Canal de Denúncia****Código de Ética e Conduta****Área restrita**

Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Download Center
Descontinuados	Fora de linha	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônicas	Multisplit Inverter		Energia Solar	Portal de Apoio
Gaveta	Piso Teto	Iluminação	Cabos Solar	
Impressoras de Etiquetas	Perfiteil	Arandelas e Balizadores	Conectores	Canais de atendimento
Impressoras Não Fiscais	Cassete	Casa Inteligente	Estrutura Solar	3383-5555
Leitores de Mão	Split High Wall	Disjuntores	Inversor Solar	Grande SP
Leitores Fixos	Umidificador	Filamentos Led e Cabos	Energia Solar	0800 70 35 446
Módulos Fiscais		Lâmpadas Bulbo e Super Inversor	Super Inversor	Outras localidades
Monitores	Informática	Bulbo Led	Painel Solar	
PDV	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Direcionais	String Box	Automação
	Adaptadores	Lâmpadas Fluorescentes Compactas		0800 644 2362
Máquina de Sorvete	Amplificadores Auditivos	Lâmpadas Halógenas	Meios de Pagamento	(11) 3383-5776
Máquina de sorvete	Baterias Seladas	Lâmpadas Tubulares	Soluções de Hardware	(11) 3383-5776
	Cabo Lan Cat 5e	Luminária Pública Led Street	Soluções Financeira e Subadquirência	em todo o Brasil e demais localidades
Pilhas e Baterias	Cabos áudio e vídeo	Luminárias 3 Estágios	TEF	
Baterias Alcalinas e Lítio	Cabos para dispositivos móveis	Luminárias de Mesa	Refrigeração	Refrigeração e Máquina de sorvete
Baterias Auditivas	Calculadoras	Luminárias Ecospot	Componente de refrigeração	0800 70 35 446
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Carregadores	Luminárias Infantis	Compressores	
Pilhas e Baterias Zinco	Elétrica	Luminárias Sobreporta	Embutil	Condensadores Remotos
	Fechaduras	Refletores Led e TV	Refletores Led Pro	Evaporadores
	Fibra Óptica, Internet e TV	Headset	Solar	Micro Motores e Ventiladores
	Impressoras e Multifuncionais			Axiais
	Linha Híbrida			Plug-in, Monobloco frigorífico e Sistema Split
	Linha IP			Racks e Unidades de Compressão
	Mídias			Serpentinas e Condensadores
	Suporte Veicular			Unidades Condensadoras
	Telefone Celular-Fixo			
	Telefones com Fio			
	Telefones sem Fio			

MANUAL DO USUÁRIO

ELGIN

ELGIN

SAC: 0800 70 35446
 Grande São Paulo: (11) 3383 5555
 Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva-se no direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

03. INSTALAÇÃO

Conectando o monofone ao telefone

- Conecte uma das pontas do cabo espiralado ao conector localizado na parte inferior do monofone e a outra ponta do cabo no conector localizado ao lado esquerdo do telefone.

Conectando o telefone à linha telefônica

- Para conectar o telefone à linha telefônica, conecte uma das pontas do cabo no conector da entrada da linha telefônica e a outra ponta na tomada da sua linha telefônica.

04. OPERAÇÃO

Realizando chamadas

- 1) Retire o monofone do gancho e aguarde o tom de linha;
- 2) Discar o número de telefone desejado através do teclado numérico;
- 3) Ao término da ligação, recoloque o monofone no gancho.

Recebendo chamadas

- 1) Ao receber uma ligação, o telefone emitirá um aviso sonoro de acordo com o volume selecionado. Após o primeiro toque, retire o monofone do gancho a qualquer momento;
- 2) Ao término da ligação, recoloque o monofone no gancho para liberar a linha telefônica.

Rediscando para o último número

- 1) Retire o monofone do gancho e aguarde o tom de linha;
- 2) Pressione a tecla REDIAL, o último número digitado será discado automaticamente;
- 3) Ao término da ligação, recoloque o monofone no gancho.

Função FLASH

- O FLASH é um recurso dos sistemas de telefonia que equivale a colocar e retirar o telefone do gancho rapidamente. Normalmente o FLASH é utilizado para acesso a determinados serviços especiais* (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, entre outros), estando o telefone conectado a uma central telefônica pública digital ou privada do tipo PABX. O telefone vem programado de fábrica com o tempo de flash de 300 ms, adequado para uso na rede pública e na maioria das centrais PABX.

- Pressionar a tecla FLASH para utilizar esta função.
- * **Observação:** Estes serviços devem ser contratados junto a sua operadora local.

Função PAUSA

- Durante a discagem de um número, pressionar a tecla PAUSE para inserir uma pausa de aproximadamente 3 segundos. Esta tecla pode ser utilizada em aplicações com PABX.

Função MUDO

(disponível apenas para o TCF 2000)

- Durante a conversa, é possível desligar temporariamente o microfone, assim, a pessoa com quem se fala não poderá ouvir.
- Para ligar o MUDO, mantenha pressionada a tecla MUTE durante a conversa.
- Exemplo: Você quer falar algo para outra pessoa perto de você, mas não quer que a pessoa com quem você fala ao telefone ouça.

Discagem Pulso / Tom

- Este aparelho telefônico permite ser programado em TOM (multifrequencial) ou PULSO (decádico), de acordo com a linha à qual está conectado.
- É possível alterar o modo de discagem entre Pulso e Tom. Para isso, utilize a chave localizada próximo as letras P e T, onde P significa Pulso e T significa Tom.

Controle de Volume da Campanha

- O aparelho dispõe de níveis de volume. TCF 1000: 'H' significa alto e 'L' significa baixo. TCF 2000: 'H' significa alto, 'L' significa baixo e 'OFF' é desligado.

Chave de Bloqueio


(disponível apenas para o TCF 2000)

- A chave de bloqueio fica localizada na parte inferior do telefone. Para alterá-la, é necessário utilizar uma chave que acompanha o aparelho.
- A trava possui duas posições:
- Com a chave na posição verde, o bloqueio é desabilitado, permitindo que o telefone realize qualquer tipo de chamada.
- Com a chave na posição vermelha, nenhuma chamada poderá ser efetuada.

01. CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS

	TCF 1000	TCF 2000
Tecla de Discagem	• 	• 
Tecla Flash	•	•
Tecla Pause	•	•
Tecla Mute	•	•
Discagem por Pulso ou Tom	•	•
Controle de volume de campainha	•	•
Montável na parede	•	•
Chave de Bloqueio	•	•
Indicação luminosa de chamada	•	•

02. CONHECENDO SEU APARELHO



1. Teclado numérico
2. Flash
3. Redial ou rediscagem
4. Pause
5. Seletor de PULSO ou TOM
6. Seletor de volume da campainha
7. Mute
8. Entrada de linha telefônica
9. Indicação luminosa de chamada



INFORMAÇÕES GERAIS

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o seu telefone, siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
2. Este telefone possui eletricidade, não o use quando estiver molhado por líquidos ou água.
3. Não instale o telefone próximo a banheiros, chuveiros ou ambientes úmidos. Isto evitará choques elétricos.
4. Desconecte o telefone da linha antes de limpá-lo. Não use panos molhados, úmidos ou aerossóis.
5. Não use o telefone para registrar um vazamento de gás.
6. Não abra o telefone, além de perder a garantia você poderá danificá-lo.
7. Para a sua própria segurança, evite utilizar o telefone em lugar com calor e umidade excessiva, pois o mesmo funciona em temperaturas de -7°C a +45°C e não é à prova d'água.
8. Móveis com vermeses ou outros tipos de acabamento podem ficar marcados por algumas partes do telefone como, por exemplo, os pés de borracha.
9. Posicionar o telefone, no mínimo, a um metro de distância de equipamentos como, por exemplo, telefones sem fio ou aparelhos de televisão. Estes equipamentos podem provocar interferências no telefone.
10. Para limpar o telefone, utilizar um pano úmido ou anti-estático. Nunca utilizar um pano seco (perigo de descarga eletrostática) ou produtos de limpeza abrasivos.
11. Ao final da vida útil do telefone, eliminá-lo de forma a não prejudicar o meio ambiente, de acordo com as normas locais.

EVENTUAIS PROBLEMAS

O telefone não apresenta sinal de linha:

Verificar todos os cabos telefônicos e, se possível, realizar testes com outro aparelho telefônico para verificar se o problema é com a linha telefônica, com os cabos ou com o telefone.

Não consigo efetuar uma ligação:

Verificar se as funções de bloqueio estão desabilitadas e, se possível, substituir o aparelho por outro para verificar se não há problema com a linha telefônica, pois é comum ocorrer problemas de indisponibilidade da operadora local.

O telefone apresenta ruído:

Verificar todos os cabos telefônicos (monofone e linha telefônica) e, se possível, substituir o aparelho por outro para verificar se não há problema com a linha telefônica, como cabos partidos ou muito desgastados. Fatores meteorológicos como chuva ou ventos fortes também podem provocar ruídos.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

<http://www.anatel.gov.br>



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela Elgin S/A ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo dessa nota. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Esta garantia estipula que todas as peças, partes e componentes, exceto aquelas descritas no item 2, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que é a soma do prazo de lei e a garantia contratual oferecida pela Elgin, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, que passa a ser parte integrante deste CERTIFICADO.
 2. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:
 - a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
 - b) Se o produto for examinado, ajustado ou consentado por pessoa não autorizada pela Elgin;
 - c) Se os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ausentes;
 - d) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não genuíno;
 - e) Danos ocasionados por problemas no transporte ou acondicionamento, danos causados por líquidos, agentes químicos, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no seu interior, má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
 - f) Se ocorrer a ligação do produto em tensão elétrica diversa da especificada ou que essa seja instável.
 3. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, uso abusivo ou por ter sofrido danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações etc.) ou ainda pela negligência do consumidor no cumprimento das instruções do manual do usuário.
 4. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.
 5. Obriga-se a Elgin a prestar serviços técnicos somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possui assistência técnica autorizada. A lista de assistências técnicas autorizadas, impressa ou divulgada via internet, pode sofrer alterações sem prévio aviso.

Assim, recomenda-se contatar previamente o posto autorizado escolhido ou ligar para o SAC da Elgin.
 6. Mesmo na hipótese de defeito de fabricação, esta garantia não cobrirá prejuízos de valor moral, estimativo ou autoral. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, informações ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.
- A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35446 | Grande São Paulo: 3383-5555 | sac@elgin.com.br | www.elgin.com.br



Catanduva SP, 03 de ABRIL de 2023

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 – PROCESSO 0902001/23

A empresa **COMERCIAL FASTPRINTER LTDA**, CNPJ Nº 30.870.178/0001-54, estabelecida na Rua Goiás, nº 862, Higienópolis na cidade de Catanduva - SP vem apresentar proposta de preços para fins de participação no presente Pregão Eletrônica, que tem como objeto Suprimentos para Informática, da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
27	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 - POTENCIA DE 1000VA; AUTO TRANSFORMADOR, COMPOSIÇÃO ALUMINIO/PLASTICO, POSSUIR BOBINA COM FIO DE COBRE ✓	3	EMPLAC - F30007	R\$ 250,00	R\$ 750,00

VALOR TOTAL: R\$ 750,00
(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Produtos com qualidade igual ou superior. (TCU, Decisão 1622/2002 e Acórdão 2401/2006, 9.3.2-plenário)

Garantia total de 12 meses contra eventuais defeitos de fabricação.

Declaro total concordância com as condições da presente licitação e com a Minuta de Contrato, integrante do Edital em referência.

Declaro que forneceremos produtos novos e fabricados com material de alta qualidade.

Declaro que forneceremos pelo mesmo preço, produto tecnologicamente mais atualizado, com características idênticas ou superiores às do modelo ofertado, em caso de descontinuidade de produção deste.

Declaro que cumpriremos as condições de garantia e Assistência, fixadas no presente Edital.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas relacionadas com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Declaramos total aceitação do presente edital e seus anexos.

Produto importado adquirido no mercado Nacional

ENTREGA: no Almoarifado Central do Município

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias após Recebimento da Nota de Empenho.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias ✓

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – OPTANTE SIMPLES NACIONAL

LUCIANO
LUIIS
GREGORIO:2
46881
4643946881
Assinado de forma digital por LUCIANO LUIS GREGORIO:24643946881
Dados: 2023.04.03 13:14:53 -03'00'



Luciano Luis Gregório
CPF Nº 264.439.468-81
RG Nº 24.841.910-9 SSP SP
Dep. Licitações



COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773

Catanduva – SP CEP: 15804-010

I.E.: 260.291.643.111

e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br



Catanduva SP, 03 de ABRIL de 2023.

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 - PROCESSO 0902001/23

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP
CNPJ: 30.870.178/0001-54
Inscrição Estadual: 260.291.643.111
Inscrição Municipal: 44.151
Endereço da Empresa: Rua Goiás, nº 862, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15.804-010
Telefones: 017 - 3531-0300 / 017 - 9 9158-3773
E-mail: licitacao2@fprinter.com.br / licitacao.fprinter@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: 237 - Bradesco
Agência: 1624-1
Conta Corrente: 30084-5

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

Nome do Representante: Luciano Luis Gregório
Profissão: Empresário
Cargo que ocupa: Proprietário
Endereço Residencial: Rua Bauru nº 355 - Loteamento Cerradinho - Catanduva/SP - CEP: 15.806-330
CPF: 246.439.468-81
RG: Nº 24.841.910-9 SSP SP
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Catanduva - SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br



Catanduva SP, 03 de ABRIL de 2023.

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 - PROCESSO 0902001/23

=====

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE

A empresa COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP, com sede na Rua Goiás, 862- Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 30.870.178/0001-54, através do seu representante legal Luciano Luis Gregório, CPF. Nº. 246.439.468-81 e RG. Nº 24.841.910-9 SSP SP, participante da C.E. , instaurado pelo PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE, declara, sob as penas da Lei, que os suprimentos ofertados são 100% novos, de 1º uso, não sendo resultado de qualquer processo de remanufaturamento, reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou qualquer outra terminologia indicadora de que o suprimento a ser fornecido é proveniente de reaproveitamento de componentes / peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo os mesmos originais de fábrica, conforme (TCU, Decisão 1622/2002 e Acórdão 2401/2006, 9.3.2-plenário).

Originais: são produzidos ou pelo fabricante da impressora ou por outro fabricante que produz cartuchos de impressão, embora não fabrique impressoras. Trazem estampada a marca desse fabricante e têm qualidade assegurada por seu próprio fabricante.

Luciano Luis Gregório
CPF Nº 264.439.468-81
RG Nº 24.841.910-9 SSP SP
Dep. Licitações

LUCIANO
LUIS
GREGORIO:2
4643946881

Assinado de forma digital por LUCIANO LUIS GREGORIO:24643946881
Dados: 2023.04.03 13:15:09 -03'00'

COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Catanduva - SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br



Catanduva SP, 03 de ABRIL de 2023.

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 - PROCESSO 0902001/23

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP, com sede na Rua Goiás, 862 - Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 30.870.178/0001-54, através do seu representante legal Luciano Luis Gregório, CPF. Nº. 246.439.468-81 e RG. Nº 24.841.910-9 SSP SP, participante C.E., instaurado pelo PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE, para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que:

- a) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações;
- c) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93;
- d) Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ();
- e) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP e que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- f) Que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- g) Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- h) Declara ainda que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;
- i) Que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução nº 037/2009-CNMP (alterado pela Resolução nº 172/2017-CNMP), onde prevê que é VEDADA "a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação", ou lei que proíba;
- j) Que a empresa contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010;

LUCIANO LUIS
GREGÓRIO: 24
643946881

Luciano Luis Gregório
CPF Nº 264.439.468-81
RG Nº 24.841.910-9 SSP SP
Dep. Licitações

COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Catanduva - SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 - PROCESSO 0902001/23

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LOGÍSTICA REVERSA
(POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS)**

A empresa COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP, com sede na Rua Goiás, 862- Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 30.870.178/0001-54, através do seu representante legal Luciano Luis Gregório, CPF. Nº. 246.439.468-81 e RG. Nº 24.841.910-9 SSP SP, participante do C.E. em epígrafe, declara, sob as penalidades da Lei, que obedece ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos §3º e §6º c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental, e declaramos ainda que, nos responsabilizamos pela coleta das carcaças de toners e cartuchos inservíveis, sem quaisquer ônus ao órgão, podendo ser solicitado através dos nossos dados abaixo:

1. **LOCAL DA COLETA** PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE - órgãos participantes, em até 30 dias após solicitação formal.

2. **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

De acordo com a ABNT NBR 10.004 (2004) os cartuchos são classificados como resíduos **CLASSE I OU PERIGOSOS**, assim sendo, a operacionalização do sistema de logística reversa deverá ser executada pela empresa **BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda**, obedecendo todas as normas legais, regulares e ambientais pertinentes.

Telefone (17) 3531-0300 Sr. Daniel Nicola

Telefone (61) 3205-1601 Sr. José Adão Medeiros

Email: empenhos@fprinter.com.br

Email: sac@fprinter.com.br

Site: www.fprinter.com.br

Por ser a expressão da verdade, firmamos.

LUCIANO
LUI
GREGORIO:2
4643946881

Assinado de forma
digital por LUCIANO
LUI
GREGORIO:24643946
881
Dados: 2023.04.03
13:15:32 -03'00'

Luciano Luis Gregório
CPF Nº 264.439.468-81
RG Nº 24.841.910-9 SSP SP
Dep. Licitações



COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Catanduva - SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br



Catanduva SP, 03 de Abril de 2023.

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 – PROCESSO 0902001/23

=====

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

=====

OBJETO: o objeto deste pregão é o registro de preço para futura e eventual aquisição de toner de diversos modelos para atender as necessidades das secretarias deste município.

Luciano Luis Gregório, CPF. Nº. 246.439.468-81 e RG. Nº 24.841.910-9 SSP SP, como representante devidamente constituído de **COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP**, com sede na Rua Goiás, nº 862, Higienópolis – Catanduva/SP CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 30.870.187/0001-54, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do C.E., em epígrafe, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

1.1. Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

1.2. Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

1.3. Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

1.4. Que os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifênil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs),

2. A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

3. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LUCIANO
LUIS
GREGORIO:2
4643946881
Luciano Luis Gregório
CPF Nº 264.439.468-81
RG Nº 24.841.910-9 SSP SP
Dep. Licitações

Assinado de forma digital por LUCIANO LUIS GREGORIO:2464394688
Dados: 2023.04.03 13:15:43 -03'00'

COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Catanduva – SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Setor de Licitação

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos referente ao objeto da presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

REF: PE 2281/2023 - PROCESSO 0902001/23



A FAST PRINTER ESTÁ SE RENOVANDO!
ACOMPANHE NOSSA TRAJETÓRIA EM PROL DA
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE CORPORATIVA.
COMPROMISSO COM NOSSOS COLABORADORES, PARCEIROS E CLIENTES.



Monitoramento e Gestão
de Riscos Administrativos



Políticas e Procedimentos
de Ética e Conduta



Comunicação e Treinamento
Para Toda a Equipe



Canal de Denúncias,
Investigações e Remediação



Transparência total
e Auditoria Interna

17 3531-0300 | Rua Goiás, 862 | Bairro Higienópolis | Catanduva-SP

Seja Franqueado!
www.fprinter.com.br



COMERCIAL FASTPRINTER LTDA-EPP

Rua Goiás, 862 Higienópolis
CNPJ (MF) 30.870.178/0001-54
www.fprinter.com.br

Catanduva - SP CEP: 15804-010
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773 I.E.: 260.291.643.111
e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

emplac®

Indústria de Produtos Elétricos



Autotransformador 1010VA



Características

- Modelo: 1010VA;
- Potência máx. watts: 700W;
- Tipo de tomada: 10A - Bipolar (2P) ou Tripolar (2P + T);
- Tensão: Bivolt 127V / 220V;
- Frequência: 50 / 60Hz;
- Peso: 2,080kg;
- Dimensões L x A x P (mm): 200 x 130 x 340;
- Acabamento: Caneca plástica;
- Acompanha: Conector H e cabo de alimentação macho-fêmea 1,0m;
- Tomadas no novo padrão NBR14136.

Transformando sua Vida!

Menu

Home

Institucional

Produtos

Fale Conosco

Catálogo de Produtos

Fale Conosco

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta-feira: Das 07h30 às 17h50

Telefone / Fax:

(14) 3471-3079

E-mail:

contato@emplac.com.br

Emplac Indústria de Produtos Elétricos

Rua Inês Ida Vizoto Gaion, 26 - Distrito Industrial II

Garça / SP - CEP: 17406-122

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS TLDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.02.28.1 -

PROPOSTA READEQUADA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, destinada à aquisição de MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNIDADE	MARCA/MODELO	V.U: Valor Unitário (R\$)	V.T: Valor Total (R\$)
1	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca sobrerba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca sobrerba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.	15	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 533,33 quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 8.000,00 oito mil reais
4	ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poli...stireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo Yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mm X 800mm X 730mm com variação de +/- 5%.	20	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 495,00 quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 9.900,00 nove mil e novecentos reais

Em tempo registrado que o valor correto para o item 4 é de R\$ 7.999,95, em virtude de quinta de valor por digito.

Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS TLDA



<p>8</p> <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA</p> <p>-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixa inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 g/m de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto, mecanismo operacional do tipo contatado permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura da parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apóia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.</p>	<p>20</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>HOMEOFFICE</p>	<p>R\$ 190,00</p>	<p>cento e noventa reais</p>	<p>R\$ 3.800,00</p>	<p>três mil e oitocentos reais</p>
<p>11</p> <p>POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS</p> <p>- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.</p>	<p>2</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>HOMEOFFICE</p>	<p>R\$ 850,00</p>	<p>oitocentos e cinquenta reais</p>	<p>R\$ 1.700,00</p>	<p>mil e setecentos reais</p>
TOTAL:						<p>R\$ 23.400,00</p>	<p>✓</p>

DECLARA QUE:

Prazo de validade da Proposta não será inferior a 90 dias, a contar da data de sua apresentação. a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembarço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaração de que o valor ofertado na proposta será fixo e irrevogável.

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total contraprestação pela execução do objeto.

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Prazo de entrega/execução: (em dias, conforme estabelecido em edital): ✓
Prazo de garantia: (em meses, conforme estabelecido em edital): ✓
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): ✓
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dados da conta: Agência : 4293 Conta Corrente: 182904-1 sicoob

FICHA CADASTRAL

Nome / Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: G E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 45.261.576/0001-40 Cidade: PALMARES
Estado: PE CEP: 55540-000 E-mail empresa: gedistribuidorape@gmail.com
Celular / Whatsapp: (81) 98129-1168
Telefone: (81) 3661-4505

Representante Legal: Ednilson Leocadio da Silva Neto
CPF: 112.167.474-74
RG: 9265857SDS/PE
E-mail: gedistribuidorape@gmail.com
Endereço: Rua Presidente costa e silva n 364
Bairro: santa Rosa
Cep: 55.540-000
Palmares -PE
Telefone Celular: (81) 98129-1168

PALMARES, 03 DE ABRIL DE 2023

Ednilson Leocadio da Silva Neto

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS TLDA

CATÁLOGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 2023.02.28.1 - PE



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM
1	<p>MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.</p>	

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS TLDA

782
PAGINA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

ARMÁRIO BAIXO 40MM

4 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmX800mmX730mm com variação de +/- 5%.



CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA-

8 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS TLDA



tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.

POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do inicio do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.

11



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA



PALMARES, 03 DE ABRIL 2023

Edmilson Leocádio da Silva Neto

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA



SHOPPING
PRO SAÚDE

EMANUELA
CACILDA DE
AQUINO
RUFINO:7727654
0359

Assinado de forma digital por
EMANUELA CACILDA DE AQUINO
RUFINO:7727654
CPF: 2023.02.11.72384-09
Módulo de Assinatura Digital
2023.09.20.1774



Cliente: 96238-MUNICIPIO DE HORIZONTE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL),
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1782 - CENTRO
CEP: 62880-000 - HORIZONTE/CE

Proposta 158369
PROPOSTA ADEQUADA
Pregão: 2023.02.28.1-PE
Dt Abert: 03/04/2023

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 11/05/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
X 08	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE DE POLIÉSTER DE COR PRETO. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PÉS COM ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. BRAÇOS ANCORADO AO ASSENTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA.	PLAXMETAL	20	UND	265,00000	5.300,00
09	CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONCHA TIPO MONOBLOCO SEM BRAÇOS, MANUFATURADO A PARTIR DA INJEÇÃO EM ALTA PRESSÃO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TIPO POLIPROPILENO PIGMENTADO E ADITIVADO, COM PROPRIEDADES ANTI UV, POSSIBILITANDO EXPOSIÇÃO DA PEÇA AOS RAIOS SOLARES. ESTRUTURA FIXA QUATRO PÉS, FORMADA A PARTIR DE PERFIS TUBULARES DE ALUMÍNIO DE SEÇÃO RETANGULAR, PEÇA DEVERÁ TER PASSADO PELO PROCESSO DE ANODIZAÇÃO, QUE PROMOVE A FORMAÇÃO DE UMA PELÍCULA DECORATIVA E PROTETIVA.	PLAXMETAL	10	UND	270,00000	2.700,00
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (A X L X P), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM (A X L X P) CADA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FUROS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA. EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM PERFIL METÁLICO CROMADO; PÉS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS DEVE TER FIXADO TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (A X L X P), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; BRAÇOS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 350 KG.	NEW MAP	15	UND	1.533,30000	22.999,50
X 11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PLAXMETAL FIXA, ESPALDAR BAIXO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. BRAÇOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DO ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO	PLAXMETAL	2	UND	900,00000	1.800,00

Página 1 de 3



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, EM REVESTIMENTO ÚNICO, SENDO ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA BRAÇOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 540 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 545MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. CORPO: ASSENTO E ENCOSTO SENDO COMPOSTO POR ESTRUTURA EM AÇO E ESPUMA, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CREPE DE POLIÉSTER NA COR CINZA COM COSTURAS PARA EVIDENCIAR CURVAS E ACABAMENTO. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS DE MADEIRA. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. DIMENSÃO MÁXIMA DO INÍCIO DO ENCOSTO AO CHÃO DE 840 MM E ALTURA DO ASSENTO PARA O CHÃO DE 450MM.					
13	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA, LATERAIS, PRATELEIRAS, RETAGUARDAS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 26, SENDO 2 VÃOS COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA 26 COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COM DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 15KG. PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM NO MÍNIMO 14 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE COM FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO (SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO COM DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA. COMPOSTO DE 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 122MM DE ALTURA E COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA. PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO (SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS); DIMENSÕES TOTAIS MÍNIMAS OU APROXIMADAS: 192CM ALTURA X 66CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	W3	8	UND	843,06000	6.744,48
15	MESA DE CENTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO EM FORMATO OVAL NEW MAP COM 600MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADO EM MDF 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM PINTURA UV TEXTURIZADA.		2	UND	383,12000	766,24
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBO REDONDO COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 45CM; LARGURA 45CM; COMPRIMENTO 42CM.		10	UND	322,90000	3.229,00
20	CADEIRA DE RODAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APOIO (PLÁSTICO PP) PARA OS PÉS, INDIVIDUAIS ARTICULADOS; APOIO (PLÁSTICO PP) PARA O BRAÇO; ASSENTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 3/4"; FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADO; PUNHOS PARA CONDUÇÃO EM PVC PRETO; DOBRÁVEL EM "X"; ENCOSTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS 24" COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (AÇO); RODAS (PLÁSTICO POLIAMIDA) PROPULSORAS ATRÁS COM SOBRE ARO, PNEU MACIÇO DE 24"; RODAS (PLÁSTICO PP) DIRECIONAIS NA FRENTE COM PNEU MACIÇO (PVC) DE 6".	CARONE	2	UND	496,00000	992,00



SHOPPING
PRO SAÚDE



Total Global:

QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

R\$ Global

44.531,22

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2023.02.28.1-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declaramos que estamos classificada como Empresa de Pequeno Porte - EPP perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-nos ainda a informar caso deixemos de ser enquadrada nesta condição, nos termos da lei.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil - AG 1369-2 - CC 30004-7 / *Bradesco - AG 0741 - CC 62350-4

Inscrição Municipal 466006-4 / Inscrição Estadual 06.638976-3

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL -PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181-A - BARROSO-FORTALEZA/CEARA

**EMANUELA CACILDA
DE AQUINO
RUFINO:77276540359**

Assinado de forma digital por
EMANUELA CACILDA DE AQUINO
RUFINO:77276540359
Dados: 2023.05.11 10:39:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos
Condição de Pagamento 30 (trinta) dias

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO
CPF: 772.765.403-59



CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, encosto:

estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical.

Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm.

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm.

Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preta, mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm.