

ALIMENTAÇÃO DO QD-SEFIN, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO.

LEGENDA

ILUMINAÇÃO

— Símbolo para lâmpada incandescente de 60W, 120V, 2500h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 40W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 36W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 32W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 28W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 24W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 20W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 16W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 12W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 8W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 4W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 2W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 1W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.5W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.25W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.03125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.015625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0078125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00390625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.001953125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0009765625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00048828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000244140625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0001220703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00006103515625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000030517578125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000152587890625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000762939453125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000003814697265625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000019073486328125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000095367431640625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000476837158203125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000002384185791015625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000011920928955078125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000059604644775390625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000298023223876953125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000001490116119384765625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000007450580596923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000037252902984619140625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000186264514923095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000931322574615478515625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000046566128730773928125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000232830643653869640625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000001164153218269348203125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000005820766091346741015625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000029103830456733705078125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000145519152283668525390625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000727595761418342626953125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000036379788070917131319384765625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000181898940354585656596923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000909494701772928282984619140625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000004547473508864141414673095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000022737367544320707073369384765625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000113686837721603535366846923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000568434188801767681834234619140625W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000028421709440088384091717173095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000014210854720044192045858586923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000007105427360022101022929293095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000355271368001105111145454546923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000177635684000525555572727273095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000888178420002627777863636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000044408921000131388893181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000222044605000656940909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000011102230250032847045454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000555111512500164235227272727276923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000277555756250082117636363636363095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000013877787812500410581818181818186923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000006938893906250205290909090909093095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000346944695312501026454545454545456923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000001734723476562500512272727272727273095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000086736173828125002561136363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000433680869140625001280568181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000002168404345703125000640284090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000108420217285390625000320142045454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000005421010864269531250001600710227272727272727276923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000271050543213478781250000800355113636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000013552502715743939062500004001775681818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000677625135787196953125000020008878409090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000003388125168938987812500001000443920454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000001694062508446949390625000005002219602272727272727272727276923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000084703125042234746953125000002501109813636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000042351562502111738478125000001250554681818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000211757812501055869390625000000625277340909090909090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000010587890625005279347469531250000003125138670454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000529394531250026396738478125000000156256933636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000002646972656250013198369390625000000078125346681818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000013234863281250006596746953125000000039062517334090909090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000661743164062500032983693906250000000195312586670454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000003308715820312500016491693906250000000097656254333636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000016543579101562500008245469531250000000048828125216681818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000008271789550781250000412273246953125000000002441406251083409090909090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000004135892895507812500002061369390625000000001220703125541670454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000020679464477539062500001030684695312500000000610351562527083636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000010339732238769531250000051534234695312500000003051757812513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000516986611938478125000002576717309570312500000001525878956670454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000025849330969238281250000012883569531250000000076293927083636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000129246654846191406250000006441781250000000038146927083636363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000006462332746154785156250000003220890625000000019073413541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000032311663709171313193847812500000016104453095703125000000095367413541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000001615583185458565659692382812500000008052226953125000000047683713541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000807791592292929309570312500000004026113541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000040389579614619140625000000201305695312500000002013056953125000000100652812513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000020194789807091713131938478125000000100652812513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000010097394903545856565969238281250000000503264062513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000005048697452292929309570312500000002516320312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000025243487261461914062500000012581601562513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000001262174363273095703125000000629080312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000063108718163636363636363636692382812500000031454062513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000031554359081818181818181818183095703125000000157270312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000157771795409090909090909090909069238281250000000786351562513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000078885897954545454545454545309570312500000003931757812513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000000394429489772727272727272727692382812500000019658789566704545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000019721474489390625000000098293945312500000009829394531250000004914695312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000000098607372446191406250000004914695312500000049146953125000000245734695312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000000493036862230957031250000002457346953125000000245734695312500000122867309570312513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000002465184311547851562500000122867309570312500000122867309570312500000614336363636363636366923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000000123259215589390625000006143363636363636363669238281250000030716681818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000000061629607793478125000003071668181818181818181818309570312500001535834090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000000308148038969238281250000015358340909090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000000154074019484619140625000007679170454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000000000770370097423095703125000003839585227272727272727276923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000000000385185048711547851562500000191979264062513541818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.


— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.0000000000000000000000000000000001925925243593906250000095989632730957031250000047994818181818181818183095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000000009629626217969531250000047994818181818181818183095703125000023997409090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.


— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000000004814813108987812500000239974090909090909090909090909090906923828125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.000000000000000000000000000000000024074065543939062500001199870454545454545454545453095703125W, 120V, 20000h.

— Símbolo para lâmpada fluorescente de 0.00000000000000000000000000000000001203703277196953125000059988522




Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	100,00	100,00
2	2	50,00	100,00
3	3	33,33	100,00
4	4	25,00	100,00
5	5	20,00	100,00
6	6	16,67	100,00
7	7	14,29	100,00
8	8	12,50	100,00
9	9	11,11	100,00
10	10	10,00	100,00



Projeto	01
Autores	
Revisão	
Assinatura	
Carimbo	









Ricardo Daniel Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.726.383-00
 Portaria Nº 144/2021






Ricardo Damasceno Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.726.383-00
 Portaria Nº 744/2021





Ricardo D. Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.106.383-00
 Portaria Nº 744/2021


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUA...
 Nº...
 CEP...
 UF...

TEC PROJ
 Engenharia e Arquitetura
 Rua...
 Nº...
 CEP...
 UF...


Reforma e Ampliação de Sede da Prefeitura de Itapicoba
 Prefeitura Municipal de Itapicoba

Nº...
 Data...
 Valor...
 Valor...
 Valor...


Empresa Executora: ITAPICOPA
 Nº...
 Valor...
 Valor...



1 COPIA 1:2




2 LAVANDERIA 1:2




3 WC-FEM 1:2

Ricardo Dantas Sampaio
 Secretário de Infra-estrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.126.383-00
 Portaria Nº 743/2021




4 WC MAS 01 1:2




5 WC MAS 02 1:2

		MATRIZ Rua S. Paulo, 1745 - Sala 130 Centro - Fortaleza - CE - CEP 61.102-010 Fone: (85) 3225-5200 E-mail: contato@techproj.com.br
Prefeitura Municipal de Horizonte Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE Inspeção de Hidráulica
Nome: _____ Data: _____ Escala: _____ Descrição: _____	Nº: _____ Data: _____ Escala: _____ Descrição: _____	Nº: _____ Data: _____ Escala: _____ Descrição: _____
Aprovado: _____ Nome: _____ Cargo: _____	Indicado: _____ Nome: _____ Cargo: _____	04 Horizonte - CE



2 | ALIMENTAÇÃO BARRILETE



1 | USO BARRILETE PREFEITURA

Ricardo Damasceno Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Cursos Hidricos
 CPF: 35.116.383-00
 Portaria Nº 744/2021

CREAÇÃO

TECH PROJ
 Engenharia e Projetos
 Rua: ...
 Fone: ...
 E-mail: ...


Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura de Horizonte

Prefeitura Municipal de Horizonte


Instalações Hidráulicas




Data: Novembro-2020
 Assinatura: Vanessa Mendes
 Índice:



Ricardo Dal Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.126.383-00
 Portaria Nº 744/2021



Ricardo Davi Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.116.383-00
 Portaria Nº 744/2021




		02.03	
Nome do Empreendimento:		Valor do Contrato:	
Endereço:		Data de Entrega:	
Cidade:		Estado:	
Município:		UF:	
Número do Contrato:		Data de Assinatura:	
Assinatura do Contratado:		Assinatura do Contratante:	



CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	
TIPO	CLASSIFICAÇÃO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50




Ricardo Danilovizani,
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 367.726.383-00
 Portaria Nº 744/2021



DETALHE EXTINTOR PAREDE - 30
 3/ ESCALA



DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 3/ ESCALA



DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 3/ ESCALA

TIPO	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1
3	3	1	1	1	1
4	4	1	1	1	1
5	5	1	1	1	1
6	6	1	1	1	1
7	7	1	1	1	1
8	8	1	1	1	1
9	9	1	1	1	1
10	10	1	1	1	1
11	11	1	1	1	1
12	12	1	1	1	1
13	13	1	1	1	1
14	14	1	1	1	1
15	15	1	1	1	1
16	16	1	1	1	1
17	17	1	1	1	1
18	18	1	1	1	1
19	19	1	1	1	1
20	20	1	1	1	1
21	21	1	1	1	1
22	22	1	1	1	1
23	23	1	1	1	1
24	24	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1
26	26	1	1	1	1
27	27	1	1	1	1
28	28	1	1	1	1
29	29	1	1	1	1
30	30	1	1	1	1
31	31	1	1	1	1
32	32	1	1	1	1
33	33	1	1	1	1
34	34	1	1	1	1
35	35	1	1	1	1
36	36	1	1	1	1
37	37	1	1	1	1
38	38	1	1	1	1
39	39	1	1	1	1
40	40	1	1	1	1
41	41	1	1	1	1
42	42	1	1	1	1
43	43	1	1	1	1
44	44	1	1	1	1
45	45	1	1	1	1
46	46	1	1	1	1
47	47	1	1	1	1
48	48	1	1	1	1
49	49	1	1	1	1
50	50	1	1	1	1





TECH PROJ
 Engenharia e Arquitetura de Sobrecarga e Projetos de Resíduos
 Prefeitura Municipal de Marquês
 Comissão de Licitação
 Processo nº 103-00
 Edital nº 001/2021



02	
Nome do Empreendimento	
Número do Edital	
Data de Abertura	
Local de Abertura	
Valor do Edital	
Valor da Licitação	
Data de Encerramento	
Local de Encerramento	
Outros Dados	

- 1. Planta de Arquitetura
- 2. Planta de Engenharia
- 3. Planta de Elétrica
- 4. Planta de Hidráulica
- 5. Planta de Mecânica
- 6. Planta de Sanitário
- 7. Planta de Ventilação
- 8. Planta de Iluminação
- 9. Planta de Segurança
- 10. Planta de Acústica
- 11. Planta de Climatização
- 12. Planta de Elevadores
- 13. Planta de Escadas
- 14. Planta de Portas e Janelas
- 15. Planta de Pisos e Teto
- 16. Planta de Fachadas
- 17. Planta de Fundações
- 18. Planta de Estrutura
- 19. Planta de Instalações
- 20. Planta de Detalhes



Ricardo Damasceno Campelo
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.716.383-00
Portaria nº 744/2021

