



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 12151/2023



Às 08:30 horas do dia 16 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 482/2023 de 10/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.12.15.1- PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 12151/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição e instalações de 20 (vinte) conjuntos de academias ao ar livre e 20 (vinte) academias para portadores de necessidades especiais (PNE) nas praças e nos demais equipamentos localizados no município de Horizonte/CE, conforme especificações no termo de referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Bicicleta Ergométrica

Descrição Complementar: Bicicleta Ergométrica Tipo: Mecânica , Modelo: Profissional , Capacidade Máxima: 150 KG, Funções Painel: Velocidade, Potência, Calorias, Rpm, Pulsação , Características Adicionais: Assento Anatômico/Regulagem Distância/Apoio Costa , Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem Em Polietileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 22.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Disco De Rotação , Material: Madeira , Aplicação: Exercícios De Equilíbrio E Pilates , Características Adicionais: Fitas Antiderrapantes , Dimensões: Diâmetro: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.400,0000 .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Esqui Duplo Conjugado , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26.240,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000 .**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Caminhada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17.680,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16.300,0000 .**

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Supino Sentado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000** .

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 22.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000** .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Multiexercitador Conjulgado com 02 Funções , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 48.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 46.400,0000** .

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Placa

Descrição Complementar: Placa Altura: 1,20 M, Largura: 1,20 M, Gramatura: 550 G/M2, Espessura: 3 MM, Cor: Cristal , Material: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 22.231,6000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.800,0000** .

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Cavalgada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 21.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000** .

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Disco De Rotação , Material: Madeira , Aplicação: Exercícios De Equilíbrio E Pilates , Características Adicionais: Fitas Antiderrapantes , Dimensões: Diâmetro: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 17.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000** .

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Acessório - Acondicionamento Físico Tipo: Bolsa (Power Bag/Sand Bag) , Uso: Equipamentos De Academia Para Treino Funcional , Material Base/Haste: Tecido Emborrachado E Lona Marítima , Quantidade De Alças: 6 , Capacidade De Carga: 20 KG, Características Adicionais: Retalhos De Pano E Sacos Com Grânulos De Ferro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 56.373,2000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 55.100,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 289.525,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 273.400,0000



Itens do grupo:

- 1 - Bicicleta Ergométrica
- 2 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico
- 3 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico
- 4 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 5 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 6 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 7 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 8 - Placa
- 9 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico
- 10 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 11 - Aparelho / acessório - acondicionamento físico

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Bicicleta Ergométrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" A x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm poro ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 "A". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" A com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	15/01/2024 17:27:04

e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 22.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 21.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:46:19:213
R\$ 21.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:46:54:297
R\$ 21.700,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:51:38:230
R\$ 21.600,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:48:203
R\$ 21.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:32:093
R\$ 21.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:54:38:213
R\$ 21.300,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:46:190
R\$ 21.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:38:347
R\$ 21.050,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:25:917
R\$ 21.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:48:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 850,0000	R\$ 17.000,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 850,0000	R\$ 17.000,0000	15/01/2024 17:27:04

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"11/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 'A xl' zincado CI porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 'A com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: VOLANTE VERTICAL DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"11/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x 1" zincado c/ porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões

mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: VOLANTE VERTICAL DUPLA
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 17.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 16.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:46:23:913
R\$ 16.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:02:763
R\$ 16.200,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:51:32:733
R\$ 16.100,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:58:293
R\$ 15.980,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:36:030
R\$ 15.900,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:54:42:580
R\$ 15.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:21:677
R\$ 15.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:42:490
R\$ 15.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:05:600
R\$ 14.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:45:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 14.400,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 'A, 1" 'A e 1" com Espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30;51,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.300,0000	R\$ 26.000,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA:	Sim	Sim	20	R\$ 1.312,0200	R\$ 26.240,4000	15/01/2024 17:27:04



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.240,4000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 26.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 25.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:46:29:710
R\$ 25.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:08:107
R\$ 25.300,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:51:48:427
R\$ 25.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:52:20:947
R\$ 25.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:38:503
R\$ 25.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:46:470
R\$ 24.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:09:750
R\$ 24.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:36:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 880,0000	R\$ 17.600,0000	15/01/2024 14:10:55


Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 2" e 1" 1/2 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • **SOLDA:** Processo MIG • **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epaxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • **COMPONENTES:** Polipropileno e PVC flexível. • **PARAFUSOS:** Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento. Com dimensões mínimas de 8x 6cm. • **DIMENSÕES:** Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.
Porte da empresa: ME/EPP

13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 884,0000	R\$ 17.680,0000	15/01/2024 17:27:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 2" e 1" 1/2 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • **SOLDA:** Processo MIG • **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • **COMPONENTES:** Polipropileno e PVC flexível. • **PARAFUSOS:** Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • **DIMENSÕES:** Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. **MARCA:** PRÓPRIA **MODELO:** SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.680,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 17.600,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 17.400,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:49:48:710
R\$ 17.300,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:50:05:917
R\$ 17.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:51:55:087
R\$ 17.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:53:05:003
R\$ 16.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:42:177
R\$ 16.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:00:140
R\$ 16.600,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:24:487
R\$ 16.500,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:56:693
R\$ 16.400,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:13:777
R\$ 16.300,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:29:637



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 16.300,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.


Item: 5 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALONGADOR 3 ALTURAS Fabricado com tubos de aço carbono de no mínima 4" x 3 mm; 3" 1/2 x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20mm. Barras chatas de no mínima 3/16" x 1" 1/2. Chapas de aço carbono de no mínima 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbodor com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" A e arruela zincada de no mínima 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínima 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínima 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, anilhas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: ALONGADOR 3 ALTURAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" 1/2 x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbodor com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: ALONGADOR 3 ALTURAS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/01/2024 17:27:04

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 20.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 19.900,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:13:203
R\$ 19.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:49:53:597
R\$ 19.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:09:997
R\$ 19.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:51:58:117
R\$ 19.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:53:13:690
R\$ 19.300,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:49:963
R\$ 19.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:05:920
R\$ 19.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:28:093
R\$ 19.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:01:297
R\$ 18.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:18:477
R\$ 18.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:51:653



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TWIST LATERAL DUPLO Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 1/2" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento sificonado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura empoliéster apropriada para uso externo, parafuso 'A xI' zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em ago 1045, pedadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refietivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato - para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm / Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	15/01/2024 17:27:04

P

[Handwritten mark]

W

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: TWIST LATERAL DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm / Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: TWIST LATERAL DUPLO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 22.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 21.900,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:18:600
R\$ 21.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:01:343
R\$ 21.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:37:537
R\$ 21.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:52:02:480
R\$ 21.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:52:28:500
R\$ 21.300,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:52:44:013
R\$ 21.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:53:08:183
R\$ 20.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:55:290
R\$ 20.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:10:870
R\$ 20.700,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:31:083
R\$ 20.600,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:05:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.400,0000	R\$ 48.000,0000	15/01/2024 14:10:55
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" A x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MA G, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epáxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes o laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 2.400,0000	R\$ 48.000,0000	15/01/2024 17:27:04

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: MULTI EXERCITADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES. Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: MULTI EXERCITADOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 48.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 47.900,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:24:803
R\$ 47.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:06:837
R\$ 47.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:50:15:100
R\$ 47.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:22:377
R\$ 47.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:13:883
R\$ 47.200,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:52:52:163
R\$ 47.100,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:52:56:723
R\$ 46.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:54:58:880
R\$ 46.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:15:230
R\$ 46.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:34:427
R\$ 46.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:08:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 46.400,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Placa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.110,0000	R\$ 22.200,0000	15/01/2024 14:10:55
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alto fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 1.111,5800	R\$ 22.231,6000	15/01/2024 17:27:04
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA: Equipamento						

produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: PLACA ORIENTATIVA
Porte da empresa: ME/EPP

312
 PAGINA
 08/01/2024

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.231,6000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 22.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 22.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:29:933
R\$ 22.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:52:09:277
R\$ 21.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:52:55:147
R\$ 21.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:53:00:367
R\$ 21.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:01:573
R\$ 21.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:55:18:620
R\$ 21.200,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:43:110
R\$ 21.100,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:14:610
R\$ 20.900,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:33:343
R\$ 20.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:55:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 20.800,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

P

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA Individual Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 'A 2", 1" 'A, 'A e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostática epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.050,0000	R\$ 21.000,0000	15/01/2024 14:10:55

13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAVALGADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA Individual Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado.	Sim	Sim	20	R\$ 1.050,0000	R\$ 21.000,0000	15/01/2024 17:27:04
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 21.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 20.900,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:32:910
R\$ 20.700,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:42:233
R\$ 20.600,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:20:873
R\$ 20.400,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:04:393
R\$ 20.300,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:17:663
R\$ 20.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:36:620
R\$ 20.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:57:08:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 850,0000	R\$ 17.000,0000	15/01/2024 14:10:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA: Estrutura principal em tuba redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tuba de 2"11/16" na chapa 14, tubas cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso "A xl" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x Y., com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em ago 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e cantata - para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosao através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 850,0000	R\$ 17.000,0000	15/01/2024 17:27:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: ROTAÇÃO DIAGONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários •

Garantia mínima de 2 anos. MARCA: PRÓPRIA MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 17.000,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 16.800,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:47:37:240
R\$ 16.700,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:48:823
R\$ 16.500,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:30:060
R\$ 16.300,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:07:663
R\$ 16.200,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:22:190
R\$ 16.100,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:44:497
R\$ 16.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:57:00:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Aparelho / acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.800,0000	R\$ 56.000,0000	15/01/2024 14:10:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios: • Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros • Rotação de braços através de "pedivela" - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores • Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores • Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínima 120mm x 120mm ou seção circular de no mínima 4", COM 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Togas as porcas autotravante e parafusos com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, pass() por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e cantata para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. • DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	20	R\$ 2.818,6600	R\$ 56.373,2000	15/01/2024 17:27:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios: • Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros • Rotação de braços através de "pedivela" - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores • Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores • Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4", com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porcas autotravante e parafusos com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho

com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. • DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. MARCA; PRÓPRIA MODELO: Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.373,2000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 56.000,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:30:00:420
R\$ 55.800,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:50:54:437
R\$ 55.700,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:51:24:727
R\$ 55.500,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:55:11:527
R\$ 55.400,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:56:26:077
R\$ 55.200,0000	13.145.437/0001-65	16/01/2024 08:56:48:060
R\$ 55.100,0000	50.937.669/0001-82	16/01/2024 08:57:05:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/01/2024 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 55.100,0000.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 288.800,0000	15/01/2024 14:10:55
13.145.437/0001-65	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Sim	Sim	-	R\$ 289.525,2000	15/01/2024 17:27:04

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	16/01/2024 08:45:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/01/2024 08:59:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/01/2024 08:59:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/01/2024 09:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/01/2024 09:32:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/01/2024 12:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/01/2024 13:28:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82.
Habilitação de fornecedor	16/01/2024 13:38:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	16/01/2024 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/01/2024 08:39:44	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 16/01/2024 08:45:00.
Sistema	16/01/2024 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/01/2024 08:45:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/01/2024 08:58:31	Dia: 16/01/2024 ÀS 08h:30min Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.12.15.1-SRP (Pregão N.º 09011/2023 - PE - Comprasnet), cujo objeto é Aquisição e instalações de 20 (vinte) conjuntos de academias ao ar livre e 20 (vinte) academias para portadores de necessidades especiais (PNE) nas praças e nos demais equipamentos localizados no município de Horizonte/CE,
Pregoeiro	16/01/2024 08:58:53	Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal N.º 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências, conhecida como Lei anticorrupção.
Sistema	16/01/2024 08:59:09	O item G1 está encerrado.
Sistema	16/01/2024 09:05:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/01/2024 09:06:06	bom dia a todos...que a semana seja abençoada
Pregoeiro	16/01/2024 09:08:52	Para SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - Sr. fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de até duas horas para o ITEM 01, conforme determinado em edital item 6.31.2.
Sistema	16/01/2024 09:09:11	Senhor fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/01/2024 09:32:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	16/01/2024 10:17:26	Para SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - Conforme análise realizada na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA para o GRUPO/LOTE 01 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital
Pregoeiro	16/01/2024 10:21:30	iremos iniciar a analise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	16/01/2024 12:21:53	Para SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - por favor licitante, nos encaminhe o contrato de prestação de serviço ou documento que comprove a vinculação do Responsável técnico a Empresa.
Pregoeiro	16/01/2024 12:22:41	Para SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - c) A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante será feita: c.1) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos. c.2) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão
Sistema	16/01/2024 12:23:08	Senhor fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/01/2024 13:28:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, CNPJ/CPF: 50.937.669/0001-82, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	16/01/2024 13:37:48	Para SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA, atendeu aos requisitos do edital, estado habilitado.
Pregoeiro	16/01/2024 13:37:58	ATENÇÃO: Conforme determina Edital item 10.10, abrirei o prazo de intenção de recurso fiquem atentos que iniciarei a fase de recurso.
Sistema	16/01/2024 13:38:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/01/2024 13:38:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/01/2024 às 14:10:00.


Eventos da Licitação

Evento

Data/Hora

Observações

Alteração equipe	16/01/2024 08:03:29	
Abertura da sessão pública	16/01/2024 08:30:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	16/01/2024 08:39:44	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: em análise
Encerramento da análise de propostas	16/01/2024 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	16/01/2024 09:05:37	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/01/2024 13:38:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/01/2024 13:38:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/01/2024 às 14:10:00.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:10 horas do dia 16 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO LUIS LEANDRO SILVA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO LEONARDO ALVES DA SILVA
Equipe de Apoio

JOÃO GLAUBERTSON CABRAL DA CRUZ
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

