



PARECER TÉCNICO

A Secretaria Municipal de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social, através de seu representante legal, neste ato representado por Ana Paula Cristóvão da Silva, na condição de ordenadora de despesa, vêm encaminhar laudo referente ao edital do Pregão Eletrônico Nº 2023.09.01.2-SRP.

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliários destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Horizonte – CE.

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: Avaliar o material licitado sob os termos especificados no processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2023.09.01.2-SRP.

I- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO: A avaliação do material permanente foi conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:

- Verificação das especificações técnicas estabelecidas no edital de licitação através de catálogo ou ficha técnica.
- Catálogo será analisado por servidor da Secretaria Municipal de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social, com conhecimento técnico do objeto avaliado, o qual emitirá parecer técnico sobre a análise.
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

EMPRESA: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 44.515.147/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO		OBSERVAÇÃO
			SIM	NÃO	
66	MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MÍNIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD,MP): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	BRAZIL PC		X	O produto ofertado não está em estrita concordância com as estipulações delineadas no Termo de Referência. <ul style="list-style-type: none">• Frequência: 60Hz (inferior)• Contraste dinâmico 20.000.000:1 (inferior)• Sem ajuste na base nas posições vertical e horizontal

- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

- O licitante aprovado, no ato da entrega será realizado inspeção visual do material permanente para identificação de danos, defeitos ou irregularidades.
- Serão realizados testes de funcionamento para assegurar que o material atende aos requisitos de desempenho estabelecidos.
- E, por último, será realizada a comparação entre material recebido e as informações contidas na documentação da licitação.

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO I PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

- Com base nos procedimentos realizados, foram observados que o material permanente licitado **não está de acordo com as especificações** técnicas estabelecidas no edital de licitação.

CONCLUSÃO:

Com base na avaliação realizada, podemos concluir que o material permanente licitado **não está em conformidade** com as especificações técnicas estabelecidas no edital de licitação. Este laudo técnico foi elaborado com base nas informações apresentadas pelo licitante e representa a opinião técnica do responsável pela avaliação.