

À

Prefeitura Municipal de Horizonte

A/C: Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico 2023.09.01.2-SRP

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitação.

1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

Cariacica - ES, 22 de Janeiro de 2024.



Luiz Gustavo Santos Pereira
RG nº 07.535.352-03
CPF: 947.530.165-87
DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 10.918.347/0002-52



A



Prefeitura Municipal de Horizonte

A/C: Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico 2023.09.01.2-SRP

Prezados Senhores,

**DADOS COMPLEMENTARES PARA
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

- ✓ Responsável: Luiz Gustavo Santos Pereira
- ✓ Número da Identidade: 07.535.352-03 / SSP BA
- ✓ CPF: 947.530.165-87
- ✓ Cargo: Diretor Comercial
- ✓ Endereço: Rod Governador Mario Covas Nº 256 Km 280 Portaria B Sala 137; Bairro Padre Mathias- Cariacica /ES- CEP: 29.157-100

Cariacica - ES, 22 de Janeiro de 2024.

Luiz Gustavo Santos Pereira
RG nº 07.535.352-03
CPF: 947.530.165-87
DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 10.918.347/0002-52

À

Prefeitura Municipal de Horizonte

A/C: Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico 2023.09.01.2-SRP

Prezados Senhores,

PROPOSTA COMERCIAL					
ITEM	Descrição do serviço	Marca/ Modelo	Qtde (unid)	Valor unitário (R\$)	Valor total do item (R\$)
65	MONITOR	ACER EA220Q Hbi	75	R\$ 545,00	R\$ 40.875,00
66	MONITOR	ACER EA220Q Hbi	25	R\$ 545,00	R\$ 13.625,00
TOTAL (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.)					R\$ 54.500,00

ITEM 65

MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

ITEM 66

MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO



ABERTURA DE CHAMADOS:

- ✓ Telefone de discagem gratuita: 0800 042 0529
- ✓ E-mail: suporte@diagramatecnologia.com.br
- ✓ DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO ACER **0800-762-2237**
EMPRESA AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ
11.068.167/0001-00, estabelecida a Avenida Tamboré, 267 – 16o Andar – Torre Norte
– Alphaville – Cep. 06.460-000 Barueri/SP,

DADOS DA PROPOSTA:

- ✓ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, conforme edital
- ✓ Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, conforme edital e lei
- ✓ Prazo de entrega: 20 (vinte) dias, conforme edital
- ✓ Prazo de garantia: 12 meses, conforme edital

DADOS DA PROPONENTE:

- ✓ CNPJ: 10.918.347/0002-52
- ✓ Razão Social: Diagrama Tecnologia EIRELI,
- ✓ Endereço: Rod Governador Mario Covas Nº 256 Km 280 Portaria B Sala 137; Bairro Padre Mathias- Cariacica /ES- CEP: 29.157-100
- ✓ Fone/Fax: (71) 3379-3535/(71) 3379-7809 –
- ✓ Email: diretoria@diagramatecnologia.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

- ✓ Banco: Banco do Brasil (001)
- ✓ Agência: 0006-X
- ✓ C/C: 135.703-4

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

- ✓ Responsável: Luiz Gustavo Santos Pereira
- ✓ Número da Identidade: 07.535.352-03 / SSP BA
- ✓ CPF: 947.530.165-87
- ✓ Estado Civil: Solteiro
- ✓ Profissão: Empresário
- ✓ Cargo: Diretor Comercial
- ✓ Domicílio: Salvador/BA

Declaramos que:

- Cumprimos todos os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências deste edital;
- Não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
- Nossa proposta foi elaborada de forma independente;
- Não há algum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da LC 123/06
- Estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista no Edital;

- A prestação do serviço atende às especificações do órgão;
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus anexos e, ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.
- Os preços ofertados englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
- Declaramos, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-lei n. 2.848 de 7 de dezembro de 1940-Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990).

Outras Declarações:

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor



de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

Cariacica - ES, 22 de Janeiro de 2024.

Luiz Gustavo Santos Pereira
RG nº 07.535.352-03
CPF: 947.530.165-87
DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 10.918.347/0002-52

Á

Prefeitura Municipal de Horizonte

A/C: Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico 2023.09.01.2-SRP

DECLARAÇÃO EPP

Diagrama Tecnologia EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.918.347/0002-52; Endereço: Rod Governador Mario Covas Nº 256 Km 280 Portaria B Sala 137; Bairro Padre Mathias- Cariacica /ES- CEP: 29.157-100, e matriz inscrita no CNPJ nº 10.918.347/0001-71, sediada na Rua Itagi, 599, Lotes 25/26, Edifício Mediterrâneo, Sala 305, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/BA, CEP 42701-370, por meio de seu representante legal Luiz Gustavo Santos Pereira RG nº 07.535.352-03, CPF: 947.530.165-87 DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação aberta pelo EDITAL sob a modalidade Pregão Eletrônico, que é uma Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. DECLARA também, para os devidos fins, que o porte da empresa, por ser filial, é comprovado através da certidão simplificada emitida pela junta comercial da unidade da federação onde está situada a matriz da empresa, conforme Anexo VIII da Instrução Normativa Nº 81, de 10 de Junho de 2020.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054>

Cariacica - ES, 22 de Janeiro de 2024.



Luiz Gustavo Santos Pereira
RG nº 07.535.352-03
CPF: 947.530.165-87
DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 10.918.347/0002-52



Monitor LCD Acer

Guia do usuário

EA220Q

Copyright © 2022. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.



Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2022

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.



Notas especiais sobre monitores LCD

Os itens a seguir são normais para monitores LCD e não indicam um problema.

- Devido à natureza da luz fluorescente, a tela pode cintilar durante o uso inicial. Desligue o interruptor de energia e ligue-o novamente para garantir que a cintilação desapareça.
- Você pode encontrar um brilho ligeiramente irregular na tela dependendo do padrão da área de trabalho utilizado.
- A tela LCD tem 99,99% ou mais de pixels efetivos. Esse valor pode incluir manchas de 0,01% ou menos como pixels ausentes ou pixels acesos permanentemente.
- Devido à natureza da tela LCD, uma imagem posterior da tela anterior pode permanecer após a mudança de imagens, quando a mesma imagem é exibida por horas. Nesse caso, a tela é recuperada lentamente alterando-se a imagem ou desligando-se o interruptor de energia por algumas horas.

Informações para sua segurança e conforto

Instruções de segurança

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde este documento para consulta futura.

Siga todos os avisos e instruções sinalizadas no produto.

Limpeza do monitor

Siga essas orientações cuidadosamente ao limpar o monitor:

- Sempre desconecte o monitor antes de limpá-lo.
- Use um pano macio para limpar a tela e a frente e laterais do gabinete.

Conexão/desconexão do dispositivo

Observe as seguintes orientações ao conectar e desconectar a energia do monitor LCD:

- Certifique-se de que o monitor esteja fixado em sua base antes de conectar o cabo de alimentação à tomada de alimentação CA.
- Certifique-se de que o monitor LCD e o computador esteja desligados antes de conectar qualquer cabo ou desconectar o cabo de alimentação.
- Se o sistema tiver várias fontes de energia, desligue a energia do sistema desconectando todos os cabos de alimentação das fontes de alimentação.

Acessibilidade

Certifique-se de que a tomada elétrica à qual você conecta o cabo de energia é de fácil acesso e localizada o mais próximo possível do operador do equipamento. Quando você precisar desligar o equipamento da energia, certifique de desconectar o cabo de energia da tomada elétrica.



Audição segura

Para proteger sua audição, siga estas instruções.

- Aumente gradualmente o volume até poder ouvir sons clara e confortavelmente e sem distorções.
- Após ajustar o nível do volume, não o aumente depois que seus ouvidos estiverem acostumados.
- Limite o tempo de audição da música em volumes altos.
- Evite aumentar o volume para bloquear o barulho do ambiente.
- Diminua o volume se não puder ouvir as pessoas falando perto de você.

Advertências

- Não use esse produto próximo à água.
- Não coloque este aparelho sobre um carrinho, suporte ou mesa instável. Se o produto cair, ele pode ser seriamente danificado.
- Fendas e aberturas de ventilação são fornecidas para assegurar o bom funcionamento do produto e protegê-lo contra superaquecimento. Estas aberturas nunca devem ser obstruídas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando-se o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve nunca ser colocado próximo ou sobre um radiador ou saída de calor, ou em uma instalação embutida, a menos que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza objetos de qualquer tipo no produto através das fendas do gabinete, pois podem tocar em pontos perigosos de tensão ou causar curtos-circuitos em peças, o que pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre ou dentro do produto.
- Para evitar danificar os componentes internos e impedir vazamentos da bateria, não coloque o produto sobre uma superfície vibratória.
- Nunca o use em ambiente de esporte, ginástica ou qualquer ambiente trepidante, o que provavelmente causará curtos-circuitos inesperados ou danos nos componentes internos.

Usando a energia elétrica

- Este produto deve ser operado com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se você não tiver certeza do tipo de energia disponível, consulte seu revendedor ou a companhia elétrica local.
- Não permita que fique nada sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto onde as pessoas possam andar sobre o cabo.
- Se for usada uma extensão com esse produto, certifique-se de que a classificação de amperagem total dos equipamentos conectados na extensão não ultrapasse sua classificação de amperagem. Além disso, certifique-se de que a classificação total de todos os produtos conectados na tomada não ultrapasse a classificação do fusível.
- Não sobrecarregue uma tomada elétrica ou benjamim conectando vários aparelhos. A carga total do sistema não deve ultrapassar 80% da classificação do ramo do circuito. Se usar filtros de linha, a carga não deve ultrapassar 80% da classificação de entrada do filtro de linha.
- O cabo de alimentação desse produto é equipado com um plugue aterrado de três fios. O plugue se encaixa apenas em tomadas aterradas. Certifique-se de que a tomada de energia esteja aterrada adequadamente antes de inserir o plugue do cabo de energia. Não insira o plugue em uma tomada de energia não aterrada. Entre em contato com seu electricista para obter mais detalhes.



Advertência! O pino de aterramento é um recurso de segurança. O uso de uma tomada que não seja adequadamente aterrada pode causar choque elétrico e/ou lesões.



Nota: O pino de aterramento também oferece uma boa proteção contra ruídos inesperados produzidos por outros dispositivos elétricos na proximidade, que podem interferir no desempenho deste produto.

- Use o produto apenas com o conjunto do cabo de alimentação fornecido. Caso precise substituir o conjunto do cabo de alimentação, certifique-se de que o novo cabo atenda os seguintes requisitos: tipo destacável, listado no UL/certificado pela CSA, tipo SPT-2, classificação 7 A 125 V no mínimo, aprovado pela VDE ou seu equivalente, comprimento máximo de 4,5 metros (15 pés).

Manutenção do produto

Não tente fazer manutenção você mesmo nesse produto, pois a abertura ou a remoção da tampa pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos. Todo reparo deve ser feito por pessoal técnico qualificado.

Desconecte esse produto da tomada e recorra ao serviço de pessoal técnico qualificado quando:

- o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, cortado ou desgastado
- for derramado líquido dentro do produto
- o produto for exposto à chuva ou água
- o produto cair ou o estojo for danificado
- o produto apresentar uma nítida mudança no desempenho, dando indícios da necessidade de reparo
- o produto não funcionar normalmente após você seguir as instruções de operação



Nota: Ajuste apenas os controles mencionados nas instruções de operação, visto que ajustes impróprios de outros controles podem resultar em avarias que muitas vezes requerem um trabalho extensivo por um técnico qualificado para restabelecer a condição normal do produto.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as placas e instruções. Atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas onde você normalmente seria avisado para desligar o motor do veículo. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio que resultam em lesões físicas e até a morte. Desligue o dispositivo próximo de bombas de gasolina em postos de serviço. Obedeça as restrições sobre o uso de equipamento de rádio em áreas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos ou onde houver operações de detonação em andamento. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva costumam ser claramente marcadas, mas não sempre. Elas incluem convés inferior de barcos, instalações de transferência ou armazenamento químico, veículos que utilizam gás de petróleo

liquefeito (como propano ou butano) e áreas onde o ar contém partículas químicas, como grãos, poeira ou pós metálicos.



Informações adicionais sobre segurança

Seu dispositivo e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-as fora do alcance das crianças pequenas.

Informação sobre Reciclagem de Equipamentos de TI

A Acer está fortemente comprometida com a proteção ambiental e visa a reciclagem, em forma de resgate e disposição de equipamentos usados, como uma das mais altas prioridades da empresa para minimizar a carga sobre o meio ambiente. Nós na Acer somos muito conscientes dos efeitos ambientais do nosso negócios e envidamos esforços para identificar e providenciar os melhores procedimentos de trabalho de maneira a reduzir o impacto ambiental dos nossos produtos.

Para mais informação e assistência ao reciclar, por favor, visite o seguinte site:

<http://www.acergroup.com/public/Sustainability/>

Visite www.acer-group.com para mais informação sobre as características e benefícios dos nossos outros produtos.

Instruções para descarte

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo ao realizar o descarte. Por favor, recicle para minimizar a poluição e garantir a melhor proteção do meio ambiente global. Para mais informação sobre os regulamentos sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), visite

<http://www.acergroup.com/public/Sustainability/>



Declaração pixel LCD

A unidade de LCD é fabricada com técnicas de alta precisão. Não obstante, alguns pixels podem ocasionalmente não acender ou aparecer como pontos pretos ou vermelhos. Isto não tem efeito sobre a imagem gravada e não constitui um defeito de funcionamento.



Este produto foi habilitado para gerenciamento de energia:

Ative o modo de Descanso do monitor para 15 minutos de inatividade do usuário.

Ative o modo de Descanso do computador para 30 minutos de inatividade do usuário.

- Tire o computador do modo de Descanso ao apertar o botão de energia.

Dicas e informações para um uso confortável

Usuários de computadores podem queixar-se de fadiga visual e dores de cabeça após o uso prolongado. Os usuários também estão sujeitos a lesões físicas após longas horas de trabalho na frente de um computador. Longos períodos de trabalho, má postura, maus hábitos de trabalho, estresse, condições de trabalho inadequadas, saúde pessoal e outros fatores aumentam muito o risco de lesões físicas.

O uso incorreto do computador pode levar à síndrome do túnel do carpo, tendinites, tenossinovites ou outros distúrbios musculoesqueléticos. Os seguintes sintomas podem aparecer nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas:

- dormência ou sensação de formigamento ou queimação
- dor, ferimento ou sensibilidade
- dor, inchaço ou palpitação
- rigidez ou tensão
- frieza ou fraqueza

Se você tiver esses sintomas ou qualquer outro desconforto recorrente ou persistente e/ou dor relacionada ao uso do computador, consulte um médico imediatamente e informe o departamento de saúde e segurança de sua empresa.

A seção a seguir fornece dicas para o uso mais confortável do computador.

Encontrando sua zona de conforto

Encontre sua zona de conforto ajustando o ângulo de visualização do monitor, usando um descanso para os pés ou levantando a altura do assento para alcançar o conforto máximo. Observe as dicas seguintes:

- abstenha-se de ficar por muito tempo em uma postura fixa
- evite má postura inclinando-se para frente e/ou para trás
- levante-se e caminhe regularmente para aliviar a tensão sobre os músculos das pernas

Cuidando de sua visão

Longas horas de visualização, uso de óculos ou lentes de contato incorretas, reflexos, excesso de luz no ambiente, telas mal focalizadas, caracteres muito pequenos e monitores de baixo contraste podem cansar seus olhos. As seções seguintes fornecem sugestões sobre como reduzir a fadiga visual.

Olhos

- Descanse os olhos com frequência.
- Dê a seus olhos pausas regulares, desviando sua visão do monitor e focando-a em um ponto distante.
- Pisque com frequência para evitar a secura de seus olhos.



Monitor

- Mantenha sua tela limpa.
- Mantenha sua cabeça em um nível superior do que a borda superior do mostrador para que seus olhos apontem para baixo ao olhar para o meio do mostrador.
- Ajuste o brilho e/ou contraste do mostrador a um nível confortável para aumentar a legibilidade do texto e clareza dos gráficos.
- Elimine clarões e reflexos:
 - posicionando seu mostrador de modo que a lateral fique voltada para uma janela ou qualquer fonte de luz
 - reduzindo a luz do local com o uso de cortinas ou venezianas
 - usando uma luminária
 - mudando o ângulo de visualização da tela
 - usando um filtro de redução de reflexos
 - usando uma viseira de mostrador como, por exemplo, um pedaço de papelão estendido a partir da borda frontal superior do mostrador
- Evite ajustar seu mostrador para um ângulo de visão inadequado.
- Evite olhar para fontes de luz brilhante, como janelas abertas, por períodos longos.

Desenvolvendo bons hábitos de trabalho

Desenvolva os seguintes hábitos de trabalho para tornar o uso de seu computador mais relaxante e produtivo:

- Faça pequenas pausas regular e frequentemente.
- Realize alguns exercícios de alongamento.
- Respire ar fresco sempre que possível.
- Faça exercícios regularmente e mantenha um corpo saudável.
- A fim de evitar danos ao monitor, não levante o monitor por sua base.



Product Information for EU Energy



EU Declaration of Conformity

We,

ACER Incorporated

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 , Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	EA220Q
SKU Number:	EA220Q xxxxxxxxx

("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, ACER Incorporated., hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+A11:2020	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	<input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013+A2: 2021

LVD Directive: 2014/35/EU

EN 62368-1: 2014+ A11:2017

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

ErP Directive: 2009/125/EC

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2022

RU Jan / Sr. Manager
ACER Incorporated (New Taipei City)

Dec. 7, 2022
Date

acer

Acer America Corporation

333 West San Carlos St., Suite 1500

San Jose, CA 95110, U. S. A.

Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147

www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	EA220Q
SKU Number:	EA220Q xxxxxx; ("x" = 0-9, a-z, A-Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147




Notas especiais sobre os Monitores LCD	iii
Informações para sua segurança e conforto	iii
Instruções de segurança	iii
Limpeza do seu monitor	iii
Conectar/desconectar o dispositivo	iii
Acessibilidade	iii
Audição segura	iv
Avisos	iv
Uso da energia elétrica	iv
Manutenção do produto	v
Informação adicional de segurança	v
Informação sobre Reciclagem de Equipamentos de TI	vi
Instruções de descarte	vi
Declaração de pixels do LCD	vi
Dicas e informações para o uso confortável	vii
Declaração de Conformidade CE	ix
Comissão Federal de Comunicações	
Declaração de Conformidade	x
Desempacotamento	1
Instalação de um monitor	2
Economia de energia	2
Display Data Channel (DDC)	2
Atribuição do pino do conector	3
Tabela de tempo padrão	4
Instalação	5
Controles do usuário	6
Ajuste das configurações do OSD	7
Ajuste da qualidade da Imagem	8
Ajuste da configuração de Cor	8
Ajuste da configuração de Desempenho	8
Ajuste da configuração do OSD	9
Ajuste da configuração do Sistema	9
Ajuste da configuração da Informação	10
Resolução de problemas	11
Modo VGA / HDMI	11



Desempacotamento

Verifique se os itens seguintes estão presentes quando desembalar a caixa e guarde os materiais da embalagem caso precise enviar ou transportar o monitor no futuro.





Instalação do monitor

1. Remova o suporte e a base do monitor da embalagem e coloque-os em um espaço de trabalho estável e nivelado.
2. O suporte do visor está alinhado com a ranhura correspondente da base, firmemente instalado na base;
Alinhe o eixo giratório acima do suporte com a ranhura correspondente abaixo do monitor e instale-o firmemente no monitor. (Como mostrado abaixo)
3. Suporta a função de suspensão na parede, VESA100*100mm, M4*10 parafusos.



Economia de energia

O monitor mudará para o modo de "economia de energia" através do sinal de controle do controlador do monitor, conforme indicado pelo LED de alimentação laranja.

Modelo	Luz LED
Ligado	Verde
Economia de energia	Laranja

O modo de economia de energia será mantido até que um sinal de controle seja detectado ou o teclado ou mouse seja ativado. O tempo de recuperação do modo "economia de energia" para "ligado" é de cerca de 3 segundos.

Display Data Channel (DDC)

Para facilitar a instalação, desde que seu sistema suporte o protocolo DDC, o monitor tem a função plug-and-play. O DDC é um protocolo de comunicação através do qual o monitor informa automaticamente o sistema principal sobre suas capacidades; por exemplo, resoluções suportadas e tempo correspondente. O monitor suporta o padrão DDC2B.

Atribuição do pino do conector

◆ Conector de entrada HDMI



Nº	Definição	Descrição
1	DATA2 -	Interface de sinal de dados
2	GND	Terra
3	DATA2+	Interface de sinal de dados
4	DATA1-	Interface de sinal de dados
5	GND	Terra
6	DATA1+	Interface de sinal de dados
7	DATA0-	Interface de sinal de dados
8	GND	Terra
9	DATA0+	Interface de sinal de dados
10	DCLK -	Interface de sinal de relógio de dados
11	GND	Terra
12	DCLK+	Interface de sinal de relógio de dados
13	NC	Vazio
14	NC	Vazio
15	HDMI_SCL	Interface de relógio DDC
16	HDMI_SDA	Interface de dados DDC
17	GND	Terra
18	HDMI5V	Entrada HDMI5V
19	HDMI_HPD	Interface de detecção HPD

◆ Conector de entrada VGA



Nº	Definição	Descrição
1	RED	Entrada de sinal de componente vermelho
2	GREEN	Entrada de sinal de componente verde
3	BLUE	Entrada de sinal de componente azul
4	GND	Terra
5	VGA_DET	Interface de detecção VGA
6	GND	Terra
7	GND	Terra
8	GND	Terra
9	VGA5V	Entrada VGA5V
10	GND	Terra
11	GND	Terra
12	DDC_SDA	Interface de dados DDC
13	HSYNC	Sinal de sincronização de linha
14	VSYNC	Sinal de sincronização de campo
15	DDC_SCL	Interface de relógio DDC



Tabela de tempo padrão

Modo	Resolução		
1	VGA/HDMI	640×480	60 Hz
2	VGA/HDMI	640×480	72 Hz
3	VGA/HDMI	640×480	75 Hz
4	VGA/HDMI	640×480(Apple.Mac II)	67 Hz
5	VGA/HDMI	720×400	70 Hz
6	VGA/HDMI	800×600	56 Hz
7	VGA/HDMI	800×600	60 Hz
8	VGA/HDMI	800×600	72 Hz
9	VGA/HDMI	800×600	75 Hz
10	VGA/HDMI	832×624(Apple.Mac II)	75 Hz
11	VGA/HDMI	1024×768	60 Hz
12	VGA/HDMI	1024×768	70 Hz
13	VGA/HDMI	1024×768	75 Hz
14	VGA/HDMI	1152×870(Apple.Mac II)	75 Hz
15	VGA/HDMI	1152×864	75 Hz
16	VGA/HDMI	1280×960	60 Hz
17	VGA/HDMI	1280×1024	60 Hz
18	VGA/HDMI	1280×1024	75 Hz
19	VGA/HDMI	1280×720	60 Hz
20	VGA/HDMI	1280×800	60 Hz
21	VGA/HDMI	1440×900	60 Hz
22	VGA/HDMI	1680×1050	60 Hz
23	VGA/HDMI	1920×1080	60 Hz
24	HDMI	1920×1080	75 Hz
25	HDMI	1920×1080	100 Hz

Nota: Devido à diferença da placa gráfica, algumas resoluções exibem tela insatisfatória.




Instalação

Siga as etapas abaixo para instalar o monitor em seu sistema principal:

Etapas

Conectar o monitor ao seu computador

1. Desligue a energia do computador e desconecte o seu cabo de energia.
2. Conecte uma extremidade do cabo de sinal ao conector de entrada VGA/HDMI em seu monitor e a outra extremidade ao conector de entrada VGA/HDMI na placa gráfica de seu computador. Aperte os parafusos no conector do cabo de sinal (VGA).
3. Conecte o cabo de alimentação do adaptador à porta de alimentação na parte traseira do monitor.
4. Conecte o cabo de energia do computador e o adaptador do monitor em uma tomada elétrica próxima.






Controle do usuário

Interruptor de Energia/LED de Energia:



Para ligar ou desligar o monitor.

Acende para indicar que a alimentação está LIGADA.



Uso do Menu de Atalho

Controles externos

1		Botão de Ligar	Ligar/desligar o monitor. O verde indica que o fornecimento de energia elétrica está ligado. Laranja indica que o dispositivo está no modo de espera ou economia de energia.
2	MENU	MENU/Confirmar	Pressione para visualizar o OSD e pressione novamente para acessar a seleção OSD.
4/3		Cima/Baixo	Quando o OSD for exibido, pressione o botão cima ou baixo para mudar as opções do OSD. Ajuste o valor do OSD. Se o modo OSD não for exibido, pressione < para mudar para o modo de brilho e pressione > para mudar para a fonte de sinal.
5	Modo	Modo/Sair	Pressione esta tecla para sair do OSD quando o modo OSD for exibido. Se o OSD não for exibido, as opções de modo são exibidas quando você pressiona esta tecla.



Ajuste das configurações do OSD



Nota: O seguinte conteúdo é apenas para referência geral. As especificações reais do produto podem variar.

O OSD pode ser usado para ajustar as configurações do seu monitor LCD. Pressione

a tecla [2] para abrir o OSD. Você pode usar o OSD para ajustar a qualidade da imagem, configuração do OSD e configurações gerais. Para configurações avançadas, consulte a página a seguir:

Ajuste da qualidade da Imagem



1. Pressione a tecla [2] para abrir o OSD.
2. Pressione [2] em Imagem
3. Pressione a tecla [2] para confirmar a sua seleção.
4. Use as teclas < / > para ajustar as escalas deslizantes.
5. O menu de Imagem pode ser usado para ajustar o Brilho, Contraste, Reforço de Preto, Luz azul baixa, ACM, Super Nitidez, Sinal VGA: Config Auto, Posição H., Posição V., Foco, Relógio.
6. Brilho: Ajuste do brilho de 0 a 100.



Nota: Ajusta o equilíbrio entre tons claros e escuros.

7. Contraste: Ajuste do contraste de 0 a 100.



Nota: Define o grau de diferença entre as áreas claras e escuras.



Ajuste da configuração de Cor



1. Pressione a tecla **[2]** para abrir o OSD.
2. Use as teclas < / > para Cor do OSD e ajustar as escalas deslizantes.
3. Pressione a tecla **[2]** para confirmar a sua seleção.
4. **Use as teclas < / > para escolher** Gama, Temp. de Cor, Ganho R, Ganho G, Ganho B, Bias R, Bias G, Bias B, Modos, Modo sRGB, Modo Tons de Cinza, Tonalidade de 6 eixos, Saturação de 6 eixos.

Ajuste da configuração de Desempenho



1. Pressione a tecla **[2]** para abrir o OSD.
2. Use as teclas < / > para Desempenho do OSD e ajustar as escalas deslizantes.
3. Pressione a tecla **[2]** para confirmar a sua seleção.
4. **Use as teclas < / > para escolher** Sobrecarga, Sincronização Livre, N° de Taxa de Atualização.




Ajuste das configurações do OSD



1. Pressione a tecla **[2]** para abrir o OSD.
2. Use as teclas **< / >** para OSD do OSD e ajustar as escalas deslizantes.
3. Pressione a tecla **[2]** para confirmar a sua seleção.
4. **Use as teclas < / > para escolher Idioma, Tempo Limite do OSD, Transparência, Bloqueio do OSD.**
5. Quando o OSD está bloqueado, pressione a Tecla **[2]** por mais de 3 segundos para desbloquear o OSD.

Ajuste da configuração do Sistema



1. Pressione a tecla **[2]** para abrir o OSD.
2. Use as teclas **< / >** para Menu do Sistema do OSD e ajustar as escalas deslizantes.
3. Pressione a tecla **[2]** para confirmar a sua seleção.
4. **Use as teclas < / > para escolher Entrada, Fonte Auto, Modo Amplo, Atribuição de Teclas de Atalho, DDC/CI, Nível de Preto HDMI, Modo de Início Rápido.**



Ajuste da configuração da Informação



1. Pressione a tecla **[2]** para abrir o OSD.
2. Use as teclas < / > para **Informação** do OSD e ajustar as escalas deslizantes.
3. Pressione a tecla **[2]** para confirmar a sua seleção.
4. Use as teclas < / > para **escolher** Redefinir Todas as Configurações, Sair.



Resolução de problemas

Antes de enviar seu monitor LCD para manutenção, verifique a lista de resolução de problemas

abaixo para ver se você pode autodiagnosticar o problema

(Modelo VGA/HDM)


Problemas que surgem	Soluções possíveis
O indicador de energia não está ligado	<ul style="list-style-type: none">•A energia está ligada?•O cabo de alimentação está conectado?
Incapaz de alcançar plug and play	<ul style="list-style-type: none">•O PC é compatível com Plug and Play?•O pino do conector do cabo de sinal VGA está torto?
Imagem sem brilho	<ul style="list-style-type: none">•Ajuste o brilho e o contraste.
Imagem pulando ou ondulando na tela	<ul style="list-style-type: none">•Equipamento elétrico periférico que pode causar interferência eletrônica.•Contato solto entre a interface do cabo de sinal
O indicador de energia está ligado, mas o monitor não exibe imagem	<ul style="list-style-type: none">•O computador está ligado.•A placa gráfica do computador está conectada?•Certifique-se de que o cabo de sinal do monitor esteja conectado corretamente ao computador.•Verifique o plugue do cabo de sinal do monitor e certifique-se de que os pinos não estejam tortos.•Verifique se o computador está funcionando pressionando a tecla Caps Lock no teclado do PC e observando o indicador.
Cores faltando (vermelho, verde, azul)	<ul style="list-style-type: none">•Verifique se a linha de sinal está solta no monitor e interface do PC e verifique se os pinos do cabo de sinal estão tortos.
A tela não está no meio do tamanho não é apropriado	<ul style="list-style-type: none">•Ajuste o relógio (CLOCK) e a fase (PHASE) ou pressione a tecla de atalho (AUTO).
A tela mostra "Cabo de sinal não conectado"	<ul style="list-style-type: none">•Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Se o conector estiver solto, aperte o parafuso no conector.•Verifique se os pinos do conector do cabo de sinal estão danificados.
A tela exibe "Overclock-Go to Standby"	<ul style="list-style-type: none">•Seu computador está configurado em um modo de monitor inadequado. Reinicie a unidade principal do seu computador.

acer

MONITOR

EA0 series - EA220Q Hbi

- Tela de 21.5" com resolução Full HD de 1920 x 1080
- Taxa de atualização de até 100 Hz
- Tempo de resposta 8ms cinza para cinza (G to G)
- Design de tela Zero Frame
- Painel de LED VA
- Acer Display Widget - simplifica os ajustes do monitor
- Tecnologias Acer VisionCare™
- Tecnologia AMD Radeon FreeSync
- Inclinação de -5° a aproximadamente ~15°
- Portas: 1x VGA 1x HDMI(1.4)



	Especificações técnicas
Modelo	EA220Q Hbi
Cor	Preto
Tamanho da Tela	21.5"
Proporção da Tela	16:9
Tipo de moldura da tela	3S E2E
Tipo de painel	LED VA
Tela Anti reflexo	Sim
Design da Tela	Zero Frame (sem moldura nas laterais e parte de cima)
Botões	Liga / desliga e acesso ao menu de funções
Máxima resolução e taxa de atualização	HDMI: Full HD 1920 x 1080 @ 100 Hz VGA: Full HD 1920 x 1080 @ 75 Hz
Área de exibição ativa (mm)	479 x 260
Pixel Pitch (mm)	0,249
Frequência Horizontal/Vertical	Frequência horizontal: HDMI: 30 - 120 kHz VGA: 30 - 120 kHz Frequência vertical: HDMI: 48 - 100 Hz VGA: 48 - 100 Hz
Tempo de resposta	8 ms cinza para cinza (G to G)
Brilho (cd/m ²)	250 nits
Ângulo de visão	178° esquerda / direita e 178° cima / baixo
Contraste Nativo	3000:1
Contraste Máximo	100.000.000:1 Adaptive Contrast Management
Quantidade total de cores exibidas	16,7 Milhões
Profundidade de cores	6 Bit + FRC (frame rate control)
Color gamut (saturação de cor)	NTSC 72%
Portos	1x VGA 1x HDMI (1.4) e entrada de alimentação
Vesa (Montagem na parede)	100 X 100 mm
Ajuste de pivô (posição vertical em pé)	Não possui
Ajuste de altura	Não possui
Rotação	Não possui
Ângulo de Inclinação	-5° a aproximadamente -15°
Alto-falantes	Não possui
Fonte de alimentação*	*Externa com pino padrão brasileiro (Bi-Volt 100-240 V)
Consumo de energia	Desligado: 0,5 W / Descanso: 0,5 W / Ligado (máximo): 24 W
Dimensão do monitor com a base (cm)	49,31 (L) x 38,01 (A) x 20 (P)
Dimensão do monitor com caixa (cm)	Aproximadamente - 52,34 (L) x 41,04 (A) x 23 (P)
Peso	2,3 kg
Peso com caixa	Aproximadamente - 5 kg
Conteúdo da embalagem	*Acompanha fonte de alimentação na caixa quando ela for externa Monitor / suportes / manual em português / termo de garantia / 1x cabo de energia e 1x cabo HDMI
Garantia	1 ano
Certificações	TCO e MPRII
MTBF	30000 horas / 25°C
PN	UM.WE0AA.H02
EAN	4711121416798
	8528.52.00

Observações: As taxas de atualização e dentre outros recursos podem variar dependendo do modelo, especificações, hardware do computador, dispositivos conectados e outras configurações.

TECNOLOGIAS 1381

AMD Radeon FreeSync™: Com o AMD Radeon FreeSync™, a taxa de quadros do jogo é determinada pela sua placa de vídeo, não pela taxa de atualização fixa do monitor. Isso significa que os quadros do monitor são sincronizados com os quadros da placa gráfica, o que elimina a tela quebrada e oferece experiências de jogo muito suave.

Acer VisionCare™: Incorpora várias tecnologias como BlueLight Shield™ que reduz a exposição a luz Azul. Flickerless ajuda a reduzir a fadiga ocular. Low Dimming reduz a configuração do brilho e tela anti reflexo Acer ComfyView™. Tecnologias que levam em consideração o uso prolongado por usuários frequentes, como programadores, escritores, jogadores e designers gráficos para reduzir o cansaço visual e fornecer uma experiência de visualização mais confortável.

6 Axis color adjustment: Os monitores Acer usam uma forma única de ajuste de cor de 6 eixos para ajudar os profissionais a obter a cor e o tom exatos que preferem. Usando este recurso, o usuário pode ajustar matriz e saturação em 6 eixos. Esses eixos variam de R, G, B a C, M e Y, e permitem ao usuário adequar as cores do monitor às suas necessidades profissionais.

Adaptive Contrast Management: Concentre-se com mais nitidez em suas tarefas com a taxa de contraste superior de 100.000.000:1. Desfrute dos brancos mais brilhantes e dos pretos mais profundos para uma definição de visualização excepcional para todo o seu conteúdo.

Acer Display Widget: Não há necessidade de mexer nos botões. Modifique facilmente as configurações do seu monitor através do nosso conveniente software utilitário Acer Display Widget.

**Download no site:
<https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/acer-display-widget>

100 Hz

Taxa de atualização de até 100 Hz

A taxa de atualização de até 100Hz acelera os quadros por segundo para fornecer cenas de movimento ultrassuaves. Com uma taxa de atualização rápida de até 100Hz, os Monitores Acer reduzem o tempo necessário para renderização de quadros, menor atraso de entrada e proporcionam aos jogadores uma excelente experiência no jogo.

ZERO
FRAME

Zero Frame

Oferece um novo design de quadro zero, remove virtualmente a caixa delimitadora da tela e oferece todas as imagens, prazer visual contínuo.

8ms

Tempo de resposta de 8 ms cinza para cinza (G to G)

O tempo de resposta de 8 ms cinza para cinza (G to G) reduz os desvios no tempo de transição para fornecer imagens em movimentos mais agradáveis.

Tilt

Ângulo de Inclinação

Encontre o ângulo de trabalho mais adequado para você com uma tela que se inclina de -5° a aproximadamente -15 graus. Esse monitor também podem ser montados na parede (Padrão VESA), oferecendo uma visão clara. E mais espaço para seu setup.





DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA



Proposta Comercial

Pregão

Pregão Eletrônico : 9012/2023

Data da Sessão: 22/01/2024 às 8:30 hs (Horário de Brasília)

UASG: 981253

Processo: 310701/2023(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Objeto: O objeto da presente licitação é a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos.

Empresa Licitante

Nome da Proponente: DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA

CNPJ: 51.905.769/0001-90

Endereço: Rua Gypsum, Jardim Das Alterosas - 2a Seção, Betim, MG, Cep 32.673-004

Telefone/Fax: (31)98844-9977

E-mail: alexandrahelena@hotmail.com, janicemchagas@gmail.com

Favorecido: Costa Distribuidora **Banco:** Banco Brasil **Conta Corrente:** 75786-1 **Ag. N°** 3895-4

Representante Legal

Nome: Alexandra Helena Costa

CPF: 067.219.846-01

Identidade: MG 12.231.085 **Órgão Emissor:** SSP

E-mail: alexandrahelena@hotmail.com

Telefone para contato: (31) 98889-9277



DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA 473



1.3 - O valor total da proposta para os itens 57 é de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais);

1.4 - A entrega do objeto será no prazo máximo de 20 (Vinte) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.

1.5 - Os produtos/bens serão entregues, no Almojarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.

1.6 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento da entrega.

1.7 - O Prazo de validade da proposta é de 90 (Noventa) dias.

1.8 - O prazo de garantia dos produtos, será de, 12(doze) meses.

Estamos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos e que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRA HELENA COSTA
Data: 30/01/2024 11:02:18-0300
Verifique em <https://validar.jfi.gov.br>

Alexsandra Helena Costa



DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA



Proposta Comercial

Pregão

Pregão Eletrônico : 9012/2023

Data da Sessão: 22/01/2024 às 8:30 hs (Horário de Brasília)

UASG: 981253

Processo: 310701/2023(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Objeto: O objeto da presente licitação é a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos.

Empresa Licitante

Nome da Proponente: DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA

CNPJ: 51.905.769/0001-90

Endereço: Rua Gypsum, Jardim Das Alterosas - 2a Seção, Betim, MG, Cep 32.673-004

Telefone/Fax: (31)98844-9977

E-mail: alexandrahelena@hotmail.com, janicemchagas@gmail.com

Favorecido: Costa Distribuidora **Banco:** Banco Brasil **Conta Corrente:** 75786-1 **Ag. N°** 3895-4

Representante Legal

Nome: Alexandra Helena Costa

CPF: 067.219.846-01

Identidade: MG 12.231.085 **Órgão Emissor:** SSP

E-mail: alexandrahelena@hotmail.com

Telefone para contato: (31) 98889-9277



DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA

Do Objeto

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
58	<p><i>Bebedouro Água Tipo: Industrial , Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Capacidade Água: 100</i></p> <p><i>bebedouro industrial 3 torneiras - especificações unificadas confeccionado em aço inox; possuir no mínimo 02 (duas) torneiras frontais, com refrigeração através de compressor de motor 1/6 hp de potência com gás ecológico R134a; possuir 2 torneiras sendo para copo e 1 pressão, ambas com regulagem do jato da água, em aço inox, possuir reservatório em polipropileno atóxico com capacidade de no mínimo 100 (cem) litros com bola controladora do nível de água; possuir isolamento térmico em ps; com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro sendo externo com rosca de 1/2" e filtragem interna com 30 litros por hora gelado, possuir todo seu corpo fechado e estrutura, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 430; possuir serpentina em aço inox 304 internamente; possuir aparatos de água fria em chapa de aço inox 430 de fácil manuseio para esvaziar ou higienizar com dreno para saída; possuir termostato com no mínimo 7 (sete) níveis para controle de temperatura; possuir tampa e pés reguláveis em plástico abs injetado; possuir entrada superior para gelão de água; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que dispõe que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no inmetro certificado pelo inmetro.</i></p> <p>Preço Máximo: 4.624,00</p>	Unid	10	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS		Unid	10	2.300,00	R\$ 23.000,00

1.1 - Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

1.2 - Informações adicionais do objeto contido no(s) item(ns)/grupo(s) indicado(s) acima:

- Marca: Original
- Modelo: BB100L/3
- Fabricante: Original Refrigeradores



DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA



- 1.3 - O valor total da proposta para os itens 58 é de R\$ 23.000,00 (Vinte e Três mil reais);
- 1.4 - A entrega do objeto será no prazo máximo de 20 (Vinte) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
- 1.5 - Os produtos/bens serão entregues, no Almoxarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.
- 1.6 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento da entrega.
- 1.7 - O Prazo de validade da proposta é de 90 (Noventa) dias.
- 1.8 - O prazo de garantia dos produtos, será de, 12(doze) meses.

Estamos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos e que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2024

 Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRA HELENA COSTA
Data: 30/01/2024 10:46:59-0350
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alexsandra Helena Costa

BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

Indústria
Brasileira

FABRICAÇÃO



Bebedouros Industriais

Todos os nossos modelos de bebedouros atendem aos requisitos de segurança, desempenho e eficiência energética de acordo com o Regulamento Técnico de Qualidade para Equipamentos para consumo de Água.



Intro

MAIS DE 20 ANOS DE
EXPERIÊNCIA



A Original Bebedouros é uma empresa especializada em fabricação de bebedouros industriais e dedica em desenvolvimento e tecnologia para melhor atendê-lo.



Missão

A nossa missão é unir a praticidade, qualidade e funcionalidade para atender as necessidades do seu dia a dia



SISTEMA TECNOLÓGICO

Nosso sistema de refrigeração conta com a moderna tecnologia gerando economia e durabilidade. Venha Conferir.



Desenvolvimento

Em constante desenvolvimento para cada vez mais proporcionar resultados e melhorias com intuito de tornar sua vida mais saudável.



Bebedouros

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA



Bebedouro 25 Litros Bancada

• Especificações Técnicas

- Fabricado em PP (Polipropileno)
- Capacidade: 25 Litros
- Reservatório interno em inox 430
- Reservatório externo em inox 430
- Reservatório quente em aço inox 304
- Reservatório frio em aço inox 304
- Reservatório quente e frio adaptam por 1 jato
- Adesivado ou Inox
- Altura máxima de 3 metros, conforme norma da ABNT/NBR/603351.
- Temperatura: 20°C
- Consumo médio de energia: 18kwh/mês



Medidas A x L x C
Sem embalagem
72 x 34 x 4
Com embalagem
81 x 44 x 51
Peso: 18Kg



PÁGINA 01

Veja Nosso Comparativo De Eficiência

Média e pessoas/Hora Gelada.
(considerando copos 200ml).
Média Aproximada.

Bebedouro 25 Litros
35 COPOS

Bebedouros 50 Litros
66 COPOS

Bebedouros 100 Litros
115 COPOS

Bebedouros 200 Litros
230 COPOS

ATENÇÃO: Os bebedouros Original Bebedouros necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura; em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão

Bebedouros

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA



Bebedouro 25 Litros Coluna

• Especificações Técnicas

• Capacidade: 25 Litros PP (Polipropileno)

• Tamanho: 34x34x45 cm

• Tampa: 25 Litros em inox 430

• Caixa filtradora: drenagem em Inox 430

• Filtro: 25 Litros em aço inox 304

• 2x 1/2" de conexão para parafusos

• Adesivado ou Inox

• Filtro de água certificado conforme norma da ABNT/NBR/60335I

• Filtro de 1 Litro

• 25 Litros de água filtrada

• Consumo médio de energia: 18kwh/mês

• 25 Litros de água

• 25 Litros de água

• 25 Litros de água



ATENÇÃO: Os bebedouros Original Bebedouros necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura, em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão

PÁGINA 02



Medidas A x L x C
Sem embalagem
1,30 x 34 x 45
Com embalagem
1,38 x 44 x 51
Peso: 20Kg

Veja Nosso Comparativo De Eficiência

Média e pessoas/Hora Gelada.
(considerando copos 200ml).
Média Aproximada.

Bebedouro 25 Litros

35 COPOS

Bebedouros 50 Litros

80 COPOS

Bebedouros 100 Litros

115 COPOS

Bebedouros 200 Litros

230 COPOS

Bebedouros

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA




Bebedouro 50 Litros

• Especificações Técnicas

- Capacidade: 50 Litros em PP (Polipropileno)
- Caixa de água: EPS
- Reservatório: Acetona em Inox 430
- Filtro: Filtro em Inox 430
- Válvula: Válvula em aço inox 304
- Acionamento: Botão girar por jato
- Adesivado ou Inox
- Válvulas e conexões: conforme norma da ABNT/NBR/603351
- Consumo: 2,14
- Custo médio: 1,00
- Custo médio energia: 18kwh/mês
- Custo médio água: 1,00
- Custo médio total: 2,14



PÁGINA 03



Medidas A x L x C
Sem embalagem
1.36 x 55 x 60
Com embalagem
1.43 x 65 x 64
Peso: 34Kg

Veja Nosso Comparativo De Eficiência

Média e pessoas/Hora Gelada,
(considerando copos 200ml),
Média Aproximada.

Bebedouro 25 Litros
35 COPOS

Bebedouros 50 Litros
70 COPOS

Bebedouros 100 Litros
115 COPOS

Bebedouros 200 Litros
230 COPOS

ATENÇÃO: Os bebedouros Original Bebedouros necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura; em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros, se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão

Bebedouros

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA



Bebedouro 100 Litros

• Especificações Técnicas

• Reservatório 100L em PP (Polipropileno)

• Reservatório quente em EPS

• Reservatório quente em inox 430

• Reservatório frio em inox 430

• Reservatório quente e frio em inox 304

• 4 botões de controle por touch

• Adesivado ou Inox

• Instalação elétrica conforme norma da ABNT/NBR/503351

• 410mm de largura

• 200mm de profundidade

• 200mm de altura

• 200mm de profundidade

• 200mm de altura

• 200mm de profundidade



Medidas A x L x C
Sem embalagem
1.36 x 70 x 72
Com embalagem
1.43 x 78 x 77
Peso: 45Kg

Veja Nosso Comparativo De Eficiência

Média e pessoas/Hora Gelada.
(considerando copos 200ml).
Média Aproximada.

Bebedouro 25 Litros

35 COPOS

Bebedouros 50 Litros

80 COPOS

Bebedouros 100 Litros

115 COPOS

Bebedouros 200 Litros

230 COPOS



ATENÇÃO: Os bebedouros Original Bebedouros necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura, em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão



Bebedouros

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA



PÁGINA 05



Medidas A x L x C
Sem embalagem
1.68 x 75 x 78
Com embalagem
1.77 x 84 x 83
Peso: 54Kg

Bebedouro 200 Litros

• Especificações Técnicas

- Capacidade: 200 Litros em PP (Polipropileno)
- Isolamento em EPS
- Reservatório externo em Inox 430
- Filtro de água em Inox 430
- Reservatório interno em aço inox 304
- 1 ou 2 jatos, sendo opção por 1 jato
- Adesivado ou Inox
- Fabricado com parafusos, conforme norma da ABNT/NBR/603351
- 12 meses garantia
- Consumo energético mínimo
- Consumo energético 26kwh/mês

Veja Nosso Comparativo De Eficiência

Média e pessoas/Hora Gelada.
(considerando copos 200ml).
Média Aproximada.

Bebedouro 25 Litros
35 COPOS

Bebedouros 50 Litros
68 COPOS

Bebedouros 100 Litros
115 COPOS

Bebedouros 200 Litros
230 COPOS



ATENÇÃO: Os bebedouros Original Bebedouros necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura, em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão

BEBEDOUROS INDUSTRIAIS



SISTEMA TECNOLÓGICO

Nosso sistema de refrigeração conta com a moderna tecnologia gerando economia e durabilidade. Venha conferir.

DESENVOLVIMENTO

Em constante desenvolvimento para cada vez mais proporcionar resultados e melhorais com intuito de tornar sua vida mais saudável.

LOGÍSTICA

A Original Bebedouros entrega em todo território Brasileiro. Venha conferir

MISSÃO

A nossa missão é unir a praticidade, qualidade e funcionalidade para atender as necessidades do seu dia dia

E-MAIL

originalbebedouros@hotmail.com

Tem alguma pergunta?

(31) 9 9938-2006

originalbebedouros.com.br

REPRESENTANTE





48.437.027 EDSON LAZDENAS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Código da UASG: 981253

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliários destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte – CE.

PROPOSTA

48.437.027 EDSON LAZDENAS

CNPJ: 48.437.027/0001-72 IE: 717.250.010.117

TELEFONE: (15) 99174-5723 EMAIL: lzstecnologia@gmail.com

ENDEREÇO: RUA MARIA DOS SANTOS MOREIRA, 446, VILA DOMINGUES, CEP- 18116-435
VOTORANTIM – SP

DADOS BANCARIOS

ITAÚ UNIBANCO S.A (341) AG: 8594 CC: 10341-1

Dados do responsável por assinar atas e contratos

Edson Lazdenas

CPF 374.969.978-03

RG 46.253.245-8 SSP-SP

ISENTO ICMS CONF. ART.55 ANEXO I DO RICMS/SP. DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.

CNPJ: 48.437.027/0001-72

48.437.027 EDSON LAZDENAS R. Maria dos Santos Moreira, 446 – Vila Domingues – Votorantim – SP – CEP 18116-435
Email: lzstecnologia@gmail.com Fone: (15) 99174-5723



48.437.027 EDSON LAZDENAS

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	10	UN	Scanner Brother ADS3100	R\$ 2.574,00	R\$ 25.740,00
VALOR TOTAL					R\$ 25.740,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTAR\$ 25.740,00

Declaramos que os produtos e/ou serviços por ela ofertados atendem integralmente às especificações e quantitativos estabelecidos nesta Proposta Detalhe, no Termo de Referência (e seus adendos), no edital e demais anexos.

Entrega:	20 Dias
Pagamento	Empenho
Garantia	12 Meses
Validade da Proposta	90 Dias

Votorantim, 29 de fevereiro de 2024.

48.437.027/0001-72

48.437.027 EDSON LAZDENAS

R MARIA DOS SANTOS MOREIRA, 446
VILA DOMINGUES 18116-435
VOTORANTIM - SP

CNPJ: 48.437.027/0001-72

48.437.027 EDSON LAZDENAS R. Maria dos Santos Moreira, 446 – Vila Domingues – Votorantim – SP – CEP 18116-435
Email: lzs@tecnologia@gmail.com Fone: (15) 99174-5723

INSTITUTO DE PATENTES
1534

ADS-3100

Scanner de mesa de alta velocidade

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentador folha a folha
Velocidades de digitalização (máx) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colored) Frente e verso: Até 80 ppm (preto/colored)
Resolução da digitalização	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, PencilPro, Serviços em Nuvem ²
Recursos avançados de digitalização	Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalizações contínuas, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de sangramento na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração
Conectividade e Compatibilidade	
Interface padrão	USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019; macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, ICA, WIA, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac ³ , Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Serviços em Nuvem ⁴	Google Drive™, OneDrive, Dropbox
Segurança	
Recursos de segurança	Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ⁵	60 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 290 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003" - 0,01")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,32 mm (0,05") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04")
Tamanho do documento (min./máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13"), Comprimento: 85,60 mm (3,37")
Geral	
Tela LCD	Não
Softwares incluídos ⁶	Brother ScanEssentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac ⁷ , Image Folió Processing Software para Windows, Preset! BizCard para Windows e Mac ⁸ , Kofax PaperPort™ 14 SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v9 para Windows
Ciclo de trabalho máximo diário ⁹	Até 6.000 folhas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666325
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,6 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) x 243 mm (A) x 320 mm (P) 3,3 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-3100, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS

1. Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados. Letter (Cartão), x100 dpi.
 2. Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço de nuvem.
 3. Disponível somente para o modelo ADS-3100.
 4. Pode variar dependendo do país.
 5. O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a produtividade apenas quando se trata de folhas. Para maximizar a vida útil do seu equipamento recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que tenha uma capacidade.
 6. Alguns softwares podem não estar incluídos em todos os países.
 7. Disponível para Windows e Mac.
 8. Disponível para Windows e Mac.
 9. Baseado no ciclo de trabalho máximo diário.

11



E G S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº 346 - CEP 78.008-800
BAIRRO LIXEIRA CUIABA/MT - Fone (65) 9 8433 1488
E-mail: licitacao@egstoys.com.br - www.egstoys.com.br

PROPOSTA



Ao
MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

A empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, CNPJ nº 22.025.872/0001-47 sediada(o) à AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº 346, BAIRRO LIXEIRA, CEP 78.008-800, CIDADE CUIABA - MT, EMAIL egscomercio@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal abaixo, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

1 - Identificação da licitante

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP		
CNPJ nº: 22.025.872/0001-47	Inscrição Estadual nº:13571625-0	
Endereço - AVENIDA JOÃO GOMES SOBRINHO		
nº: 346	Bairro: LIXEIRA	Município/UF: MT
CEP: 78008-800	Telefone Celular: 65 9 8433 1488	
Telefone Fixo: 65 3665 1488	E-mail: egscomercio@hotmail.com	
Banco: 001 - brasil	Agência: 46-9	Conta corrente: 52875-7
RESPONSÁVEL: EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	RG 1115200-1 SSP/MT	CPF 810.290.801-78

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR	TOTAL
54	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS	UNID	ITAJOBI	5	R\$ 1.950,00	R\$ 9.750,00



E G S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº 346 - CEP 78.008-800

BAIRRO LIXEIRA CUIABA/MT - Fone (65) 9 8433 1488

E-mail: licitacao@egstoys.com.br - www.egstoys.com.br

PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO.					
				TOTAL	R\$ 9.750,00

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital de Pregão Eletrônico.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias contados da sua abertura.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.


Declaramos que:


- nos preços cotados estão inclusos todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;

- o(s) produto(s) cotado(s) na presente licitação estão em conformidade com as normas e especificações deste edital, bem como efetuar, às suas expensas, a substituição imediata de qualquer produto, comprovadamente, adulterado e/ou contaminado.

- nos responsabilizamos pelos danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

CUIABA 22 DE JANEIRO DE 2024


EMÍLIA GEISÁ SANTANA FARIAS
RG 1117200-1/SP-PR
CPF 81221616-1/RS



Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4013 / 9014

Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) - Perfil 7 ou Perfil 13,5 - Grelha 8 fôcos redonda em ferro fundido - 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Opcional 1 ou 2 bocas sem de mesa - Recorte das bocas quadrado - Tubo coletor de gás zincado.

Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido



Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1006



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2009



Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3006 / 9008 I



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5009 / 9014



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6009 / 9014



Fogão 6 Bocas Centro
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6016 / 9015



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7006 / 9010



Fogão 8 Bocas
4 Q. Simples e 4 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.09.01.2-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/01/2024, às 08h30min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE – CE.

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
- CNPJ e Inscrição Estadual: 49.410.635/0001-56 e 07.112663-5
- Endereço completo: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
- Telefone, fax, e-mail: 85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - ergooffice.licit@gmail.com
- Banco, Agência e n° da conta corrente: Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

2. Dados do Representante Legal:

- Nome: Leandro Guerrero Lamboglia
- Identidade n°.: 2004002092720
- CPF n° 009.894.373-10
- Telefone: (85) 98730.0693
- E-mail: ergooffice.licit@gmail.com

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
- O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com

CNPJ: 49.410.635/0001-56

ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
30	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO. DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E	Und.	Mag	100	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00

<p>PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL, DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO. ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>VALOR GLOBAL: Trina Mil Reais.</p>	<p>RS 30.000,00</p>
--	---------------------------------------



ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com
CNPJ: 49.410.635/0001-56

Dados da Empresa

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 49.410.635/0001-56

Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - Leandro Guerrero Lamboglia

EMAIL: ergooffice.licit@gmail.com

Dados Bancários: Banco Inter, Agência: 0001 - Conta Corrente: 285753401

Fortaleza, 04 de março de 2024.

LEANDRO GUERRERO
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por LEANDRO
GUERRERO LAMBOGLIA:00989437310
Dados: 2024.03.04 11:01:42 -03'00'

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA – ADMINISTRADOR
Nº. RG: 2004002092720 SSP/CE
Nº. CPF: 009.894.373-10

ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA.





ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Telefone: (85) 2181-9252 – E-Mail: ergooffice.licit@gmail.com

CNPJ: 49.410.635/0001-56

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.09.01.2-SRP

DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/01/2024, às 08h30min

CATÁLOGO

ITEM 30

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO. A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- 5% X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIQ DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO. DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO. DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM

PROPOSTA COMERCIAL

**Ao Município de Horizonte-Ceará / PE
2023.09.01.2-SRP.**

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: EXEBR INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO: RUA ARTHUR LOURENÇO 255º CEP: 30.640-550, BARREIRO, BH – MG.

TELEFONE: 31 – 97163-5953.

CNPJ: 29.520.946/0001-60.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003117244.00-18.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1.064.132/001-6.

SÓCIO ADMINISTRADOR / ASSINATURAS:

NOME DO SIGNATÁRIO: POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES, CASADA, NATURAL DE BELO HORIZONTE, PORTADOR RG: MG 11.996.726 /SSPMG, CPF: 073.615.536-80, RESIDENTE A RUA ARTUR LOURENÇO 247, BARREIRO, BH.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER 077 AGÊNCIA:0001 CONTA: 16285483-8

DECLARAÇÕES:

A empresa EXEBR INFORMÁTICA LTDA, endereço: Rua Arthur Lourenço 255º CEP: 30.640-550, Barreiro, BH – MG, Telefone: 31 – 97163-5953. CNPJ: 29.520.946/0001-60, Inscrição Estadual: 003117244.00-18, Inscrição Municipal: 1.064.132/001-6, por intermédio de seu representante legal Sr(a) POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES CPF: 073.615.536-80, ID: MG 11.996726:

Declara, expressamente que nos preços cotados **JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS**, diretos e indiretos, inerentes ao objeto.

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

DECLARA, sob as penas da Lei, que preenche **PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO PRESENTE EDITAL**, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da constituição da república, **QUE NÃO EMPREGA MENOR** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. DECLARA, sob as penas da lei, **QUE NÃO INCORRE EM QUALQUER DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS**, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência no fornecimento, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.
- 5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar ao órgão especificado acima a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

DECLARA, que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DECLARA, que **NÃO INTEGRA NOSSO CORPO SOCIAL**, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração.

DECLARA, que para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, **INSTAURADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO**, que a responsável legal da empresa será a declarante.

DECLARA, que para os devidos fins que **NENHUM SÓCIO DESTA EMPRESA EXERCE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA IMPEDITIVA** de relacionamento comercial com a Administração Pública.

DECLARA, que a empresa **NÃO CONTRATARÁ EMPREGADOS COM INCOMPATIBILIDADE** com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

DECLARA, que para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURAS** referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: exebr.licitacao@gmail.com Telefone: (31) 97163-5953

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como **intimado** nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos a senhora Polliana Iolanda Assunção Silva Nunes, portador(a) do CPF/MF sob n.º073.615.536-80, para ser o(a) responsável **PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA CONTRATO**, referente ao Pregão e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

29 520 946/0001-60

EXEBR INFORMÁTICA LTDA

Rua Arthur Lourenço, 255 - Lata A

Barro Branco - CEP 30640-550

BELO HORIZONTE - MG



PROPOSTA COMERCIAL



EXECUTANDO COM PERFEIÇÃO

ITEM LOTE	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
86	10	TV LED 43 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED,FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO:178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIOMÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OUSUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUADCORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIRDOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST;CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD;SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC;IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS;CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO:1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS,ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADAS/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL EANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X;COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARAPAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO;ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COMBOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO:100-240VAC 50-60HZ; Tronos smart 43	1.640,00	16.400,00
87	05	TV LED 55 POLEGADAS SMART -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:IMAGEM,DIMENSÃO MÍNIMA DE 55 POLEGADAS,FORMATO DA TELA PLANA LEDESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9,ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO:POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITESURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBYDIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO;POSSUIR FUNÇÃO MEDIACAST;ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ,SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X,ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARAPAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. Multilaser ti057m	2.850,00	14.250,00

A empresa EXEBR INFORMÁTICA LTDA, endereço: Rua Arthur Lourenço 255* CEP: 30.640-550, Barreiro, BH - MG, Telefone: 31 - 97163-5953. CNPJ: 29.520.946/0001-60, Inscrição Estadual: 003117244-00-18, Inscrição Municipal: 1.054.132/001-6, por intermédio de seu representante legal Sr(a) POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES CPF: 073.615.536-80, ID: MG 11.996726, DECLARA O SEGUINTE:

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

POLLIANA IOLANDA
ASSUNCAO SILVA
NUNES:07361553680

Assinatura eletrônica registrada em 07/11/2014 às 15:48:04
CPF: 073.615.536-80
ID: MG 11.996726
Assinatura eletrônica registrada em 07/11/2014 às 15:48:04
CPF: 073.615.536-80
ID: MG 11.996726

EXEBR INFORMÁTICA LTDA
POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES
CPF: 073.615.536-80 / CNPJ: 29.520.946/0001-60

1360
PACOTA

Tronos - Garantia e qualidade JF para os mais exigentes!



Central de Atendimento

Bem-vindos! Minha Conta

Todas as categorias - Informática - Para Sua Casa - Blog

Home > Para Sua Casa > Tellys > Autômatos (Tellys)



Compartilhe

TELA SMART LED 43" TRONOS PRETO TRS43SFA11 FULL HD

Modelo: TRS43SFA11

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (31) 0000-0000 ou através do Facebook

ckm 86

Descrição

- Características**
- Marca: Tronos
 - Modelo: TRS43SFA11
- Especificações Técnicas:**
- Tamanho: 43" 36.9"
 - Resolução da Tela: FULLHD (1920x1080P)
 - Sistema Operacional: Android
 - Processador: Quad Core
 - Ângulo De Visão: 178°
 - Contraste: 3000:1 (típico)
 - Brilho: 230cd/m²
 - Tempo de Resposta: 12ms
 - Resolução de Display (depende do tipo de vídeo): 480p, 480p, 576p, 576p, 720p, 1080p, 1080p
 - Smart: Sim
 - Espelhamento de Tela: Sim
 - Conexões: 3x HDMI, 1x-15, 2x USB, 4x AV, DB15 RF (exclusivamente para uso de adaptação de antena RF)
 - Cor: Preto
 - Wi-Fi: Sim
 - LAN: Sim
 - Sistema de TV: NTSC / PAL / 150Hz
 - Modo de Som: Padrão, música, teatro, notícias, usuário
 - Configuração dos alto-falantes: 10W x 2
 - Versão: Sim
 - Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês
 - Consumo Stand By: < 0.5W
 - Consumo Máximo: < 75W
 - Tensão/Voltagem: 220V
 - Dimensões com Suporte: 957x1112x536,85 mm
 - Dimensões sem Suporte: 957x944x557,05 mm
 - Peso do produto: 59,20kg

Todos os materiais disponíveis são para simples referência. A Tronos não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais e qualquer momento sem aviso prévio. Todas as marcas e logotipos são de propriedade de seus respectivos donos e não são de responsabilidade da Tronos. Imagem meramente ilustrativa.

Multi



QUALIDADE DE IMAGEM 4K


para não perder nenhum detalhe




TV 55" Smart DLED 4K

Experiência 4K que impressiona

TL057M

 Cores mais vivas sem pontos brancos

 Bluetooth - conecte fone de ouvido ou caixa de som sem fio

 Design elegante

NETFLIX globoplay YouTube prime video
STAR+ Disney+ tv+ HBOmax