



À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO Nº 2023.09.01.2-SRP

DATA DE ABERTURA: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3

A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com - 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0, neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA - RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITENS

ITEM	Especificação	Marca / Fabricante	Unidade	Qtde.	P. Unit.	P. Unit. (Extenso)	P. Total	P. Total (Extenso)
4	CADEIRA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DE 09 (NOVE) A 18 (DEZOITO) KG, APROXIMADAMENTE 01 (UM) A 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE, VOLTADA PARA FRENTE, NO BANCO TRASEIRO DO AUTOMÓVEL, COMPATÍVEL COM AUTOMÓVEL COM NO MÍNIMO DE TRÊS PONTOS NO CINTO DE SEGURANÇA. COM TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE- PERNAS, COR PRETO, ESTRUTURA POLIPROPILENO, CAPA REMOVÍVEL PARA LAVAGEM, TECIDO AUTO- EXTINGUIVEL (NÃO PROPAGA O FOGO). CERTIFICADA PELO INMETRO.	STYLL BABY DREAM BABY	UNID	5	R\$ 680,00	seiscentos e oitenta reais	R\$ 3.400,00	três mil e quatrocentos reais
5	CADEIRA COM ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA PESO RECOMENDÁVEL DE 15 (QUINZE) A 36 (TRINTA E SEIS) KG, TECIDO REMOVÍVEL, UTILIZAÇÃO COM CINTO DE 03 (TRÊS) PONTOS DO CARRO PASSE PELO CENTRO DO OMBRO E PEITO E SOBRE OS QUADRIAS, MATERIAL POLIÉSTER E POLIETILENO, COR PRETO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	BURIGOTTO IXAU3041PR94	UNID	5	R\$ 740,00	setecentos e quarenta reais	R\$ 3.700,00	três mil e setecentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ =====>							R\$	7.100,00

Valor Global da Proposta: R\$ 7.700,00 (Sete mil e cem reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 - 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que responderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, casa venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 - 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamto Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutrir@gmail.com



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:31865774000109
00109


Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.21 15:21:44 -03'00'

Marta Jussara de Moura

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00



(<https://stylIbaby.com.br>)



item 4



CADEIRA 9-36KG GRAFITE E PRETO

Aprovado para o uso de crianças de 9 a 36Kg.

Mais seguro, é equipado com cinto de segurança de 5 pontos.

Possui ajuste de altura no protetor de cabeça que acompanha o crescimento da criança.

Possui tecido acolchoado e antialérgico que é facilmente removível para lavagem.

Certificado pelo INMETRO.

Baixe as fotos

(<https://drive.google.com/drive/folders/1o-9THvUo1qU4x1Uc2u0bE7dcQaRVFOES?usp=sharing>)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

REF.: DRC-29.289-41

EAN: 7898488590754

NCM: 9401.80.00

ORIGEM: 0 – Nacional

(<https://styllibaby.com.br>)



DIMENSÕES E PESO:

MONTADO

- ✔ Comprimento: 42cm
- ✔ Largura: 46cm
- ✔ Altura: 65cm
- ✔ Peso: 3,5Kg

EMBALAGEM

- ✔ Comprimento: 41cm
- ✔ Largura: 29cm
- ✔ Altura: 65cm
- ✔ Peso: 4,1Kg



(<https://styllibaby.com.br>)

Acesso Rápido

Home

Produtos ▾

Catalogo

Contato

Contato



Telefone
(19) 3911-9149



Email
sac@styllibaby.com.br



Endereço

R. Marcio Carlim, 401 - P. Industrial
Mogi Guaçu - SP, Cep: 13849-226


(<https://styllbaby.com.br>)



Styll Baby © 2023. ~~Todos~~ ~~os~~ ~~Direitos~~ ~~Reservados.~~

(htt (htt
ps:/ ps/
www /ww
w.fa w.in
ceb stag
ook @iam
co .co
m/s m/s
tyllb tyll
aby bab
co y/
m/)





Auto Protege Reclinável Mesclado Preto -
I4 - Burigotto

- BURIGOTTO



nível



item 5



Descrição Geral Avaliações

Cadeira para Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - IXAU3041PR94 - Burigotto - Dorémi Brinquedos

A Cadeira para Auto Protege da Burigotto é prática, segura, confortável e de fácil instalação no veículo! Essa Cadeirinha veicular possui estrutura leve encosto ajustável ao banco do carro e removível. Esse modelo de Cadeirinha de criança para carro tem apoio para a cabeça regulável em três posições, impacto lateral, guias para passagem do cinto de segurança do carro e assento com braços laterais!

CARACTERÍSTICAS:


- Material: Plástico / Metal / Tecido
- Marca: Burigotto

FICHA TÉCNICA:

- Código de Barras: 7896502939688
- Produto Certificado: Registro 000141/2016.
- Recomendação: Para crianças a partir de 0 anos.
- Código do Fabricante: IXAU3041PR94
- Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto. Imagens meramente ilustrativas.
- Certificado: SGS OCP0040. Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP/S (Organismos de Certificação de Produtos)

DIMENSÕES:

- Dimensões aprox. do produto: 67 cm de altura



**Auto Protege Reclinável Mesclado Preto -
I4 - Burigotto**

- BURIGOTTO



Descrição Geral

Avaliações

Cadeira para Auto Protege Reclinável Mesclado Preto - IXAU3041PR94 - Burigotto - Dorémi Brinquedos

A Cadeira para Auto Protege da Burigotto é prática, segura, confortável e de fácil instalação no veículo! Essa Cadeirinha veicular possui estrutura leve encosto ajustável ao banco do carro e removível. Esse modelo de Cadeirinha de criança para carro tem apoio para a cabeça regulável em três posições, impacto lateral, guias para passagem do cinto de segurança do carro e assento com braços laterais!

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Plástico / Metal / Tecido
- Marca: Burigotto

FICHA TÉCNICA:

- Código de Barras: 7896502939688
- Produto Certificado: Registro 000141/2016.
- Recomendação: Para crianças a partir de 0 anos.
- Código do Fabricante: IXAU3041PR94
- Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto. Imagens meramente ilustrativas.
- Certificado: SGS OCP0040. Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP S (Organismos de Certificação de Produtos)

DIMENSÕES:

- Dimensões aprox. do produto: 67 cm de altura





DINUTRIR



Carla P. M.
(M)

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO Nº 2023.09.01.2-SRP

DATA DE ABERTURA: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3

A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com - 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0, neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA - RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:

ITEM

ITEM	Especificação	Marca / Fabricante	Unidade	Qtde.	P. Unit.	P. Unit. (Extenso)	P. Total	P. Total (Extenso)
40	MESA PLÁSTICA, QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA.	IBAP	UNID	250	R\$ 51,10	cinquenta e um reais e dez centavos	R\$ 12.775,00	doze mil, setecentos e setenta e cinco reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ =====>							R\$	12.775,00

Valor Global da Proposta: R\$ 12.775,00 (Doze mil setecentos e setenta e cinco reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 - 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.



a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2024.
MARTA JUSSARA DE MOURA
MOURA
LTDA:31865774000109

Assinado de forma digital por
MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.22 16:34:17 -0100

Marta Jussara de Moura

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00



Pr od Mesa Ibap

Ut Código 049 / Descrição BR
OS Código 050 / Descrição VD LM
Ba Código 153 / Descrição LI

cia **Disponível nas cores:**

Bal Branco / Verde / Lilás

de Peso: 3,882Kg

s Altura: 70cm

s Largura: 70cm

Ca Profundidade: 70cm

de Espessura: 5mm

ras



Mesas

Utilidades

NECESSÁRIO SELECIONAR O TIPO DE MESA

NECESSÁRIO SELECIONAR A COR DA MESA

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE

PREÇOS ATUALIZADOS SEMPRE

1





DINUTRIIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO Nº 2023.09.01.2-SRP

DATA DE ABERTURA: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3

analisar
(97)



A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com – 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 , neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA – RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 964.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM

ITEM	Especificação	Marca / Fabricante	Unidade	Qtde.	P. Unit.	P. Unit. (Extenso)	P. Total	P. Total (Extenso)
50	MICROONDAS 45 LITROS INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL. FUNÇÃO DOURADOR (ACOMPANHA GRADE). PRATO GIRATÓRIO. 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CORPO INTERNO EM AÇO INOX POLIDO. FUNÇÃO COZIMENTO COMBINADO. FUNÇÃO DESCONGELAMENTO. CORPO EXTERNO AÇO INOX ESCOVADO. FRONTAL ACABAMENTO ALUMÍNIO ESCOVADO. MOLDURA AÇO INOX ESCOVADO. ACOMPANHA GRADE DE VENTILAÇÃO. TENSÃO: 220V POTÊNCIA MICROONDAS: 900W.POTÊNCIA DO DOURADOR: 1200W.VOLUME INTERNO (LITROS): 24 L.	PHILCO PMO62IE 55L	UNID	10	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 20.000,00	vinte mil reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ =====>							R\$	20.000,00

Valor Global da Proposta: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 – 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré – Fortaleza – CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2024.


MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:318657740 00109	Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA:31865774000109 Dados: 2024.02.22 15:48:42 -03'00'
--	--

Marta Jussara de Moura


Representante Legal


RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00



2565
PAGINA
CORRISPONDENTE DI PRESSIONE







Segurança



INMETRO OCP 0040



Energia (Elétrica)

FORNOS DE
MICRO-ONDAS

Fabricante

Philco


Marca

Philco

Modelo / Tensão

PMO62IE / 220V

Mais eficiente



Menos eficiente

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) **61,0**

MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia) **0,01**

Volume Total (litros) **55**

Volume Útil (litros) **42**

Requisitos de Avaliação da Conformidade para
Fornos de Micro-ondas.

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o
Manual do aparelho.



PROCEL



REGISTRO INMETRO 000971/2021

Outlet
Compartilhar

Micro-Ondas Philco PMO62IE 55L 1500W Espelhado - Outlet

(ID: 059051054X001)

Descrição do produto

Ao comprar este item, o consumidor está ciente e concorda que se trata de um produto de outlet, podendo apresentar pequenas avarias, tais como: desgaste tampográfico, riscos, marcas, manchas e/ou amassados, embalagem avariada ou reembalados/sem a caixa original, entretanto, com a sua funcionalidade em perfeito estado. A garantia do produto não cobrirá as avarias acima citadas. Oferta enquanto durar o estoque. O Micro-Ondas Philco PMO62IE tem 55L de capacidade e 1500W de potência. Economia e praticidade com classificação Energética A, mais econômico, e sensor de Aquecimento Automático onde o próprio sensor detecta o melhor tempo de aquecimento de acordo com a umidade do alimento, não

necessitando programar. E para auxiliar ainda mais, ele possui várias funções: Função descongelar, descongela por tempo ou por peso; Função travar, para bloquear o teclado, garantindo maior segurança; Reaquecer, que reaquece com facilidade os modos Bebida, Massa, Prato de Comida e Pizza. Além disso, possui Auto Cooking com diferentes funções, como: Função Manteiga: Prepara a manteiga ao ponto de deixar cremosa para passar no pão; Função Chocolate: Prepara o chocolate no ponto exato de ganache. Função Queijo: Derrete o queijo no ponto exato sem queimar. Função Sorvete: Torna um sorvete congelado ao ponto de comer com colher. Sem falar nos Menus Fit e Kids que otimizam o preparo de diferentes receitas. E para dar aquele charme especial na sua cozinha, o Micro-Ondas Philco PMO62IE possui porta espelhada! Lindo e funcional demais! • Capacidade: 55 litros • Prato com diâmetro de 42cm • Teclas fáceis: Kids (Lasanha, Pipoca, Pizza), Brigadeiro, Menu FIT (Sopa, vegetais, Batata), Reaquecer (Bebidas, Massa, Prato de comida, pizza) • Opções: Cozinhar por tempo e funções Auto cozinhar (Manteiga, Chocolate, Queijo, sorvete) • Opções: Descongelar por tempo e Descongelar por Peso • Função Potência • Função Relógio • Função Manter Aquecido • 1500W de potência • Classe "A" em eficiência energética | Oferta enquanto durarem os estoques.

Especificações

Dimensões do produto

Altura do produto	35,9 cm
Largura do produto	62,8 cm
Comprimento do produto	50,5 cm
Peso do produto	16,5 kg

Dimensões de envio do produto

Altura com embalagem	42,8 cm
Largura com embalagem	69,2 cm
Comprimento com embalagem	54,9 cm
Peso com embalagem	18,73 kg







DINUTRIIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO Nº 2023.09.01.2-SRP

DATA DE ABERTURA: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3



A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com - 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0, neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA - RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 64.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:

ITEM

ITEM	Especificação	Marca / Fabricante	Unidade	Qtde.	P. Unit.	P. Unit. (Extenso)	P. Total	P. Total (Extenso)
39	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV. RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.	IBAP	UNID	1.000	R\$ 29,00	vinte e nove reais	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ =====>							R\$	29.000,00

Valor Global da Proposta: R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 - 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.



Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento lícitado, inclusive a margem de lucro.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:3186577400109
00109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.29 16:45:01 -03'00'



Marta Jussara de Moura

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00





Pr
od
ut
os

Cadeira Miss s/ braço

Ba Código 105 / Descrição BR

cia **Disponível nas cores:**

S Branco

Bal Peso: 1,869Kg

de Altura: 89cm

s Largura: 40,5cm

Ca Profundidade: 39cm

Capacidade: 120Kg

Antiderrapante




deiras

Mesas

Utilidades

Rua Leste 5, nº 123, Distrito Industrial, Jd. Santa Helena, Maracanaú - CE
Fone: (85) 3390-1111





DINUTRIIR

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO N° 2023.09.01.2-SRP

DATA DE ABERTURA: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

Razão Social: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ: 31.865.774/0001-09

Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070

Fones: (85) 98774-0098 / (85) 3393-5710 - E-mail: dinutriir@gmail.com

BANCO: C6 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 19200745-9

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 624 - CONTA CORRENTE: 57660-3



A Empresa MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA, sediada na Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com - 85-98774-0098, inscrita no CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0, neste ato representado por MARTA JUSSARA DE MOURA - RG: 98010027573 SSPDS-CE e CPF nº 64.153-00, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:

ITEM

ITEM	Especificação	Marca / Fabricante	Unidade	Qtde.	P. Unit.	P. Unit. (Extenso)	P. Total	P. Total (Extenso)
45	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,6 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	MONDIAL L-1000W	UNID	15	R\$ 162,69	cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos	R\$ 2.440,35	dois mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ =====>							R\$	2.440,35

Valor Global da Proposta: R\$ 2.440,35 (Dois mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Garantia: conforme o Edital

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - CNPJ: 31.865.774/0001-09 - Inscrição Estadual: 06.785.687-0 - Fone: 85 - 98774-0098 / 85 - 3393-5710 - Endereço: Rua 7 Loteamento Santiago de Compostela nº 890A - Passaré - Fortaleza - CE - CEP: 60.745-070 - E-mail: dinutriir@gmail.com.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo de referência deste edital.

Declaramos que temos pleno atendimento aos requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2024.

MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:3186577400109
00109

Assinado de forma digital por MARTA JUSSARA DE MOURA
LTDA:31865774000109
Dados: 2024.02.29 16:56:17 -03'00'




Marta Jussara de Moura

Representante Legal

RG nº 98010027573 SSPDS-CE

CPF 628.964.153-00



LIQUIDIFICADOR MONDIAL

Parabéns, agora você possui um LIQUIDIFICADOR MONDIAL, um alto padrão de eficiência e qualidade, garantido mundialmente por todos os países.

Atenção de leitura, leia atentamente as instruções e regras para o bom funcionamento de seu aparelho e a sua importante segurança elétrica.

- RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES**
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico, sua utilização comercial acarretará perda de garantia integral.
 - Este produto funciona de 220V, utilize em 220V, não utilize em 110V e vice-versa.
 - Antes de conectar o aparelho em qualquer rede elétrica, certifique-se de que a rede elétrica seja adequada para o uso deste aparelho.
 - Para obter o melhor desempenho, evite utilizar este aparelho em redes elétricas com tensão inferior a 170V (220V) e sempre utilize um estabilizador de tensão.
 - Este produto não deve ser utilizado em ambientes com umidade excessiva.
 - Este produto não deve ser utilizado em ambientes com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.

- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.

- Atenção! Leia atentamente as instruções e regras para o bom funcionamento de seu aparelho e a sua importante segurança elétrica.**
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico, sua utilização comercial acarretará perda de garantia integral.
 - Este produto funciona de 220V, utilize em 220V, não utilize em 110V e vice-versa.
 - Antes de conectar o aparelho em qualquer rede elétrica, certifique-se de que a rede elétrica seja adequada para o uso deste aparelho.
 - Para obter o melhor desempenho, evite utilizar este aparelho em redes elétricas com tensão inferior a 170V (220V) e sempre utilize um estabilizador de tensão.
 - Este produto não deve ser utilizado em ambientes com umidade excessiva.
 - Este produto não deve ser utilizado em ambientes com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
 - Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.

- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.
- Não utilize este aparelho em locais com fiação elétrica inadequada.



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- Capo Divisor
- Capo em Nylon Cristal
- Motor 1500W
- Velocidade 2.000rpm
- Botoe
- Alça de Apoio
- Sualeta Fu com Mecanismo Para a Tampa

COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Verifique se o motor de velocidade está na posição "0" (parado) antes de utilizar o plugue.
- Conecte o plugue no tombo apropriado com a tomada elétrica do produto.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.

COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Para utilizar o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desligue o aparelho e retire o corpo divisor e o corpo de 2.000 rpm.
- Desmonte o corpo do Botoe. Remova a tampa do Botoe. Coloque o produto a ser processado no líquido. Desligue o corpo de 2.000 rpm do Botoe. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Mova a tampa do Botoe para a posição "0" (parado).
- Acione o motor de velocidade. Quando estiver pronto para utilizar o produto, desligue o produto e retire o corpo do Botoe. Coloque o produto no líquido. Coloque o corpo do Botoe no produto e aperte-o com firmeza. Coloque a tampa do Botoe no produto e aperte-o com firmeza.



MONDIAL

O que você procura?



Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Serviços

Home > PORTÁTEIS > COZINHA > LIQUIDIFICADOR > Liquidificador Turbo Mondial Black Inox L-1000 BI



Nome (BI)

Liquidificador Turbo Mondial Black Inox L-1000 BI

Voltagem: 127V 220V

**R\$ 215,91** À vista

ou R\$ 239,90

6x de R\$ 39,98

Comprar

Informe frete para previsão de entrega

não sei meu CEP

Descrição Completa

Com 1.000W de potência e capacidade total de 3 litros, o liquidificador Mondial Turbo L-1000 é perfeito para a sua família! Ele oferece vantagens na preparação de grandes porções: são 12 velocidades, 4 lâminas em inox, sendo 2 lisas e 2 serrilhadas, além da função Autolimpeza. Você pode preparar bolo de cenoura, pão de queijo, pizza de liquidificador e outras receitas em tamanho família. **Saiba tudo sobre o L-1000-BI.**

ALTA POTÊNCIA: 1.000W Permite que você misture ou triture suas receitas com maior agilidade.

CAPACIDADE* TOTAL: 3 LITROS. Que tal preparar sucos, molhos e outras receitas para toda a família? Com a jarra de 3 litros, você produz grandes porções de uma vez só e economiza seu tempo. *Capacidade (L) até 2 l.

4 LÂMINAS: São 4 lâminas em inox, sendo 2 lisas e 2 serrilhadas, que trituram com precisão e rapidez. Além disso, não enferruja e é mais durável.

JARRA RESISTENTE: O copo do liquidificador Mondial é feito de San-Cristal, material resistente a quedas e riscos, super transparente e que não pega cheiro ou cor.

COM FILTRO: O filtro feito de tela inox microperfurada eletronicamente e evita a formação de espuma para uma vida mais prática. Ele coa sucos e molhos para você!

SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO: Encaixe seguro e fácil do copo.

12 VELOCIDADES + PULSAR/GELO: Escolha a velocidade ideal para alcançar a textura perfeita! A função Pulsar/Gele tritura até os ingredientes mais duros, como gelo e poupa de fruta.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: Higienização rápida e prática do seu liquidificador.

TAMPA DOSADORA + MEDIDORA: Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor tem capacidade de 40ml, colaborando em pratos mais precisos.

JARRA: BPA FREE + SEM CHEIRO: O material não contém Bifenilos A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.

Informações Técnicas

+

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Baixar Manual de
instruções



MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Não enferrujam

Mais duráveis



CRIE NOVAS RECEITAS COM O LIQUI!

Aproveite o liquidificador Mondial para soltar a criatividade na cozinha!

Crie preparações novas e surpreenda sua família e amigos com crepes, cremes, sucos, pudins, antepastos e muito mais. Mãos à obra!



MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Tudo sobre

Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor, tem capacidade de 40ml.



JARRA: BPA FREE E SEM CHEIRO

O material não contém Bisfenol-A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.



FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Fácil higienização do seu liquidificador.

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Favoritos

Liquidificador

Turbo **INOX**

L-1000-BI

L-1000W

**+ Potência e
velocidade** em sua
rotina na cozinha!



ALTA POTÊNCIA:
1.000W

**CAPACIDADE
TOTAL: 3 LITROS***

*Útil de 2 Litros

Prepare sucos, vitaminas,
smoothies, molhos e diversas
outras receitas com praticidade. E

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

LOPO RESISTENTE

A jarra é feita de San Cristal, material resistente, supertransparente e que não pega cheiro ou cor.

SUCOS E MOLHOS COADOS

O liquidificador vem com filtro em Inox e permite que sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. E o melhor: sem precisar coar!

SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO

Encaixe seguro e fácil do copo.

LÂMINAS EM INOX

2 lâminas serrilhadas + 2

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Não enferrujam

Mais duráveis



CRIE NOVAS RECEITAS COM O LIQUI!

Aproveite o liquidificador Mondial para soltar a criatividade na cozinha!

Crie preparações novas e surpreenda sua família e amigos com crepes, cremes, sucos, pudins, antepastos e muito mais. Mãos à obra!



MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Mondial

Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Como medidor, tem capacidade de 40ml.



JARRA: BPA FREE E SEM CHEIRO

O material não contém Bisfenol-A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro.



FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Fácil higienização do seu liquidificador.

MONDIAL

Eletrportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrdomésticos

Peças e
acessórios

Televisão



Avaliações

☆☆☆☆☆

Classificação média: 0 (0 avaliações)

para
escrever

Mais recentes ▾

Todos ▾

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

Quem viu, comprou também

Liquidificador Mondial
Turbo Power L-99-FB

R\$ 152,91 à vista

ou R\$ 169,90
5x de R\$ 33,98

Comprar

Liquidificador Mondial
Turbo Glass L-1400-GI

R\$ 242,91 à vista

ou R\$ 269,90
6x de R\$ 44,98

Comprar

Liquidificador Mondial
Turbo Inox 3L L-1100-BI

R\$ 224,91 à vista

ou R\$ 249,90
6x de R\$ 41,65

Comprar

Liquidificador Mondial Easy
Power 550W L-550-R

R\$ 121,41 à vista

ou R\$ 134,90
4x de R\$ 33,72

Comprar

Podemos te ajudar?

A Mondial possui a maior cobertura de atendimento do mercado brasileiro com mais de 1400 pontos de assistência técnica especializada para te atender cada vez melhor.

Peças de
ReposiçãoLocalizar
Assistência
TécnicaCentral de
AtendimentoÁrea Restrita
para Lojistas

Fique por dentro de nossas novidades e promoções

Digite seu e-mail favorito

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para personalizar o conteúdo e melhorar sua experiência no site de forma segura. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

MONDIAL



Eletroportáteis

- Linha do Tempo
- Prêmios
- Imprensa
- Certificados

Climatização

Cuidados Pessoais

- Trocas e Devoluções
- Política de Privacidade
- Central de Atendimento
- Trabalhe Conosco
- Compras Corporativas
- Política de Qualidade

Ferramentas

Áudio e vídeo

- Meus Perfis
- Meus Favoritos

Eletrodomésticos

Peças e acessórios

FORMAS DE PAGAMENTO




RA-1000
Pague **AQUI**



© 2024 Mondial. Todos os direitos reservados. CNPJ: 07.040.908/0001-00. Endereço: Rua Santa Cruz, 1.581 - Vila Rica, Belo Horizonte, MG.

Produtos



MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Pecas e
acessórios

Liquidificador

Turbo INOX

L-1000-BI

L-1000W



**+ Potência e
velocidade** em sua
rotina na cozinha!

ALTA POTÊNCIA:
1.000W

**CAPACIDADE
TOTAL: 3 LITROS***

*Útil de 2 Litros

Prepare sucos, vitaminas,
smoothies, molhos e diversas
outras receitas com praticidade. E

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Peças e
acessórios

COPA RESISTENTE

A jarra é feita de San Cristal, material resistente, supertransparente e que não pega cheiro ou cor.

SUCOS E MOLHOS COADOS

O liquidificador vem com filtro em Inox e permite que sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. E o melhor: sem precisar coar!

SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO

Encaixe seguro e fácil do copo.

LÂMINAS EM INOX

2 lâminas serrilhadas + 2



Aparecida de Goiânia, 04 de março de 2024

PREFEITURA DE HOZINTE
Pregão Eletrônico nº: 43/2023
Processo nº: 2023.09.01.2-SRP



Prezados;

A MASTERCOM, CNPJ:48.959.160/0001-99. Apresenta proposta comercial conforme exigências do edital.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA/MODELO/FB	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
49	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS INOX	UND	10	ESMALTEC/ÁGATA/ESMALTEC	R\$1.700,00	R\$17.000,00

Descrição mínima exigida: FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – INOX. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 39 POTÊNCIA QUEIMADORES (W): 1800 PRATELEIRAS: 3 ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GÁS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAS: 5 BOCAS, BOTÃO REMOVÍVEL PÉS TERMOSTATO.
ITEM PAGINA 32,33. CATÁLOGO

VALOR TOTAL	R\$17.000,00 (Dezessete Mil Reais).
--------------------	--

Validade proposta	Prazo de entrega	Pagamento	Garantia	Local de entrega
90 (noventa) dias	Conforme edital	Conforme edital	Conforme edital	Conforme edital

a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no Fornecimento dos materiais desta Licitação.

b) A entrega dos materiais será feita no endereço deste Órgão Gerenciador ou entidade participante do SRP, sem nenhum ônus para essas Organizações.

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital.

d) Os preços desta proposta permanecem fixos pelo período de validade da Ata do SRP, a partir da sua assinatura.

e) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

declaramos que os materiais ofertados são novos e sem uso.

Francielly Fatima Faria
FRANCIELLY FATIMA FARIA
CPF: 022.864.291-75

[CNPJ: 48.959.160/0001-99]
MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA
Av. Newton Marques Ferreira, Qd. 20A Lt. 05 S/n Sala 02
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.217-210
Aparecida de Goiânia - GO

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1
AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL
Aparecida de Goiânia - Goiás
vendas.mastercom@gmail.com - FONE: 62.981146115

PREFEITURA DE HOZINTE

Pregão Eletrônico nº: 43/2023

Processo nº: 2023.09.01.2-SRP

DADOS BANCARIOS							
AGENCIA	5004	CONTA:	1094245-9	BANCO:	Sicoob	Nº	756

DADOS DA EMPRESA					
N. FANTASIA	MASTERCOM	RAZÃO SOCIAL:	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	CNPJ:	48.959.160/0001-99
ENDEREÇO:	AV. NEWTON MARQUES FERREIRA QD 20 A LOTE 05 - CONJUNTO CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA- GO CEP:74917210				
INSC ESTADUAL:	10.994.253-1	ISNC MUNICIPAL	3110101666	TELEFONE:	62 981146115
REPRESENTANTE	FRANCIELLY FATIMA FARIA	CP F	022.664.291-75	RG:	5142223 SPTC-GO
E-MAIL:	VENDAS.MASTERCOM@GMAIL.COM				

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

4. O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.

4.1 as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

4.2 para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.

5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Atenciosamente,

Francielly Fatima Faria

FRANCIELLY FATIMA FARIA

CPF: 022.664.291-75

1

CNPJ: 48.959.160/0001-99
 MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA
 Av. Newton Marques Ferreira Qd 20A Lt 05 Sala 02
 Vila Cruzeiro do Sul
 CEP: 74.917-210
 Aparecida de Goiânia - GO

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
 CNPJ: 48.959.160/0001-99 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.994.253-1
 AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CEP: 74917-130 CRUZEIRO DO SUL
 Aparecida de Goiânia - Goiás
 vendas.mastercom@gmail.com - FONE: 62 981146115



TODAS

ÁGATA

4Q/5Q







• **Queimador Big Burner Super Chama - 5Q**
Agilidade no preparo das receitas.

• **Top Control**
Segurança e comodidade no seu dia a dia.

• **Forno limpa fácil**
Facilidade na hora de limpar.

• **Puxador de aço**
Super-reforçado para mais segurança.

• **Botões removíveis**
Facilitam a limpeza do produto.

• **Prateleira no forno**
1 ajustável.


Pés altos
Robustos e facilitam a limpeza.

Acendimento automático total
Mais economia e praticidade.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cód. Produto	Descrição	SAR	Dimensões (LxPxA)	Alt. Total	Dimensões (LxPxA)	Alt. Total	Vol. Útil	Vol. Total	Vol. Útil	Vol. Total	Vol. Útil	Vol. Total	Vol. Útil	Vol. Total
0104001395	FOGÃO AGATA 4002 BRANCO	709908075120	603 x 507 x 590	94,7	770 x 521 x 610	111	56	125-220V	2,3	5,6	27	GLP	A/A	
0104001490	FOGÃO AGATA 5002 BRANCO	7099080752910	603 x 767 x 590	104,4	770 x 795 x 610	102,2	95	125-220V	2,3	0	27	GLP	A/A	
0104001786	FOGÃO AGATA 4002 INOX	7099080757249	603 x 507 x 590	94,7	770 x 521 x 610	111	56	125-220V	2,3	5,6	27	GLP	A/A	
0104001787	FOGÃO AGATA 5002 INOX	7099080757256	603 x 767 x 590	104,4	770 x 795 x 610	102,2	95	125-220V	2,3	0	27	GLP	A/A	





PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO: 90122023 - 981253;
DATA DA DISPUTA: 22/01//2024.

Dados Da Empresa:

Razão Social: MEIRE RODRIGUES DA SILVA – ME

CNPJ Nº: 11.394.628/0001-35

Inscrição Estadual: 206.830.600.115

Inscrição Municipal: 5.79148-2

Endereço: Rua Prof.ª Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Jardim São Pedro – Barueri/SP

Dados Bancários: Banco do Brasil – AG: 1529-6 - C:C: 75711-X

Optante pelo Simples Nacional: Sim.

Tel. / Fax: (11) 4552-8283

Contato: MEIRE RODRIGUES DA SILVA – ME

E-mail: mronelicitacoes@gmail.com

Declaração:

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os das Leis nos 14.133/2021, até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da proposta após a fase de habilitação.

- Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação.
- O prazo de validade desta proposta será de acordo com a vigência da Ata de Registro de Preço.
- Declaro o enquadramento na condição de Microempresa;
- Declaro estar regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional;
- Declaro total concordância com as condições da presente licitação e com a Minuta de Contrato, integrante do Edital em referência.
- Declaro que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;
- Declaro que forneceremos produtos novos e fabricados com material de alta qualidade.
- Declaro que forneceremos pelo mesmo preço, produto tecnologicamente mais atualizado, com características idênticas ou superiores às do modelo ofertado, em caso de descontinuidade de produção deste.
- Declaro que cumprimos as condições de garantia e Assistência, fixadas em edital, bem como concordamos que durante o período de garantia dos bens/serviços, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por conta desta licitante, não cabendo ao Órgão quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada.
- Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME

Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Jardim São Pedro – Barueri/SP

E-mail: mronelicitacoes@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283



Descrição do objeto e sua forma de apresentação:

ITEM	MARCA/ MODELO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	KSR K815	- Marca: KSR; - Modelo: K815. A KSR pro K815, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card. Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone. entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. É possível ligar um microfone e um instrumento musical com controles de volumes separados, além de possuir efeito eco (apenas para microfone) e função "microfone priority" também conhecida como talk over, que quando ativada, reduz automaticamente o volume do restante do sistema dando prioridade ao microfone. O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR. ESPECIFICAÇÕES: - Woofer 15", 300Z, Bobina 1.5" - Driver Titânio 25mm, - Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz - Impedância 4 - Amplificador Class-D - Entrada de microfone P10 - Entrada linha P2 e XLR - Entrada de Guitarra P10 - Equalizador de duas bandas Treble, Bass - Potencia RMS 500W - Potencia pico 800W - Potencia PMPO 2000W - Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD, Rádio FM - Tensão 110-220V 50/60Hz - Medida: 68x42x37 - Peso: 12kg Itens inclusos: - 01 - Caixa Ativa K815 - 01 - Controle Remoto - 01 - Microfone com fio - 01 - Tripé Metálico.	10	R\$ 1.550,00	R\$ 15.550,00
					R\$ 15.550,00

VALOR TOTAL: R\$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais)

Dados para pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1529-6

Conta: 75711-X

RG: 30.156.820-0

CPF: 327.007.628-21

Validade da Proposta: Validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

Prazo da Entrega: O prazo para a entrega será de 20 (vinte) dias corridos.

Prazo de Pagamento: Prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos.

Prazo de garantia: Prazo de garantia será de 12 meses.

Local de Entrega: Almoxarifado central, Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte - Horizonte/CE.

Barueri, 11 de março de 2024.

MEIRE RODRIGUES

DA

SILVA:1139462800

0135

Assinado de forma

digital por MEIRE

RODRIGUES DA

SILVA:11394628000135

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME

CNPJ: 11.394.628/0001-35

CPF: 327.007.628-27

Sócia Proprietária

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME

Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 - Jardim São Pedro - Barueri/SP

E-mail: mronelicitacoes@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283



KSR K815



CARACTERÍSTICAS:

- Marca: KSR;
- Modelo: K815.

A KSR pro K815, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. É possível ligar um microfone e um instrumento musical com controles de volumes separados, além de possuir efeito eco (apenas para microfone) e função "microfone priority" também conhecida como talk over, que quando ativada, reduz automaticamente o volume do restante do sistema dando prioridade ao microfone. O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB, mp3 e entrada de linha XLR.


ESPECIFICAÇÕES:

- Woofer 15" 300Z, Bobina 1.5"
- Driver Titanio 25mm,
- Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz
- Impedancia 4
- Amplificador Class-D
- Entrada de microfone P10
- Entrada linha P2 e XLR
- Entrada de Guitarra P10
- Equalizador de duas bandas Treble, Bass
- Potencia RMS 500W
- Potencia pico 800W
- Potencia PMPO 2000W
- Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD, Rádio FM
- Tensão 110-220V 50/60Hz
- Medida: 68x42x37
- Peso: 12kg

Itens inclusos:

- 01 - Caixa Ativa K815
- 01 - Controle Remoto
- 01 - Microfone com fio
- 01 - Tripé Metálico

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME
Rua Jacó, 137 - Barueri - São Paulo - SP
E-mail: mronelicitacoes@gmail.com TEL: (11) 4552-8283



AO
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
Ref: 09.01.2/2023



PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69	Notebook Acer Aspire 5 A515-57-727C Processador Intel Core i7-12650H Sistema Operacional Windows 10 2x8Gb RAM Ssd DE 512Gb.	12 UND	R\$ 3.214,45	R\$ 38.573,40
VALOR TOTAL R\$ 38.573,40 (trinta e oito mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos).				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 69: NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: I7 DÉCIMA PRIMEIRA GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 16 GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) INTERNO COM CAPACIDADE DE 512 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15.6 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUI SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD(EXTERNO USB), SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE 3 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 3 HORAS ; SER ULTRAFINO COM 1600GRAMAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária da contratada.
PRAZO DE ENTREGA	Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 (vinte) dias.
GARANTIA	12 (doze) meses.
IMPOSTOS E FRETE	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Horizonte/CE.

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.




MATRIZ:

SETOR SOC. GUADALUPE CONJUNTO E DPT. LOTE 8 ZONA VELOZA AL. GUARÁ - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP. 71290-013

FILIAIS:

OPACICO - DPT. VILA VELHA - ES | CARHANOUBA - SC | RHEUS | BR | COLOMBO - PR | BELO HORIZONTE - MG





Declaramos para os devidos fins que os equipamentos ofertados possuem 12 meses de garantia.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de 12 (doze) meses.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CARGO	DIRETOR
R.G.	3.073.088 – SSP/DF
CPF	327.962.266-20
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300
CNPJ	01.590.728/0009-30
INSC. ESTADUAL	083794484
CONTATO	FRANCIS MICHEL
TELEFONE	(61) 3327-6565
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1

licitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
 ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
 DIRETOR



*



acer



ASPIRE 5

A515-57

ACER ASPIRE 5

- Tela 15.6" com resolução Full HD
- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração
- Porta USB Tipo-C® Thunderbolt™ 4
- Atalho (FN+F) para escolher o modo de trabalho do cooler: silencioso, normal ou em alto desempenho
- Dois coolers com dissipador de calor
- Top cover em alumínio
- Memória RAM DDR4
- Até 1TB de armazenamento em SSD NVMe
- Sistema Operacional Windows / Linux
- Habilitado para upgrade



THUNDERBOLT.



Twinair Cooling



Multiple Cooling Modes



Aluminum Top Cover



Elevated Design

Thunderbolt™ 4



Wi-Fi 6
Mobile
Connectivity



Precision Touchpad



USB 3.2

Power-On
USB Charging



Narrow Bezel



Produtos Intel®

Processadores Intel®



Processador Intel® Core™ i7-12650H

Cache de 24 M, até 4,70 GHz



Processador Intel® Core™ i7-12650H

Cache de 24 M, até 4,70 GHz

Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos

Processadores Intel® Core™ i7 da 12ª Geração

Codínome

Produtos com denominação anterior Alder Lake

Segmento vertical

Mobile

Número do processador ⓘ

i7-12650H

Litografia ⓘ

Intel 7

Preço recomendado para o cliente ⓘ

\$502.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ

10

Nº de Performance-cores

6

Nº de Efficient-cores

4

Nº de threads ⓘ

16

Frequência turbo max ⓘ

4.70 GHz



Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ¹ ⓘ	4.70 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core ⓘ	4.70 GHz
Frequência turbo máx. do Efficient-core ⓘ	3.50 GHz
Cache ⓘ	24 MB Intel® Smart Cache
Potência básica do processador ⓘ	45 W
Energia turbo máxima ⓘ	115 W
Potência mínima garantida	35 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q1'22
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	64 GB
Tipos de memória ⓘ	Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Compatibilidade com memória ECC ¹ ⓘ	Não

GPU Specifications

Nome da GPU ¹ ⓘ	Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.40 GHz
Saída gráfica ⓘ	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Unidades de Execução ⓘ	64
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096 x 2304 @ 60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	7680 x 4320 @ 60Hz



Resolução máxima (eDP - tela plana integrada) ①	4096 x 2304 @ 120Hz
Suporte para DirectX* ①	12.1
Suporte para OpenGL* ①	4.6
Suporte a OpenCL* ①	3.0
Mecanismos de Codec Multiformatos ①	1
Intel® Quick Sync Video ①	Sim
Nº de monitores aceitos 1	4
ID do dispositivo	0x46A3

Opções de expansão

Intel® Thunderbolt™ 4 ①	Sim
Revisão do microprocessador PCIe ①	Gen 4
Revisão do Chipset/PCH PCIe ①	Gen 3
Nº máximo de linhas PCI Express ①	28

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ①	FCBGA1744
Configuração máxima da CPU	1
T _{JUNCTION} ①	100°C
Tamanho do pacote	50 x 25

Tecnologias avançadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel* ①	3.0
Intel® Thread Director ①	Sim
Tecnologia Intel® Smart Sound ①	Sim
Intel® Wake on Voice ①	Sim
Áudio de alta definição Intel* ①	Sim
MIPI SoundWire* ①	1.2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ①	Sim
Tecnologia Intel® Adaptix™ ①	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ①	Sim
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ①	Sim



Tecnologia Hyper-Threading Intel* ¹ ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim
Acesso de Memória Flexível Intel* ⓘ	Sim
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) ⓘ	Sim

Segurança e confiabilidade

Intel® Threat Detection Technology (TDT)	Sim
Aceleração de software Intel® QuickAssist	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology ⓘ	Sim
Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Chave Segura ⓘ	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Bit de desativação de execução ¹ ⓘ	Sim
Intel® Boot Guard ⓘ	Sim
Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control) ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel* (VT-x) ¹ ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel* para E/S dirigida (VT-d) ¹ ⓘ	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ¹ ⓘ	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantia relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Qualquer uso das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

¹ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual (VMM), software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper-threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclua a mais recente atualização da Configuração do processador.



Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies


Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos.

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9012/2023
INÍCIO DA SESSÃO: 22/01/2024 ÀS 08:30HS

1. DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: Onix Comercio Ltda/**Cnpj:** 48.630.415/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0817870700133

ENDEREÇO: SHS quadra 6 conjunto A, bloco A S/N, sala 501 e 512, Asa Sul, Brasília-DF **Cep:**70316-102

CONTATO: THALES PIRES FERREIRA/FELIPE FERREIRA

CELULAR: (62)98214-2693 / (62) 98422-4206

ENDEREÇO ELETRONICO: onixcomercio@gmail.com

2. PROPOSTA COMERCIAL:

Prezados Senhores,

Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM/LOTE	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
47	02	UND	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, CERTIFICADO PELO INMETRO. *(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: MIDEA/MRC12B	1.190,00	2.380,00



77	30	UND	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 3,8; VAZÃO DE AR (M³/H) 430; GÁS REFRIGERANTE: R-410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CICLO DE AR: QUENTE E FRIO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 48; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p> <p>*(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: ELGIN/9K INVERTER</p>	1.940,00	58.200,00
Valor Total da Proposta.....: R\$ 60.500,00 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS)					

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

3. VALIDADE DA PROPOSTA:

- CONFORME O EDITAL

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- CIF.

5. PRAZO DE ENTREGA:

CONFORME O EDITAL

6. LOCAL DE ENTREGA:



- CONFORME O EDITAL

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Data de fabricação e validade mínima de 12 meses a partir da entrega, estampada na embalagem;

8. FORMA DE HABILITAÇÃO:

- Documentos, conforme solicitados.

9. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco do Brasil

- Agência: 4057-6

- Conta Corrente: 50601-X

10. IMPOSTOS E TAXAS:

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

11. INFORMAÇÕES GERAIS:

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato. Atenciosamente;

Brasília/DF, 30 de JANEIRO de 2024

Felipe Tavares Ferreira

Onix Comércio


Felipe Tavares Ferreira
Sócio Diretor



FRIGOBAR MIDEA 45L

Midea

O Frigobar Midea 45 Litros é supercompacto, perfeito para qualquer espaço. Com ele você terá seus alimentos e bebidas sempre na temperatura ideal. Com grade de suporte na porta, tem espaço para uma garrafa de 2 litros. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*.



Baixo consumo de energia:
Selo Procel com classificação
"A" de economia



Compartimento Gela Rápido:
espaço que acelera o resfriamento
de seus alimentos e bebidas



Garantia de 10 anos no compressor



Temperatura constante: sistema de refrigeração por compressor.

Porta dinâmica: cabe uma garrafa de dois litros, suco, outras bebidas e alimentos.

Maior tamanho: espaço interno otimizado com prateleira interna e grade suporte para porta.

Termostato: controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparação a modelos similares



FRIGOBAR MIDEA 45L

DADOS TÉCNICOS

Nome	Frigobar Midea 45L			
Capacidade (L)	45			
Voltagem (V)	127	220	127	220
Código	MRC06B1	MRC06B2	MRC06B1-B	MRC06B2-B
Código EAN	789862657 380 9	789862657 381 6	789855487 144 2	789855487 145 9
Cor (Predominante)	Branco		Preto	
Medidas (LxAxP cm)	47,2x49,2x45			
Peso Líquido (kg)	17,0	14,9	17,0	14,9
Capacidade Bruta de Armazenamento	50			
Capacidade Líquida de Armazenamento	45			
Consumo de Energia (kWh/mês)	14,2	14,5	14,2	14,5
Acessórios	-			
Classificação Energética	A			
Espaço para Garrafa Pet 2L	Sim			
Compartimento Gela Rápido	Sim			
Termostato	Sim			
Prateleira Interna	Sim			
Sistema de Refrigeração por Compressor	Sim			



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistência Técnica
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia

Atendimento ao Consumidor
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005


Agosto/2019



FRIGOBAR MIDEA 93L



O Frigobar Midea 93 Litros possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o superlatas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa.



Baixo consumo de energia:
Selo Procel com classificação
"A" de economia



Compartimento Gela Rápido:
espaço que acelera o resfriamento
de seus alimentos e bebidas



Garantia de 10 anos no compressor



Superespaçoso: espaço superlatas para até 7 latas, cabe 2 garrafas de 2L e tem muito mais espaço para outras bebidas e alimentos.

Mais comodidade: gaveta espaçosa para itens variados.

Inteligente: espaço interno otimizado com 3 prateleiras de vidro.

Tecnologia: sistema de refrigeração por compressor.

Termostato: controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparações a modelos similares.



FRIGOBAR MIDEA 93L

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS				
Nome	Frigobar Midea 93L			
Capacidade (L)	93			
Voltagem (V)	127	220	127	220
Código	MRC10B1	MRC10B2	MRC10B1-B	MRC10B2-B
Código EAN	789862657 382 3	789862657 383 0	789855487 146 6	789855487 154 1
Cor (Predominante)	Branco		Preto	
Medidas (LxAxP cm)	47,2x86x45			
Peso Líquido (kg)	22,1	20,8	22,1	20,8
Capacidade Bruta de Armazenamento	95			
Capacidade Líquida de Armazenamento	93			
Consumo de Energia (kWh/mês)	14,6	14,1	14,6	14,1
Acessórios	-			
Classificação Energética	A			
Espaço para Garrafa Pet 2L	Sim			
Compartimento Gela Rápido	Sim			
Termostato	Sim			
Prateleira Interna	Sim			
Sistema de Refrigeração por Compressor	Sim			



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia


Atendimento ao Consumidor
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Agosto, 2019

FRIGOBAR MIDEA 124L



O Frigobar Midea 124 Litros possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o superlatas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa.



Baixo consumo de energia:
Selo Procel com classificação
"A" de economia



Compartimento Gela Rápido:
espaço que acelera o resfriamento
de seus alimentos e bebidas



Garantia de 10 anos no compressor



Superespaçoso: espaço superlatas para até 7 latas, cabe 2 garrafas de 2L e tem muito mais espaço para outras bebidas e alimentos.

Mais comodidade: gaveta espaçosa para itens congelados.

Inteligente: espaço interno otimizado com 3 prateleiras de vidro.

Tecnologia: sistema de refrigeração por compressor.

Termostato: controla a temperatura dos alimentos de forma precisa.

*Comparado a modelos similares.



FRIGOBAR MIDEA 124L

DADOS TÉCNICOS

Nome	Frigobar Midea 124L	
Capacidade (L)	124	
Voltagem (V)	127	220
Código	MRC12B1	MRC12B2
Código EAN	789862657 384 7	789862657 385 4
Cor (Predominante)	Branco	
Medidas (LxAxP cm)	50,1x86x54	
Peso Líquido (kg)	25,7	24,5
Capacidade Bruta de Armazenamento	124	
Capacidade Líquida de Armazenamento	124	
Consumo de Energia (kWh/mês)	13,7	14,3
Acessórios	-	
Classificação Energética	A	
Espaço para Garrafa Pet 2L	Sim	
Compartimento Gela Rápido	Sim	
Termostato	Sim	
Prateleira Interna	Sim	
Sistema de Refrigeração por Compressor	Sim	



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea, além de 10 anos de garantia no compressor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistência Técnica
www.mideadobrasil.com.br/pt/assistencia

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Agosto/2019



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.2-SRP



Razão Social: Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

Cnpj / I.E: 14.323.297/0001-30 / I.E: 001842714.00-70

Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168

Telefone/Fax/Email: (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 – moveis@orthovida.com.br

Administrador: Anderson Carlos Diniz Silva Cpf: 083.721.346-00

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento Contratual:

Nome Do Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva

Identidade Do Representante Legal: Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP

Cpf Do Representante Legal: 083.721.346-00

Naturalidade: Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro

Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal: Rua Campos Elísios Nº 151, Bairro: Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 99997-9177

ITEM	DESCRIÇÃO	Qntd.	Unid / Medida	Marca / Modelo	Valor Unitário C/Impostos E Frete RS	Valor Total C/Impostos E Frete RS
07	CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x EXPESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x EXPESSURA DA MADEIRA), CADA. ESTRADOS (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), CABECEIRA E PÉS COM PEDESTAIS QUADRADOS MEDINDO CERCA DE 0,07 x 0,07 x 1,70 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), MEDIDAS DO BELICHE: DIMENÇÕES MÍNIMAS INTERNAS: 1,90 x 0,90 (COMPRIMENTO x LARGURA) E DIMENÇÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00 x 1,00 (COMPRIMENTO x LARGURA). ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m, ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m, ALTURA TOTAL: 1,70 m. QUANTO AO ACABAMENTO OS CANTOS DEVEM SER	08	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R\$940,00	R\$7.520,00



	ARREDONDADOS, SEM REBARBAS E CANTOS VIVOS.					
08	COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRA FIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33.	16	Unid.	ORTHOVIDA / AMONITA PREMIUM	R\$415,00	R\$6.640,00
32	SOFA DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.	10	Unid.	ORTHOVIDA / TOPÁZIO	R\$1.060,00	R\$10.600,00
VALOR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS.						R\$24.760,00

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta) dias.
- **Garantia:** 12 meses
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito:** Banco Inter 077 - Agência: 0001 - Conta: 46270655
- **Da Entrega:** Os produtos/bens serão entregues no prazo de até 20 dias, no Almoxarifado central, localizado na Rua Baturité, 770, Planalto de Horizonte, conforme especificações da Ordem de Compras.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que todos os produtos contemplados em nossa proposta de preços possuem garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.



Fabricação e Comercialização de Móveis. Estofados, Futons,
Colchonetes, Travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas

Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

CNPJ.: 14.323.297/0001-30

Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

Curvelo / MG, 22 de Janeiro de 2024.

Anderson Carlos Diniz Silva
Sócio Administrador






PROSPECTO / CATÁLOGO

Descrição item 07 : CAMA CONJUGADA: CAMA SOLTEIRO, TIPO BELICHE, FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA SECA REFORÇADA (TIPO ANGELIM, PEDRA OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DA PINTURA DA MADEIRA COM SELADOR, ESCADA LATERAL FIXA DE 3 (TRÊS) DEGRAUS PARA ACESSO A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,18 x 0,40 x 0,05 m (ALTURA x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO (APARADORES) FECHADA EMBUTIDOS NAS LATERIAS DAS DUAS CAMAS MEDINDO APROX 0,30 x 0,75 x 0,02 m (ALTURA x COMPRIMENTO x ESPESSURA DA MADEIRA), CADA ESTRADO (SEM EMENDA) COMPOSTOS E FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO APROX 1,90 x 0,90 x 0,15 m (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA MADEIRA), CABECEIRA E PÉS COM PEDESTAIS QUADRADOS MEDINDO CERCA DE 0,07 x 0,07 x 1,70 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), MEDIDAS DO BELICHE: DIMENÇÕES MÍNIMAS INTERNAS: 1,90 x 0,90 (COMPRIMENTO x LARGURA) E DIMENÇÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00 x 1,00 (COMPRIMENTO x LARGURA). ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m, ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m, ALTURA TOTAL: 1,70 m. QUANTO AO ACABAMENTO OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS, SEM REBARBAS E CANTOS VIVOS.



Marca: Orthovida

Modelo: Confort



Móveis
Orthovida



Construindo com a qualidade

Fabricação e Comercialização de Móveis: Estofados, Futons,
Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas

Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

CNPJ.: 14.323.297/0001-30

Rua Barão do Rio Branco, 300

Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br

Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

Descrição item 08 : COLCHÃO: COLCHÃO, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRA FIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18, COMPRIMENTO 188, LARGURA 88, DENSIDADE 33.




300 x 120 mm



Marca: Orthovida

Modelo: Amonita Premium



Móveis 
Orthovida

Construindo com a qualidade

Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons,
Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas

Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

CNPJ.: 14.323.297/0001-30

Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP: 35790-168

e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38) 99997-9177

Descrição item 32 : SOFÁ DE 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO, COR A DENIFIR, ESTRUTURA EM MADEIRA BRANCA, ESPUMA EM POLIURETANO, ASSENTO COM ESPUMA D 26, ENCOSTO COM ESPUMA D 13 E BRAÇOS COM ESPUMA D 20, PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES: DIMENSÕES: 03 LUGARES C 1,92 X L 82 X A 90 CM.



Marca: Orthovida

Modelo: Topázio



NBR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023
Processo Administrativo Nº 310701/2023
Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE – UASG: 981253

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023

OBJETO: Aquisição de material permanente.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: 48.811.116 PEDRO HENRIQUE TENANI
CNPJ/MF: 48.811.116/0001-37 Inscr. Estadual: 13098409 Inscr. Munic. Isento
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon E-mail: pedrotenani.nbr@gmail.com
Tel/Fax: (17) 991212914 CEP: 22081-031 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Agência: 0525-8 C/C: 39374-6

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Pedro Henrique Tenani
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 27 - Leblon CEP: 22440-033 Cidade: Rio de Janeiro
UF: RJ CPF/MF: 330.169.718-60 Cargo/Função: Sócio proprietário Cart. Ident. nº:
38.461.566-1 Expedido por: SSP/SP Naturalidade: São José do Rio Preto, SP
Nacionalidade: Brasileiro

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital.



NBR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9012/2023
Processo Administrativo Nº 310701/2023
Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021

Item 75 - Aquisição de equipamento de videoconferência.

	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	Quant.	Unid. Medida	R\$ UNIT.	R\$ Total
75	<p>Câmera: Pan, tilt e zoom motorizados suaves controlados remotamente ou por console; Panorâmica +/- 90°; Inclinação: +35°/-45°; Zoom de alta definição de 10X sem perda; Campo de visão: Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°; Full HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático; 5 predefinições de câmera; Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCams (com suporte para serviços); Ranhura de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; Controle remoto: Câmera, viva-voz e controle de chamadas; 5 predefinições de câmera; Viva-voz acoplado; Alcance IR de 8,5 m; Bateria CR2032; VIVA-VOZ: Desempenho total duplex; Cancelamento de eco acústico; Tecnologia de redução de ruídos; Áudio de banda ultralarga; Pode ser pareado com dispositivos móveis através de Bluetooth e NFC; LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais; LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e pareamento de Bluetooth; Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volume e sem som, Bluetooth e controles da câmera; 5 predefinições de câmera para pan, tilt e configurações de zoom; Ranhura de segurança Kensington; Microfones: Faixa de alcance: 6 m; Alcance com microfone de expansão: 8,5 m; Quatro microfones onidirecionais com conformação de feixe; Resposta de frequência: 100 Hz – 11 kHz; Sensibilidade: 28 dB +/-3dB; Distorção: <5% de 200 Hz; HUB / CABOS / ENERGIA: Hub central para conectar e alimentar todos os componentes; Adesivo e montagem sob a mesa incluído; Um cabo para a câmera: 5 m; Um cabo para o viva-voz: 5 m; Extensões de cabo disponíveis: 10 e 15 m; Um cabo USB para conectar ao PC/Mac: 2 m; Adaptador de alimentação CA com plugs regionais; Cabo de alimentação: 3 m; COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES: Conectividade plug-and-play via USB; Certificado para Skype for Business e pronto para o Teams; Fuze® Certified; Microsoft Cortana; Cisco Jabber®; Compatível com BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. Garantia de hardware limitada de 02 (dois) anos.</p>	Logitech/ Group	3	Unidade	R\$ 14.700,00	R\$ 44.100,00
VALOR GLOBAL DO ITEM 75 : R\$ 44.100,00						

Valor global do contrato: R\$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais)

Prazo e local de entrega: De acordo com o Edital.



Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

g v.b

Documento assinado digitalmente

PEDRO HENRIQUE TENANI

Data: 30/01/2024 13:54:02-0300

Verifique em <https://validar.jfj.gov.br>

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL


Av. Ataulfo de Paiva, 27, Leblon - Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-033

Email: pedrotenani.nbr@gmail.com / Telefone: (17)99121-2914

300910487

logitech

DESENHADO PARA GRANDES SALAS E IDEIAS MAIORES AINDA.




Logitech GROUP

GROUP, o sistema de vídeo conferência surpreendentemente acessível para salas de conferências de médio à grande porte, permite que qualquer espaço para reuniões se transforme em um espaço para colaboração de vídeo. É tão simples de utilizar como um telefone móvel e acessível como uma cadeira de escritório, agora é mais fácil do que nunca incluir alguém na conversa.

A conectividade USB plug-and-play torna a GROUP simples de implantar e usar. Ela funciona até mesmo dentro de seu ambiente de computação com qualquer software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa.

Nítida resolução de vídeo e viva voz full duplex projetado para entregar uma experiência de colaboração excepcional onde todos podem ser vistos e ouvidos. Basta conectar-se a um laptop e iniciar uma reunião ou usar o viva voz de última geração com tecnologia sem fio Bluetooth para obter uma ótima sonoridade nas chamadas de áudio.



BlueJeans

lifesize

zoom




broadsoft






Logitech GROUP

GROUP Disposição da Sala



GROUP + Microfones de Expansão Disposição da Sala



Videoconferência elevada.

GROUP, nossa solução de vídeo conferência para grupos de 14-20 pessoas, oferece vídeo Full HD de alta qualidade e áudio cristalino, permitindo que qualquer ponto de encontro torne-se um espaço de colaboração de vídeo. Com recursos avançados, como cancelamento de eco acústico, tecnologia de redução de ruído e controles intuitivos agora é mais fácil do que nunca para incluir qualquer pessoa na conversa.

A Video-colaboração feita de forma simples.

Conectividade USB plug-and-play torna a GROUP fácil de usar. Basta conectá-la a um laptop para realizar reuniões realistas dentro de seu ambiente familiarizado de computação para uso com qualquer aplicativo de software de vídeo conferência - incluindo os que você já usa. Além disso, você pode usar o viva-voz de última geração com uma tecnologia sem fios Bluetooth habilitado com dispositivo móvel para chamadas de áudio com ótima sonoridade.

Seu Espaço de Reunião. Seu jeito.

GROUP oferece a flexibilidade de personalizar a disposição da sala de conferências com várias opções de montagem da câmera. Use a câmera sobre a mesa ou monte-a na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio e tripé padrão para maior versatilidade. Os participantes da conferência podem também conversar claramente dentro de um raio de 6m ao redor da base, ou ampliá-lo para o leque de 8.5m, com microfones de expansão opcionais.



Para closes nítidos de objetos e conteúdo de quadro, a câmera GROUP oferece zoom 10x sem perdas, permitindo que sua equipe veja todos os detalhes com excelente resolução e clareza.





Logitech GROUP



VIDEO

Qualidade de vídeo Full HD 1080p a 30 quadros por segundo

Traz vida a vídeos Full HD em conferências, permitindo clareza a expressões e movimentos não verbais.

H.264 com Scalable Video Coding (SVC) e UVC 1.5

Preserva processamento do PC e bateria colocando o processamento de vídeo dentro da câmera ajustando dinamicamente ao bitstream disponível. O resultado é um fluxo de vídeo mais suave em aplicações como Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business e no Windows® 8 e Windows® 10.

Campo de visão de 90°, panorâmica mecânica de 260° e inclinação de 130°

Seu amplo campo de visão e controles suaves de panorâmica e inclinação aumentam a colaboração, tornando mais fácil a visualização de todos na sala.

HD zoom 10x sem perdas

Foque em closes de objetos e conteúdos com detalhes e clareza excepcional.

Auto-foco

Lentes de alta precisão focam automaticamente em pessoas e objetos para entregar resolução afiada onde a lente é apontada.

Lentes certificadas Zeiss®

A Logitech desenvolve e fabrica todas as lentes ConferenceCam aos mais elevados padrões técnicos, produzindo componentes óticos de excelente qualidade com certificação ZEISS.

Controle à distância da câmera

Opere as funções panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera Logitech ConferenceCam remotamente.

5 predefinições da câmera

Diferentes predefinições de câmera tornam mais fácil enquadrar e focar a lente em vistas usadas com frequência, como a mesa de conferência, quadro branco e close-ups, e voltar rapidamente a cada exibição com o toque de um botão.

Configuração Plug-and-play

Basta conectar a câmera ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



AÚDIO

Viva-voz full-duplex

Ouça e seja ouvido com som realista, nítido e altamente inteligível. Além disso, o console de base de metal fundido é carregado com recursos avançados de áudio e controles intuitivos.

Áudio espaçoso

Os participantes da conferência podem conversar dentro de um raio de 6m em torno da viva-voz e serem ouvidos tão claramente pelos participantes remotos quanto se estivessem no mesmo ambiente.

Microfones de expansão opcionais

A ConferenceCam Group conta com a opção de expandir o raio de alcance de conversa de 6m para 8,5m para que mesmo os participantes distantes da viva-voz possam ser ouvidos claramente. Os microfones, vendidos em pares, são automaticamente reconhecidos e configurados, basta conectá-los.

Tecnologia de formação de feixes com quatro microfones omnidirecionais

Conversas com som realista e natural, minimizando os reflexos de som (reverberação) e artefatos de áudio que distraem.

Cancelamento do Eco acústico

engenharia acústica avançada reduz eco, ao fazer chamadas de som mais natural.

Tecnologia de redução de ruído

Os ruídos de ambiente e outros sons que distraem são suprimidos para deixar, invariavelmente, uma conversa com sonoridade natural em ambas as extremidades da chamada.

Áudio HD

O áudio de alta largura de banda reproduz seus voçóes com qualidade excepcional, permitindo que as pessoas em ambos os lados da chamada desfrutem de uma experiência de comunicação realista.

Indicador visual de status chamada

LEDs a bordo que piscam para fornecer alertas visuais quando há uma chamada em andamento, quando há uma chamada recebida e quando uma chamada é silenciada.

Monitores LCD para ID de chamada e outras informações

Acompanhe informações da chamada, como, identificador e duração, e indicadores de viva-voz e câmera, como controle de volume, na tela LCD de sua Group.

Configuração Plug-and-play

Basta conectar o viva-voz ao hub, com seu cabo incluso de 4,9m, para começar a usar sua CC Group em um piscar de olhos.



CONNECTIVIDADE E USO

Forte integração com aplicativos de comunicação na nuvem

A Logitech conta com parcerias com os principais desenvolvedores de comunicação para garantir a experiência mais integrada e contínua ao usar a GROUP.

Compatível com Mac® e PC

Basta conectar um PC ou Mac® para realizar reuniões dentro próprio ambiente de computação familiar do usuário.

Funciona com a maioria dos aplicativos de conferência UC e vídeo

Os usuários são livres para usar o aplicativo de videoconferência de desktop de sua escolha.

A tecnologia sem fios Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)¹

Conecte o viva-voz para um dispositivo de tecnologia sem fios Bluetooth habilitado para ótima sonoridade chamadas de áudio, ou emparelhe com tecnologia de dispositivos móveis NFC, basta trazer-los juntos.

Certificações de nível profissional

Principais certificações empresariais (Otimizado para Microsoft® Lync® 2013, Certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®) e integração reforçada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP) garantir uma experiência integrada com a maioria das plataformas de videoconferência de nível empresarial.

Várias opções de montagem da câmera e configurações de instalação de dispositivo

Configure a sala de conferências da jeito que você quiser com um alcance até 9,8m entre a câmera e alto-falante. Use a câmera sobre a mesa ou monte na parede com hardware incluído. A parte inferior da câmera é projetada com um fio tripé padrão para maior versatilidade.

Controle remoto acoplável

Opere as funções de panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera, aumentar/diminuir volume e atender/desligar o viva-voz através da base de sua Group ou com o controle remoto que está ancorado no console.

PTZ app

Controlar as funções panorâmica, inclinação e zoom de sua câmera, a partir de seu PC ou Mac® com software de aplicativo simples de usar.



Logitech GROUP

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÂMERA

Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera.

Panorâmica de 260° e inclinação de 130°

Zoom HD em até 10x sem perdas

Campo de visão de 90°

Full HD 1080p 30fps

H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC)

Autofoco

5 predefinições de câmera

Lente ZEISS certificadas

Slot de segurança Kensington

LED para confirmar streaming de vídeo

Fio tripe padrão

CONTROLE REMOTO

Acaplável

Alcance de até 8.5m

AUTO-FALANTE

Performance Full duplex

Cancelamento de eco acústico

Tecnologia de redução de ruído

Áudio de banda ultra larga

Tecnologia sem fio Bluetooth® e NFC

LCD para identificação de chamada, duração de chamada e outras respostas funcionais

LEDs para streaming de viva-voz, modo espera, e pareamento sem fio Bluetooth

Controles para iniciar e finalizar chamadas, volume e modo

Microfones (Tx)

Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros

Frequência de resposta: 100Hz - 11KHz

Sensibilidade: -28dB +/- 5dB

Distorção: <1% @ 16Hz at 100dB

Auto-falantes (Rx)

Frequência de resposta: 120Hz - 14KHz

Sensibilidade: 85dB SPL +/- 5dB at 1W/1M Max output: 91dB SPL

Distorção: <5% de 200Hz

Slot de segurança Kensington

HUB/CABO

Hub central montável para a ligação de todos os componentes

Solução adesiva incluída para montagem de baixo da mesa

Dois cabos para a conexão entre o hub e câmera/viva voz (comprimento: 5m)

Um cabo USB para conexão com PC/Mac (comprimento: 3m)

Adaptador de alimentação AC (comprimento: 3m)

MONTAGEM

Montagem de dupla finalidade para instalação na parede ou para elevar a câmera na mesa

COMPATIBILIDADE E FERRAMENTAS

Compatível com USB 2.0

Compatível com áudio e vídeo UVC para ampla compatibilidade

Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®

Integração avançada com membros do Logitech Collaboration Program (LCP Ferramenta de diagnóstico disponível para download)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Logitech GROUP
Part# 960-001054
EAN: 097855118462

Microfones de Extensão
Part# 989-000171
EAN: 097855119551

DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

Câmera
130 x 170 x 138 mm

500 x 152 x 310 mm

Viva-voz
240 x 65 x 240 mm

**Montagem de Mesa/
Parede**
210 x 120 x 99 mm

Hub
94 x 34 x 74 mm

Remote
50 x 120 x 12 mm (5g)

Pacote

DENTRO DA CAIXA

Câmera, viva voz, controle remoto, dois cabos de 5m para conexão entre viva voz e hub e câmera e hub, um cabo de 3m entre hub e PC, velcro para gestão de cabos, velcro para fixação do hub à mesa, hub com alimentação, adaptador de alimentação com plug regional, guia de iniciação rápida, garantia.

GARANTIA

2 anos de hardware limitado

REQUERIMENTOS DE SISTEMA

Windows 7, 8.1 ou 10
macOS 10.10 ou superior
Google Chromebook Versão 29 ou superior

Nota: Para suporte full HD, favor verificar com o fornecedor do aplicativo de software sobre os requisitos de sistema.

www.logitech.com/GROUP

Logitech Inc. 770 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

© 2015 Microsoft® Lync®, 2015 e 2015, Skype for Business, e membros do Logitech Collaboration Program (LCP), including Lync®, Teams e Office Cloud

Verifique a www.logitech.com/compat para as últimas informações.

© 2015 Microsoft® Lync®, 2015, Skype™ e Cisco Jabber®

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros
marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem
estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades
de seus respectivos proprietários. Logitech não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam
aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações
de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros
marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem
estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades
de seus respectivos proprietários. Logitech não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam
aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações
de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros
marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem
estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades
de seus respectivos proprietários. Logitech não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam
aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações
de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros
marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem
estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades
de seus respectivos proprietários. Logitech não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam
aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações
de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

© 2015 Logitech. Logitech, a logo Logitech e outros
marcas Logitech são propriedade da Logitech e podem
estar registradas. Todas as outras marcas são propriedades
de seus respectivos proprietários. Logitech não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam
aparecer nesta publicação. Produtos, preços e informações
de recurso aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.





licitacao@rjuarez.com.br
comercial@rjuarez.com.br
financeiro@rjuarez.com.br



+55 43 3342-1684

Rua Pacifico, 62 - Jardim Indianópolis - Londrina-PR - 86010-760

R JUAREZ

CNPJ: 27.996.382/0001-01



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO: 9012/2023 – UASG: 981253

A empresa **R JUAREZ**, com sede na Rua Pacifico, Nº 62, Jardim Indianópolis, Londrina-PR, telefone (43) 3342-1684, C.N.P.J. nº 27.996.382/0001-01 por intermédio do seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
3	Fragmentadora Marca 3Atech Modelo F2570-P4 ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CATALOGO ANEXO	2	5.800	11.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias.
Garantia: 12 (doze) meses

Razão Social: R Juarez de Almeida - ME.
CNPJ: 27.996.382/0001-01
Endereço: Rua Pacifico, 62 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-760
Contato: Ricardo Juarez de Almeida
Telefone: (43) 3342-1684 E-mail: comercial@rjuarez.com.br

Dados Bancários:
Banco do Brasil – 001 / Agência: 2755-3 / Conta Corrente: 38.280-9

Representante:
Ricardo Juarez de Almeida
(43) 3342-1684
comercial@rjuarez.com.br
CPF: 004.433.699-33
RG: 6.498.319-9

Declaramos que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como, mão-de-obra, materiais, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.


Londrina, 29 de fevereiro de 2024.

27.996.382/0001-01

R JUAREZ DE ALMEIDA - ME.


R. PACÍFICO, 62 - TÉRREO
JD. INDIANÓPOLIS - CEP 86010-760
LONDRINA - PR

Ricardo Juarez de Almeida
RG-6.498.319-9
CPF: 004.433.699-33



FRAGMENTADORA

F2570-P4



BA Tech

DESCRIPTIVO



DESCRIPTIVO:

Produto: Fragmentadora
Marca: 3Atech
Modelo: F2570-P4
Material da carcaça: De Metal
Nível de segurança: P-4
Largura da garganta: 240 milímetros
Capacidade de folhas: 25
Tamanho do fragmento: 4x40mm
Velocidade nominal: 2.5 m/min
Ciclo de trabalho: 60min on/30min off
Nível de ruído: 55dB
Retirada da lixeira: pela porta da frente
Capacidade lixeira: 70L
Fragmenta grampos, cliques de papel pequenos, cartão de crédito e CD
Tipo de sensor automático: Elétrica
Painel Display LCD
Modo de economia de energia
Aviso de lixeira cheia
Sistema de arrefecimento do motor: Opcional
Proteção contra sobrecarga
Proteção do superaquecimento
LED indicador de espera
Indicador de sobrecarga
Indicador de superaquecimento
Indicador de lixeira cheia
Indicador de porta aberta
Sistema de reversão automático
Apoio com rodas
Motor: 650W
Dimensões: 460x350x900mm
Peso líquido: 33.5kg



Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte



Lixeira de 70L



25 folhas




Tritura papel, grampo,
cartão de crédito,
clipe pequeno, CD



Ultra silenciosa

DETALHES



CONTATO



suporte@3atech.com.br

Suporte Online



www.3atech.com.br

Site Institucional



www.3ashop.com.br

Loja Online

 
[@loja3ashop](https://www.instagram.com/loja3ashop)

3A Tech

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 CNPJ: 33456016/0001-62
AV. DOIS DE NOVEMBRO 1390, SANTA MARIA – BAIRRO PATRONATO CEP 97020-230 - Fone: (55)
32226376 E-mail: raul56pregao@hotmail.com

Santa Maria 30 de janeiro de 2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Horizonte- CEPREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

UASG:981253

Pregão nº 90122023

NOME DA EMPRESA: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

CNPJ: 33456016/0001-62

ENDEREÇO: Av. dois de novembro 1390 , cep 97020/230

EMAIL: raul56pregao@hotmail.com


TELEFONE: 55 32226376

DADOS BANCÁRIOS: BANRISUL BANCO 041 AG 0353 CC- 06.112953.0-1

Item	Descrição	Qt. Estimada	Valor Unit.	Valor Total	Marca	Modelo
67	NOBREAK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO	10	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00	cr energi a	ksb 1200



<p>SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V; ASSISTÊNCIA</p>					
--	--	--	--	--	--





CATEGORIA: Nobreak – Interativo - SOHO

MODELO: Nobreak Modelo KSB 1200BS

DESCRIÇÃO: Os nobreaks de linha interativa são equipamentos que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir do retorno de energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, residências e ou microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. SAÍDA

- Capacidade de Potência de Saída mínima de 840 Watts / 1200 VA F. Potência .7
- Tecnologia Interativa On-Line MICROPROCESSADOR RISC/FLASH
- Tensão Nominal de saída de 115 VAC
- Eficiência em Carga total mínima de 95% em rede e 85% em modo bateria
- Distorção da tensão de saída máxima de 3%
- Frequência de saída sincronizada 50/60 Hz +-1%
- Fator de Crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL PURA EM REDE E PWM MODO INVERSOR
- Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 10ª
- Tempo de transferência <0,8 ms

2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC +- 15% BIVOLT AUTOMATICO
- Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 5%
- Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros
- Intervalo de tensão de entrada entre 86 - 262V,

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 2X12V7⁵/H
- Carregador tipo "Strong Charger", Recarrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado com recarga em até no máximo 08 horas
- Autonomia mínima a meia carga (600VA) de 30 minutos
- Autonomia mínima a carga total (1200VA) de 15 minutos
- Gerenciamento da situação da bateria informando através Led painel substituição/defeito ou sem carga e conector para expansão de autonomia colocação bateria externa



4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO(OPCIONAL)

- Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, RJ 45
- Mínimo de 01 interface
- Painel de Controle com Display em LED,
- Alarme Sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor

5. CARATERISTICAS GERAIS

- Estabilizador interno com 04 estágios de regulação
- Filtro de linha interno
- Micro processado com microprocessador padrão RISC
- Possui Função TRUE RMS
- Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação dos circuitos internos
- Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL BY PASS Automático
- DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica
- Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga
- Alarme através sonalarme de situação de funcionamento modo inversos e situação de bateria
- Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal
- Proteções:
- Curto circuito no inversor Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica; Descarga total das baterias
- Circuito Desmagnetizador
- Porta Fusível externo com unidade reserva
- Gabinete Metálico Tipo Torre cor Preta com Pintura Epóxi eletrostática e antichama

