

<p>603 15</p>	<p><b>Computador</b> Microcomputador Desktop: Gabinete SFF (small form factor), sensor de intrusão, fonte externa com eficiência energética; Processador Intel i5-7500T; Memória RAM de 08 GB padrão DDR-4 de 2400 Mhz; Unidade de disco SSD de 256GB padrão SATA-3 interface 10/100/1000; Porta VGA, adaptador Display Port para HDMI; Teclado USB padrão abnt2, mouse USB laser; • Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional. Monitor Widescreen, tamanho tela de 20" a 23.6", tela LED, AR, TRR 5ms, Brilho 250cd/m², Resolução 1920x1080 Frequência 60Hz, Full HD; Acompanha: trava de segurança, cabo HDMI. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.</p>	<p>und</p>	<p>gt</p>	<p>51</p>	<p>R\$ 4.976,33</p>	<p>quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos</p>	<p>R\$ 253.792,83</p>	<p>duzentos e cinquenta e três mil, setecientos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos</p>
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-------------------------	---	---------------------------	--




<p>16</p>	<p><b>Impressora grande Impressora Multifuncional Laser Monocromática Tipo III com duplex e rede. Funções: imprimir, copiar, digitalizar; Velocidade máxima em preto: 42/40ppm (carta/ A4); primeira página impressa (pronto): até 8 segundos; resolução máxima: 1200x600; velocidade do processador: 700 Mhz; memória padrão: 512 Mb; emulação: PCL6/BR-Script3/IBM Proprinter/Epson FX; capacidade de impressão duplex (frente e verso): SIM; função de impressão segura: SIM; interface de rede embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; cópias múltiplas: SIM; acesso remoto: SIM; relatório de atividades/relatórios periódicos: SIM; ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas; capacidade de entrada: 250 fls; capacidade de saída: 150 fls; ADF: até 50 fls; CÓPIA: velocidade para cópia: 42/40 ppm (carta/ A4); ampliação/redução: 25%-400%; cópia sem uso do PC: SIM; capacidade máx. do alimentador automático de documentos (ADF): 70 folhas; tamanho do vidro de documentos: Carta; cópia duplex: SIM; cópias de ID (Documentos de Identidade): SIM; DIGITALIZAÇÃO: color e mono; ADF: SIM; resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; formatos (exportação): JPEG, PDF single-page / multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF / A), TIFF single-page / multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitaliza para: e-mail, imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), e-mail server, SharePoint®, SSH</b></p>	<p>und</p>	<p>hp</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 6.158,33</p>	<p>seis mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos</p>	<p>R\$ 18.474,99</p>	<p>dezoito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos</p>
-----------	---	------------	-----------	----------	---------------------	--	----------------------	---



CNPJ: 09.251.079/0001-06

**DISTRIBUIDORA**

Server (SFTP), Cloud (Web Connect) ±, EasyScantoEmail. Digitalização duplex (Frente e verso): SIM; sistemas operacionais compatíveis, Windows, Mac OS X, Linux. Garantia 12 (doze) meses. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.



**XR DISTRIBUIDORA - Av. Paulino Rocha - 2190  
Boa vista, Castelão - Fortaleza/CE CEP: 60867-585**

 **(85) 9.8870-0040**  
x.r.distribuidora@hotmail.com



DISTRIBUIDORA

CNPJ: 09.251.079/0001-06



Notebook Tipo II – Avançado.

1. Processador: deverá atingir índice de, no mínimo, 7600 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Processador com 4 núcleos físico.

2. Memória Principal: 2.1. Dotada com tecnologia DDR-4, 2133MHz e do tipo SDRAM ou superior; 2.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 2.4. Suporte a 12GB de memória.

3. BIOS: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM; 3.2. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 3.4. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site <http://www.uefi.org/members>, na categoria membros.

3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, memória e Fonte;

4. Placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; 4.2. Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas

und lenovo

3

R\$ 5.865,00

cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais

R\$ 17.595,00

dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais

17

ou adaptadores; 4.3. Deve possuir no mínimo 01 interface de vídeo, digital. 5. unidade de disco rígido. 5.1.

Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 5.2.

Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 1 TB; 5.3. Velocidade de rotação de no mínimo 5400 rpm; 6. Controladora de rede Gigabit Ethernet e Wireless,

com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos WOL e PXE; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4.

Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo SNMP; 6.6.

Conector RJ-45 fêmea. 6.7. Placa de rede Wireless 802.11 1X1 ac e Bluetooth 4.0 ou superior. 7. Controladora de áudio integrada High

Definition: 7.1. Integrada à placa mãe; 7.2. Deve possuir conector para Headphone e microfone, será aceito conector combo; 7.3. Caixa

de som de alta definição (High Definition Audio Codec) integrada de no mínimo 1.5 Watts; 8. Câmera: deve

possuir webcam, integrada ao equipamento com resolução mínima de 720p; 9. Bateria;

9.1. bateria de Ion Lithium com no mínimo 30 whr ou durabilidade mínima de 5 horas; 10. Gabinete; 10.1.

Deve possuir peso máximo de 2,3 Kg; 10.2. Deve possuir tela de no mínimo 15.6" FULL HD anti-reflexo. 11. Teclado

Padrão ABNT-II, 11.1. Teclas de iniciar e de atalho do MS - Windows; 11.2. A Impressão




DISTRIBUIDORA

CNPJ: 09.251.079/0001-06



sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. Touchpad. 12.1. Touchpad com suporte a configuração de MultiGestos. 13. Sistema Operacional: 13.1. Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este tipo de equipamento está em constante atualização.



18	<p>Projektor Multimídia Tipo I – Luminosidade mínima de 3600 Ansi Lumens; tamanho da imagem de 30' até 300'; suporte à HDTV; sinal de busca automática, alto falante embutido, seleção automática de fontes; resolução nativa: 800 x 600 com suporte a 1920 x 1200; controle remoto; contraste de até 20.000: 1; alimentação bivolt (100 a 240 VAC – 50/60 Hz; vida útil da lâmpada de 5000/10000 horas (Modo Normal / Eco / Smart Eco;bolsa para transportar o datashow inclusa. OBS: Estas especificações estão sujeitas a alterações visto que este</p>	und	gt	3	R\$ 2.648,00	dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais	R\$ 7.944,00	sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais
----	--	-----	----	---	--------------	--	--------------	--

tipo de equipamento está em constante atualização.



<p>19</p> <p>Autotransformador: Potência 2000VA. Suporta até 1400W. Tensão de entrada/saída: transforma 110v em 220v ou 220v em 110v. Frequência de operação: 50/60 Hz; Conexões de entrada e saída: plug tripolar 10A padrão NBR 14.136; Proteção contra sobrecarga através de fusível; Acompanhar 01 (um) cordão de ligação e 01 (um) adaptador tripolar. Acompanhar manual e garantia mínima de 12 meses.</p>	und	multicraft	3	R\$ 338,33	trezentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 1.014,99	mil e quatorz e reais e noventa e nove centavos
<p>20</p> <p>Estabilizador 500 VA: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 90%; tipo de microprocessador "RISC/FLASH" ou "CISC/FLASH" ou "DSP"; função de amostragem True RMS. Características de entrada: Tensão nominal de entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 volts / 127 volts ou 220 volts; frequência nominal de entrada de 60Hz; tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, entre 98 volts ~ 253 volts de acordo com a voltagem pré-selecionada. Conexão de entrada via cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002. Características de entrada: tensão nominal de saída monofásica para voltagem de 115 volts;</p>	und	ts shara	51	R\$ 546,67	quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 27.880,17	vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos



DISTRIBUIDORA

CNPJ: 09.251.079/0001-06



potência nominal ativa com capacidade de , no mínimo, 500 watts. Gabinete com painel frontal em plástico antichamas. Leds localizados no painel frontal do gabinete com indicação das condições de funcionamento. Obs: este equipamento só será adquirido caso seja necessário para o funcionamento dos computadores.

21

Conjunto de Caixa Amplificada (ativa) e Caixa Acústica (passiva). Deve conter: 1 Caixa Amplificada (ATIVA) E Caixa Acústica (PASSIVA), 2 Suporte Para Sustentação, 1 Fusível, 1 Controle Remoto e Cabos. As Caixas Deverão Ser De Alta Resistência E Alças Dobráveis Para O Transporte, Com Suporte Posicionado Em Pedestais Em Tripé Através De Sua Base De Sustentação Ajustável, Em Aço, Cor Preta Na Tintura Epóxi,  
Especificações Técnicas: Caixa Acústica Ativa Com Gabinete Plástico, Driver Titanium, Telar Metálico, Alto Falante 12" Potência Rms (NBR 10.303) 200w; Conexão Através De 2 Conexão Com Plug Rca, 2 Conexão Com Plug P10 Sendo Pelo Menos 1 Conexão Com P10 E 1 Conexão Do Plug Rca Na Entrada Line 1; E 1 Conexão Do Jack P10 E 1 Xlr Na Entrada Line 2 Para Instrumentos; Possuir Ajuste De Agudos, Médios E Graves; Ajuste De

kit

csr

3

R\$ 5.833,33

cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

R\$ 17.499,99

dezeset e mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos







23	<p>Mesa Digital Descrição: Mesa com tela touch que reconhece o toque humano e também objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros, 21.5" a 24" polegadas. Acessos: Som estéreo; Conexão USB; Conexão Wireless; Conexão Bluetooth; Conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45. Com elementos visuais de fácil compreensão, jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento das crianças. Com aplicativos grátis relacionados a desenvolvimento educativo, com sistema que permita fazer downloads de aplicativos desejados. DIMENSÕES: 67 x 90 x 60 cm (A X L X C, com variação de 10% para mais ou para menos. Energia: 110/220/Bivolt automático. Composição: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.</p>	und	Quinix	3	R\$ 31.700,00	trinta e um mil e setecentos reais	R\$ 95.100,00	noventa e cinco mil e cem reais
----	---	-----	--------	---	---------------	------------------------------------	---------------	---------------------------------

Valor Total do Lote R\$ 569.891,37  
 quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos

**LOTE V - MÓVEIS  
 AMPLA PARTICIPAÇÃO**

Nº	Descrição dos Produtos	Unid	Marcas	Quant	Valor Unitário	V.UNI POR EXTENSO	Valor Total	V.TOTAL POR EXTENSO
1	Armário em aço para sala de aula e secretaria Armário fabricação em aço, em inox ou em aço esmaltado. Altura 150 cm, profundidade de 40 cm e comprimento de 60 cm as variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para +/- garantia de 1 ano.	und	arx moveis de aço	15	R\$ 1.236,67	mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 18.550,05	dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos

<p>603 v. 10 01/05/2010</p> <p>2 Armário para utensílios de cozinha Em aço com três portas superiores. Medida: 120 cm x 30 cm x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 cm x A. 85 cm x P. 53 cm. Três portas inferiores e uma gaveta. Cor branca e preta. Garantia de 01(um) ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	telasul	5	R\$ 1.585,00	mil quinhento e oitenta e cinco reais	R\$ 7.925,00	sete mil, noventa e vinte e cinco reais
<p>3 Arquivo tipo fichário em chapa de aço; quantidade de gavetas: 7 gavetas; medidas: altura 133,5 cm x Largura 0,50 cm x Profundidade 0,71, que comporte 120 fichas.</p>	und	emecal	3	R\$ 2.201,00	dois mil, duzentos e um reais	R\$ 6.603,00	seis mil, seiscentos e três reais
<p>4 Cabide para mochila Cabide simples com acabamento metálico niquelado para colocar mochila, bolsas, entre outros utensílios, de alça. Dimensões: Altura: 3,0 centímetros, Largura Total: 1,0 centímetro (parte que fica fixada na parede). Comprimento Total: (profundidade entre a ponta do gancho até a parede): 3,0 centímetros.</p>	und	so ferragem	380	R\$ 10,33	dez reais e trinta e três centavos	R\$ 3.925,40	três mil, noventa e vinte e cinco reais e quarenta centavos



5 Conjunto do aluno composto por uma mesa e quatro cadeiras (2 a 4 anos)  
 Conjunto do aluno composto por uma mesa e quatro cadeiras conforme especificações mínimas abaixo: a estrutura da mesa e cadeira deverá ser fabricada em tubo redondo 7/8, parede 18(1.20 mm) e medidas do tampo da mesa: 800mm x800mm, fabricado em MDF 15MM revestido nas duas faces cinza ou branco, topos encabeçados com fita de bordo termoplástica confeccionada em PVC medindo 15mm(largura)x3 mm (espessura) aproximadamente, com "Primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting", possuir resistência ao arrancamento mínima de 70N. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem tentativa de seu arrancamento. A mesa deve ter altura total de 520 mm; a cadeira deve ter a altura do chão ao assento de 300mm, assento e encosto em polipropileno nas cores verde, amarela, vermelha e azul com medidas do assento de 300mm x 300mm e do encosto 300mm x 165mm. Todas as partes metálicas deverão ser fechadas nas suas extremidades com sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura

conj

rhema

50

R\$ 1.349,67

mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos

R\$ 67.483,50

sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos




CNPJ: 09.251.079/0001-06

## DISTRIBUIDORA

604  
603  
602  
601  
600  
599  
598  
597  
596  
595  
594  
593  
592  
591  
590  
589  
588  
587  
586  
585  
584  
583  
582  
581  
580  
579  
578  
577  
576  
575  
574  
573  
572  
571  
570  
569  
568  
567  
566  
565  
564  
563  
562  
561  
560  
559  
558  
557  
556  
555  
554  
553  
552  
551  
550  
549  
548  
547  
546  
545  
544  
543  
542  
541  
540  
539  
538  
537  
536  
535  
534  
533  
532  
531  
530  
529  
528  
527  
526  
525  
524  
523  
522  
521  
520  
519  
518  
517  
516  
515  
514  
513  
512  
511  
510  
509  
508  
507  
506  
505  
504  
503  
502  
501  
500  
499  
498  
497  
496  
495  
494  
493  
492  
491  
490  
489  
488  
487  
486  
485  
484  
483  
482  
481  
480  
479  
478  
477  
476  
475  
474  
473  
472  
471  
470  
469  
468  
467  
466  
465  
464  
463  
462  
461  
460  
459  
458  
457  
456  
455  
454  
453  
452  
451  
450  
449  
448  
447  
446  
445  
444  
443  
442  
441  
440  
439  
438  
437  
436  
435  
434  
433  
432  
431  
430  
429  
428  
427  
426  
425  
424  
423  
422  
421  
420  
419  
418  
417  
416  
415  
414  
413  
412  
411  
410  
409  
408  
407  
406  
405  
404  
403  
402  
401  
400  
399  
398  
397  
396  
395  
394  
393  
392  
391  
390  
389  
388  
387  
386  
385  
384  
383  
382  
381  
380  
379  
378  
377  
376  
375  
374  
373  
372  
371  
370  
369  
368  
367  
366  
365  
364  
363  
362  
361  
360  
359  
358  
357  
356  
355  
354  
353  
352  
351  
350  
349  
348  
347  
346  
345  
344  
343  
342  
341  
340  
339  
338  
337  
336  
335  
334  
333  
332  
331  
330  
329  
328  
327  
326  
325  
324  
323  
322  
321  
320  
319  
318  
317  
316  
315  
314  
313  
312  
311  
310  
309  
308  
307  
306  
305  
304  
303  
302  
301  
300  
299  
298  
297  
296  
295  
294  
293  
292  
291  
290  
289  
288  
287  
286  
285  
284  
283  
282  
281  
280  
279  
278  
277  
276  
275  
274  
273  
272  
271  
270  
269  
268  
267  
266  
265  
264  
263  
262  
261  
260  
259  
258  
257  
256  
255  
254  
253  
252  
251  
250  
249  
248  
247  
246  
245  
244  
243  
242  
241  
240  
239  
238  
237  
236  
235  
234  
233  
232  
231  
230  
229  
228  
227  
226  
225  
224  
223  
222  
221  
220  
219  
218  
217  
216  
215  
214  
213  
212  
211  
210  
209  
208  
207  
206  
205  
204  
203  
202  
201  
200  
199  
198  
197  
196  
195  
194  
193  
192  
191  
190  
189  
188  
187  
186  
185  
184  
183  
182  
181  
180  
179  
178  
177  
176  
175  
174  
173  
172  
171  
170  
169  
168  
167  
166  
165  
164  
163  
162  
161  
160  
159  
158  
157  
156  
155  
154  
153  
152  
151  
150  
149  
148  
147  
146  
145  
144  
143  
142  
141  
140  
139  
138  
137  
136  
135  
134  
133  
132  
131  
130  
129  
128  
127  
126  
125  
124  
123  
122  
121  
120  
119  
118  
117  
116  
115  
114  
113  
112  
111  
110  
109  
108  
107  
106  
105  
104  
103  
102  
101  
100  
99  
98  
97  
96  
95  
94  
93  
92  
91  
90  
89  
88  
87  
86  
85  
84  
83  
82  
81  
80  
79  
78  
77  
76  
75  
74  
73  
72  
71  
70  
69  
68  
67  
66  
65  
64  
63  
62  
61  
60  
59  
58  
57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

através de encaixe interno, pintura dos elementos metálicos em tinta pintura epóxi pó híbrida eletrostática brilhante, polimerizado em estufa mínima 40 micrómetros, na cor cinza liso; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência a corrosão e soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escória; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união e deverão ser eliminados respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e ter cantos agudos arredondados. Para fabricação desse conjunto é indispensável seguir detalhamentos e especificações, superfície lisa homogênea, superfícies ásperas ou escórias. Todas as medidas poderão atender variação de +/-5%. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos em todas as medidas acima especificadas.





6 Conjunto do aluno composto por uma mesa e uma cadeira (4 e 5 anos) Conjunto do aluno composto por uma mesa e uma cadeira com as seguintes especificações: estrutura da mesa e cadeira deverá ser fabricado em tubo quadrado 20x20 parede 18(1,20MM). Deve possuir tampo da mesa medindo 600x400MM, fabricado em resina plástica de alto impacto (ABS) nas cores verde, amarela, vermelha e azul contendo porta-lápis na parte frontal do tampo da mesa, medindo 475mm comprimento, 55mm largura, 15MM de profundidade; o tampo deve ser afixado na estrutura com 4 rebites de repuxo de alumínio 4,8x22 polido, altura total da mesa 590mm. Deve possuir cadeira com assento e encosto em polipropileno na cor verde, amarela, vermelha e azul com medidas do assento: 300mm e do encosto 300mm x 165mm; cadeira deve possuir altura do chão ao assento 350MM; suas partes metálicas deverão ser fechadas nas suas extremidades com sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe interno; A estrutura deve ser com pintura dos elementos metálicos em tinta pintura epóxi pó híbrida eletrostática brilhante; polimerizado em estufa mínima de 40 micrometros, na cor cinza liso; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure a resistência à corrosão, soldas devem possuir superfície lisa, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies

0

rhema

50

R\$ 725,00

setecentos e vinte e cinco reais

R\$ 36.250,00

trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais

610  
un  
áspéras ou escória. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos em todas as medidas acima especificadas.

<p>7 Estante de aço, multiuso, 06 prateleiras, dimensões: altura 198 cm x largura 92 cm x profundidade 30 cm, com variação de 1 cm para mais ou para menos, acabamento com tratamento anti-ferruginoso e fosfatizante, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25 kg por prateleiras. Garantia de (01) um ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	arx moveis de aço	25	R\$ 522,33	quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 13.058,25	treze mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos
--	-----	-------------------	----	------------	--	---------------	---



8	<p>Mesa para computador uso adulto Em 100% MDF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 120mm, altura: 750mm, profundidade: 600mm. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	rhema	10	R\$ 535,00	quinhentos e trinta e cinco reais	R\$ 5.350,00	cinco mil, trezentos e cinquenta reais
9	<p>Cadeira para birô e para laboratório de informática (8 para direção, secretária, professor e 12 para laboratório) Cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 1 (um) ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	rhema	70	R\$ 543,00	quinhentos e quarenta e três reais	R\$ 38.010,00	trinta e oito mil e dez reais



10	<p>Cadeira para Sala de Reunião Cadeira fixa com braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. As cadeiras devem estar de acordo com a ABNT 13.962 e ter garantia de 1 (um) ano. Serão toleradas variações de 10% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	rhema	20	R\$ 388,00	trezentos e oitenta e oito reais	R\$ 7.760,00	sete mil, setecentos e sessenta reais
11	<p>Mesa para professores em madeira MDF de 15mm com tampo e tapa-coxa revestido com madeirado; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de largura; As variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.</p>	und	rhema	10	R\$ 460,67	quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.606,70	quatro mil, seiscentos e setenta e sete centavos



Mesa reunião , tampo com dimensões, diâmetro de 1,20m e altura aproximada de 0,74 m, admitindo de até 20% para mais e de até 5% para menos , exceto para as medidas de espessura. Tampo confeccionado em MDF (Medium Density Fibber) com 25 mm de espessura , revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Sob tampo deverá prover de buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação da estrutura. Estrutura de sustentação do tampo . Estrutura em aço, fosfatada através de banhos de imersão , pintada em epoxi na cor cinza grafite, pelo sistema eletrostático curado em estufa. Tubo central com 1,5 mm de espessura e com 75 mm de diâmetro, com 04(quatro) suportes de apoio do tampo com seção quadrada de 30 x 30 mm com 1,5 mm de espessura , ou medidas aproximadas, fixada ao tampo por bucha (liga de metal não ferroso) ou similar e parafusos rosca métrica. Base com 05(cinco) patas seção retangular de 60 x 30 mm , com 1,5 mm de espessura , ou medidas aproximadas, com sapatas reguladoras de nível e parafuso rosca métrica. Acabamentos: Acabamento das superfícies de trabalho laminado melamínico na cor argila. Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite. Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos , em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou

12

und

rhema

3


R\$ 927,67

noventa  
os e vinte  
e sete  
reais e  
sessenta  
e sete  
centavos

R\$ 2.783,01

dois mil,  
setecent  
os e  
oitenta  
e três  
reais e  
um  
centavo

Observações : Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF. Materiais novos e de primeira qualidade. Características gerais obedecendo a NR 17, NBR 13966/2008, aplicando as definições da NBR 13960/1997. prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 10% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.



<p>13 Poltrona para amamentação Em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Medidas: altura: 100 cm; largura: 74 cm; profundidade: 80cm; altura do assento: 42 cm; espaço livre do assento: 47cm de largura</p>	und	rufino moveis	5	R\$ 1.793,00	mil setecento e noventa e três reais	R\$ 8.965,00	oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais
---	-----	---------------	---	--------------	--------------------------------------	--------------	---



**DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 09.251.079/0001-06



por 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22 cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia; Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade D-20. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado; medidas: altura: 120 cm; profundidade: 60 cm; largura: 6cm. Prazo de garantia mínima de 01 ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

und

henn

25

R\$ 796,00

setecento  
e  
noventa e  
seis reais

R\$ 19.900,00

dezenov  
e mil e  
novec  
ntos  
reais



CNPJ: 09.251.079/0001-06

# DISTRIBUIDORA

613  
Un

Conjunto Refeitório Infantil -  
**MESA:** Tampo: MDF de 15mm,  
 Revestido em Fórmica. Cantos  
 Arredondados, Bordas: perfil  
 em PVC tipo "T"; Material: Tubo  
 de Aço Redondo, diâmetro  
 22,22mm(7/8); Tratamento  
 Anti Ferrugem e Corrosão,  
 Pintura: Epóxi-pó, Ponteiras:  
 Externas em Polipropileno  
 Injetado. Dimensões:  
 Comprimento: 2.400mm,  
 Profundidade: 800mm, Altura  
 Total : 520mm. O tampo da  
 mesa deve ter fita de bordo  
 termoplástica confeccionada  
 em PVC medindo  
 15mm(largura)x3 mm  
 (espessura)  
 aproximadamente, com  
 "Primer" na face de colagem,  
 acabamento de superfície  
 texturizado, na cor cinza,  
 colada com adesivo "Hot  
 Melting", possuir resistência  
 ao arrancamento mínima de  
 70N. Centralizar ponto de  
 início e término de aplicação  
 da fita de bordo no ponto  
 central e do lado oposto à  
 borda de contato com o  
 usuário. O ponto de encontro  
 da fita de bordo não deve  
 apresentar espaços ou  
 deslocamentos que facilitem  
 tentativa de seu  
 arrancamento. **CADEIRA:**  
 Acento e Encosto: material:  
 MDF de 15mm, Revestido em  
 Fórmica, Cantos,  
 Arredondados, Bordas: perfil  
 de PVC tipo "T". - Estrutura:  
 Material: tubo de Aço de  
 Redondo, medidas do  
 assento: 300mmx295mm e do  
 encosto: 290mmx170mm, sem  
 abas laterais, Tratamento Anti  
 Ferrugem e Corrosão, Pintura:  
 Epóxi-pó, Ponteiras: Externas  
 em Polipropileno Injetado.  
 Dimensões: Comprimento:  
 300mm, Profundidade:300mm,  
 Altura até o assento: 300mm,  
 Altura Total: 580mm.

15

conj

rhema

15

R\$  
2.281,67


dois mil,  
duzentos  
e oitenta  
e um  
reais e  
sessenta  
e sete  
centavos

R\$  
34.225,05

trinta e  
quatro  
mil,  
duzentos  
e vinte  
e cinco  
reais e  
cinco  
centavos



Quantidade total de cadeiras 08(oito) unidades. Cores da mesa e das cadeiras: vermelha, verde, amarela, azul. Garantia: 1 ano. Serão toleradas variações de 15% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.



Valor Total do Lote R\$ 275.394,96

duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos

**LOTE VII - MATERIAL INFANTIL  
AMPLA PARTICIPAÇÃO**

Nº	Descrição dos Produtos	Unid	Marcas	Quant	Valor Unitário	V.UNI POR EXTENSO	Valor Total	V.TOTAL POR EXTENSO
1	Banheira com suporte dobrável; possuindo saboneteira adequadamente posicionada e mangueira para escoamento da água, com tanque anatômico, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Material: tubos de ferro, plásticos de engenharia, polipropileno e polietileno, rebites, parafusos e arruelas. Design: leve e	und	cajovil	10	R\$ 342,33	trezentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.423,30	três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos

prática. Capacidade aprox.:  
25 litros. Peso suportado:  
até 30kg considerando-se a  
criança com 10kg e o  
restante de água. Peso aprox.  
do produto: 4,1 Kg. Dimensões  
aprox. do produto (L x A x P):  
79 x 84 x 60 cm. Prazo de  
garantia: 03 meses de  
garantia legal.

Colchão para berço, nas  
medidas de 130 cm de  
comprimento x 60 cm de  
largura e 12 cm de espessura  
com densidade D18 ou D20  
conforme norma da ABNT NBR  
13579-2, elaborada no Comitê  
Brasileiro de Mobiliário  
(ABNT/CB-15) e pela  
Comissão e Estudo de  
Colchão (CE-15:002.04).  
Revestido com material têxtil  
limpo e sem rasgos, conforme  
tabela 1 da Norma  
anteriormente citada; o  
fechamento do colchão pode  
ser feito com material têxtil  
tipo viés; revestimento de  
matelassê (acolchoado),  
costurado ou soldado em  
material têxtil sobre lâmina de  
espuma 100% poliuretano;  
deverá possuir 51% de viscose  
e 49% de poliéster,  
revestimento plástico  
impermeável, que permita  
lavagem e secagem rápida,  
deverá ser utilizado em uma  
das faces; obs: os materiais  
constituintes deverão possuir  
proteção dupla: anti ácaro e  
antialérgica. embalagem: o  
colchão deverá ser embalado  
em plástico transparente de  
forma a impedir a entrada de  
poeira e insetos.

und

ortobom

25

R\$ 525,00

quinhentos e vinte e cinco reais

R\$ 13.125,00

treze mil, cento e vinte e cinco reais

# XR

## DISTRIBUIDORA

CNPJ: 09.251.079/0001-06



3	Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada D33; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica.	und	shopping das espumas	150	R\$ 297,33	duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 44.599,50	quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
4	Armário de farmácia 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como bancada. 2 cruzeiros verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (cm): largura: 52; profundidade: 20; altura 54.	und	emecal	3	R\$ 1.895,33	mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 5.685,99	cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e novecentos
	Caixa grande para guardar brinquedos Caixa grande para guardar brinquedos Caixas em plástico infantil com tema infantil, para guardar brinquedos; medida: 37 x 40 x 56cm.	und	uniget	11	R\$ 174,67	cento e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.921,37	mil novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos
6	Caneca Em plástico polipropileno com alça, capacidade de 300 ml; colorida	und	ud+	350	R\$ 3,71	três reais e setenta e um centavos	R\$ 1.298,50	mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos
7	Colher de sobremesa Em aço inox; tamanho: largura: 36mm x altura: 14 mm x comprimento: 164mm	und	dcasa	350	R\$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.834,00	mil oitocentos e trinta e quatro reais



8	Colher de sopa Em aço inox; tamanho: largura: 47mm x altura 23mm x comprimento 176 mm. Peso 0,54 kg.	und	dcasa	350	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 1.750,00	mil setecentos e cinquenta reais
9	Mamadeira para leite Em plástico polipropileno e atóxico; Capacidade volumétrica: 240ml; altamente resistente, inodora, esterilizável até 121 graus celsius, gargalo higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes bico de silicone atóxico, anti-alérgico, inodoro e insípido, fabricada de acordo com a NBR 13793.	und	fiona	50	R\$ 22,16	vinte e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 1.108,00	mil cento e oito reais
10	Mamadeira para água Clássica, colorida; capacidade: 120ml; bico de silicone, frasco em polycarbonato altamente resistente a impactos e de alta durabilidade.	und	fiona	30	R\$ 21,50	vinte e um reais e cinquenta centavos	R\$ 645,00	seiscentos e quarenta e cinco reais
11	Depósito para mamadeira Em plástico propileno. Caixa Prática com capacidade para 6,8 lts; Tamanho: altura: 125 mm x largura: 233mm x comprimento; diâmetro: 320mm	und	lilo	6	R\$ 87,49	oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos	R\$ 524,94	quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos
12	Escova para higiene de mamadeira Em cabo de polipropileno, cerdas em nylon e núcleo em arame de aço inoxidável, coberto com Polietileno tereftalato (PET); em nylon de alta qualidade, Deve ser acompanhada de escova pequena para limpeza do bico da mamadeira.	und	luliz	30	R\$ 27,76	vinte e sete reais e setenta e seis centavos	R\$ 832,80	oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
13	Lixeira para fraldas descartáveis Em plástico de polipropileno, com tampa e pedal, capacidade para 50l, altura: 41cm; larg. 32cm; compr. 33-50l.	und	nicol	6	R\$ 192,73	cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 1.156,38	mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos