
O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.



Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

ITEM 47 ( (Trupo 8)

Nο	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
47	CONJUNTO BOX (BASE FIXA + COLCHÃO) TAMANHO: 32cm x 1,88 x 88cm - SOLTEIRO TAMPO (CAMADA SUPERIOR)/REVESTIMENTO: 1a Tecido jacquard 100% Poliéster - com tratamento antiácaros e antichamas Gramatura: a partir de 170 g/m2. 2a Camada: D20 3a Camada: Fibra Sintética 4a Camada:Tecido não Tecido (TNT) Faixas Laterais - 100% Poliéster 257gr/m2 Tecido em Malha 280g, nas duas faces, e bordado em espuma a partir de D20 de 2cm CAMADA DE CONFORTO/ESTOFAMENTO - Camada de Conforto espuma de alta densidade -Molejo - Arame com bitola de 2.0mm Molas ensacadas individualmente Espuma HR Alta Resiliência Gel D45 - Espuma D33 Material isolante: Feltro - Molejo Borda perimetral: Espuma D33 HR Alta Resiliência Gel D45 CAMADA DE SUPORTE - Tipo de molas: Ensacadas individualmente de no mínimo 220 molas por m2 com bitola de 2mm e altura de 15cm CAMADA DE TRANSIÇÃO/BASE - Camada de Espuma a partir de D33 de 3cm que serve de sustentação na parte de baixo do colchãoNÍVEL DE CONFORTO intermediário - firme. SUPORTE MÉDIO DO MOLEJO/CAPACIDADE: Minimo 120 Kg /M2 BOX FIXO: LISO 26CM X 1,88M X 88CM Tecido 100% poliéster, com tratamento antiácaros, bordado com 01 camada de espuma de D18, Estrutura: Madeira em Eucalipto de reflorestamento maciça, com tratamento anticupim, antimofo, secagem em estufa; Altura do Box: a partir de 24cm e pés de 13 cm , acompanhar a chapa de união para unir os boxs. Garantia 12 meses na estrutura de madeira. MEDIDAS PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia 12 meses.	10	UmaFlex	Und	900,00	9.000,00
					OR TOTAL	R\$ 9.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.


### **OBSERVAÇÕES:**

 O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.





O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.




Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;


- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data: Itaitinga/CE, 13 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal


Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS Data: 13/10/2025 17:06:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br





O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.



Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

ITEM 49 (Grupo to)

Νº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
49	Cadeira com encosto horizontal em polipropileno e fibra de vidro, Cor preta, Acabamento fosco, empalhável, sem braço, antiderrapante.  Medidas: 45,5 cm x 53 cm x 82,5 cm (± 10%; largura x comprimento x altura).  Material: Polipropileno Capacidade: 182 kg Peso aproximado: 3,6 kg) Garantia: 12 meses para vícios ou defeitos de fabricação. Produto deverá ser certificado pelo Inmetro.	80	New Plastic	Und	138,00	11.040,00
				VAL	OR TOTAL	R\$ 11.040,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 11.040,00 (ONZE MIL E QUARENTA REAIS). VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

### OBSERVAÇÕES:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data: Itaitinga/CE, 13 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

YGSON FELIPE ALVES SANTOS Data: 13/10/2025 17:06:45-0300



O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.



Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

### Grupo 1

Νº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
01	MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 12 CANAIS - canais: 12 canais entradas: 16: entradas mono/estéreo: 4/4 + 12 canais equalização: - compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono - eqs de 3 bandas estilo britânico neoclássico para um som mais real eq de canal monó: 3-bandas; efeitos: - novo processador de efeitos para estúdios com 16 presets editávels incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função tap e configuração de parâmetros do usuário armazenáveis- presets do processador fx: 16 saída: interface/saída usb: 2-entradas/2- saídas tensão: (100 - 240 √°), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia. fonte: fonte de energia full -range para maior flexibilidade - mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom; - pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho xenyx comparáveis a pré-Amplificadores de renome; - interface estéreo de áudio/usb embutida para conexão direta com o seu computador. gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug -ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos; software de produção musical behringer compact xt2.5; -revolutionary energy já incluso com sequenciador áudio/midi que carrega quase instantaneamente em todas as plataformas de computadores; - leds de pico em todos os canais; - saída master balanceadas com conectores xir banhados a ouro; - saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada; - potenciômetros de 60 -mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; - padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; - buses mix: 2/2; pré-amplificadores xenyx para microfones: 6; - canal de envio efeito mon/fx: 1/1; retornos de efeitos: 2 estéreo; - medidores em led: 12 -led.garantia: 12 (doze) meses.	1	Yamaha	Und	3.098,94	3.098,94
02	KIT SOM AMBIENTE COM SEIS CAIXAS DE SOM TIPO ARANDELA REDONDA, 55w rms, impedância nominal de 8Ω, diâmetro nominal de aproximadamente 23,5cm, faixa de frequência de 48 hz a 10.000 hz, e amplificador bivolt (110 – 220v), potência máxima 500w pmpo, 125w rms, entradas sisb, sd, auxiliar, rca, fm e bluetooth, duas entradas p10 para microfone, quatro canais de saídas, com controle de ganho independente das saídas, impedância mínima de 4Ω referência: kit som ambiente orion rc7.000 + seis alto-falantes de embutir em teto 55w	1	Orion	Und	1.161,00	1.161,00
03	rms.  KIT COM 02 MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS: duplo - cor: preto; resposta frequência: 50hz ~  15khz; - sistema de mão; possuir 2 frequência fixa uhf, tipo dinâmico, receptor sem fio com 2 antenas de recepção; saída de áudio balanceada xIr e não balanceada p10; alcance médio: 100metros; relação sinal - ruído: 98db, t.h.d.: <0,1%; faixa de portadora de rf: 614 - 806mhz; sensibilidade 109 a 12db. acompanhar: 1x receptor sem fio com 2 antenas, 2 microfones de mão com funcionamento com 2 pilhas aa, 1x cabo p10, 1xfonte de energia bivolt, 1xmanual de instruções, 1xcertificação Anatel. assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	2 .	Kadosh	Und	820,63	1.641,26
04	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO: kit microfone sem fio com lapela, 01 receptor, 01 transmissor, microfone: 01 head set sem fio, 01 tie clip, transmissor com clip para fixá-lo na cintura, alcance mínimo de 30m, alimentação receptor bivolt, alimentação do transmissor pilha AAA,	2	Hollyland	Und	821,00	1.642,00



O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.



Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 16.190,64 (DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

### **OBSERVAÇÕES:**

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.





O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO № 90104/2025 Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

Local/Data: Itaitinga/CE, 15 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS Data: 15/10/2025 11:16:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.



Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

### Grupo 2

Νº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
07	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: multimidia com alto falantes embutidos e possuir entrada de 3.5mm de áudio, brilho de no mínimo 3.500 lumens; tecnologia de projeção: tft lcd; 16 milhões de cores ou superior; lente de projeção de vidro multicamada; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led com vida útil no mínimo 29.000 horas; resolução: nativa – 1280 x 720 hd; conexões: hdmi, av, hd, vga e 2xusb; contraste: 3000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajuste de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo de áudio e vídeo, e manual de instruções; o idioma do menu deverá ser multidiomas, incluindo em português-brasil; assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	1	BrazilPC	Und	1.395,62	1.395,62
08	TELA DE PROJEÇÃO PLANA RETRÁTIL, acionamento por controle remoto e manual, com aceite de projeção full hd, 133", 16:9, dimensões aproximadas da área visual de projeção 2,94m x 1,66m, com caixa motorizada de dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m x 3,30m, motor elétrico tubular, 220v, com ajustes de parada, começo e fim de curso, película vinílica tensionada, alto contraste, cor branca com bordas pretas e verso preto.	1	Telas Tahiti	Und	3.949,99	3.949,99
09	TV LED 55 POLEGADAS SMART - Especificações mínimas: imagem, dimensão mínima de 55 polegadas, formato da tela plana led especificação: imagem: resolução mínima: 3840 x 2160, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 170 x 170; àudio: potência: 20w rms; função infinite surround system, mute, dolby digital decoder; especificações técnicas: receptor dtv integrado; possuir função midiacast; alimentação: 100~240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc/isdb-tb; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 2x, entradas hdmi: 3x, rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação. assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	6	Philco	Und	2.136,76	12.820,56
				VAL	OR TOTAL	R\$ 18.166,17

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 18.166,17 (DEZOITO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

**OBSERVAÇÕES:** 

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO № 90104/2025 Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h


Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens


Local/Data: Itaitinga/CE, 15 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS Data: 15/10/2025 10:33:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br









Gy-of GS-lower

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 53.571.459/0001-01 Insc est. 1150285-10

Insc est, 1150285-10 Insc mun 368.213-7

Email: ELLOELADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ROD BR 423, 5/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRAOG LOTE R, DOM THIAGO
POSTMA

POSTMA GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

PREFETTURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.19.1

OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

V. TOTAL

300	Sevel:			50		
	V. TOTAL POR EXTENSO		dols mil,	quarenta e sete reais e quarenta centavos		
	V. UNITÁRIO			R\$ 1.248,70		
	V. UNITÁRIO POR EXTENSO		mil duzentos e	quarenta e oito reais e setenta centavos		
	D QTD	S	2	2		
	UND	3		Unid		
	MODELO		B S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PRESIDENTE		
GRUPO 05	MARCA		30	BEST		
	DESCRIÇÃO	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕESMINIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura, almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flaxivel injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de promididade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espenma #espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há	faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. mecanismo para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura minima de 4,0mm,	apresentando furações hibridas para ancoragem do assento. possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da polítrona, apresentandoreclinação do tipo excêntrica, acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinação através de alavancas independentes. dassificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com norma internacional en din 1695:2017. base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polídio, de formato arrado com rodizio de duplo giro de sor preta com banda de rodagem de pu sem a utilização da buchas o distince com diâmero de non mínimo. As mm oso de hazore fivos manufarinados	unitação de duchas prosuesa com damento de toda de, no minimo, so minima par de diagos ixaos, manusatudados em alumínio fundido ou injetado em anta pressão, com acabamento pollod, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do emonobioco, apoitos superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexivel de pue estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em polluretano de pele integral de cor preta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr- 17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:- relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado	pelo Inmetro (cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018 laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a nr-17, portaria 423 de outubro de 2021 ou 4.219 de dezembro de 2022 do ministério do trabalho, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens e/ou descrições do produto e/ou fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfetta identificação dos
	ITEM			17 17 g		

R\$ 2.497,40

OF FIRM WORKER

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LIDA:53571459000101
Dados: 2025.10.15 12:45:04 -03'00'

DIMENSEES MINIMES DO ENOSTO DE LA CAUSAND PROSTAND DE LESTENSES DE LA CAUSAND PROSTAND PROSTA

	mil e trinta e cinco	reais e oitenta e
		R\$ 1.035,85
	mil e trinta e cinco	reals e oitenta e
		н
	2	Unid
		DIRETOR
		BEST
POLTRONA FIXA, ESPALIDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA -ESPECIFICAÇÕES MINIMAS; espumas de assento e encosto estruturados em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura, tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200, por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra específicado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de pofiuretano flexivei injetada (moldada), com alta densidade dimensões mínimas do assento: largura útil 500 mm x 500 mm extensão vertical. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento a encosto cana acabamento através da utilização de costrutura fixa do tido balanco ou em "ç", assento e encosto, que apresenta e estrutura fixa do tido balanco ou em "ç".	onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tub mínimas são 20 x 45 x 1,90mm, plataforma de sustentação do assento braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estru	unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura. Ertalemento de superfície dos componentes em aço da estrutura por meio de gabranoplasta por imersão eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferindo adinal aspecto cromador a recurso, aferindo adinal aspecto cromador polido, produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr.17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e doemprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da en-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, eminido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pala abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto á abergo do profússional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentalos, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos.garantia: 12 meses (1 ano), no míning, contra vicios ou defeitos de facitos.
	<u> </u>	Ige 198

R\$ 1.035,85

ELLOELLA DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
LTDA:53571459000101 Dados: 2025.10.15 12:45:11



R\$ 28.484,85	VALOR TOTAL
CADEIRA DE ESCRITÓRIO  Unid  Quarenta e sete reals  RS 1.247,58  Cinquenta e um reals  centavos  centavos  e sessenta centavos	flexivel de espessura média redominante de 40 mm, assento com largura minima de 490 mm e profundidade de supestura média redominante de 400 mm, sendo o revestimento do assento em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, encosto médio em tela flexivel à base de poliéster estruturado em quadro injetado em resina de megana de com adição de fibra de vidro com habitas latera a traseiras do quadro com no mínimo 20 mm de largura, espaldar é interligado ao assento através do prolongamento do quadro com no mínimo 20 mm de largura. espaldar é interligado ao assento, medida an porção traseira de 480 mm, largura útil de necosto medida na abrangêmcia do apoio lombar de 430 mm, sendo essas amendidas acetas como mínimas, estrutura metálica fira, do tipo balancim, com o assento de 430 mm, sendo essas amedidas acetas como mínimas, estrutura metálica fira, do tipo balancim, com o assento em supersorado, manufaturada à partir de tubo de assento e de ilamina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. tratamento de superficie do aço da estrutura através depintura eletrostática a pó de cor preta, sapatas envolventes injetadas em termoplástico poliproplieno para artito com asuperficie do pios sendo, no mínimo, 0,4 sapatas por estrutura. Inaços injetados em termoplástico de cor preta em formato de 1² e finos ao chasis estrutura de assento, com dimensões úteis mínimas, medida nos respectivos eixos de simetria, de 250 mm de comprimento por 65 mm de largura do apoia braço, produto deve tatender ás exigências da norma regulamentadora nr.17.3 (mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e de emprepo através de certificação politoras, combromas abuntadora nr.17.3 (mobiliário para apostos de trabalho do ministério do retalado pelo inmetro/cgrre para comprovação de resistência à corrosão por révos saline dos elementos em talgado demontar ado que não houve renhuma á corrosão en metalado que não apresentá-lo

THE ST		GRUPO 07			THE PERSON				STATE OF THE PARTY	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	OND	атр	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL	
Item 41	Pendente Folhagem Verde 65cm - Pendente decorativo artificial em formato de folhagem verde, medindo aproximadamente 65cm de comprimento, confeccionado em material sintético de alta durabilidade e fácil. higienização. Deve apresentar aspecto natural, resistência à manipulação e fixaçãosegura em suportes. Cor: verde.	JESSICA FLORES	PENDENTE FOLHAGEM	Unid	30	sessenta e dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 62,99	mil oitocentos e oitenta e nove reals e setenta centavos	R\$ 1.889,70	
Item 42	Samambaia Artificial X22 43cm - Arranjo decorativo artificial do tipo samambaia com 22 galhos, medindo aproximadamente 43cm de altura. Material sintético de alta resistência, com tonalidade verde natural e fixação firme em base plástica. Uso indicado para decoraçãode interiores.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	> Ping	) %	setenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 72,25	seis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 6.502,50	
Item 43	Samambaia Artificial X10 (Avenca) 29cm - Arranjo decorativo artificial modelo avenca, com 10 galhos, medindo aproximadamente 29cm de altura. Produzidoem material sintético de qualidade, resistente e de fácil manutenção. Cor verde natural.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	Unid	06	trinta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 34,70	três mil, cento e vinte e três reais	RS 3.783065	SITURGA A
Item 44	Laranjeira Artificial 70cm - Planta decorativa artificial do tipo laranjeira, medindo aproximadamente 70cm de altura. Estrutura em haste plástica reforçada e folhas em material sintético de alta qualidade, com tonalidadeverde realista.	JESSICA FLORES	LAANJEIRA ARTIICIAL	Unid	> 9	cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 160,69	nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	R\$9.64,40	GIPAL DE N
FILC	FILOFILA Assinado de forma digital por								7	NOTING NOTING

ELLOELLA DISTRIBUIDORA

Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

THE REAL PROPERTY.	centavos	ssenta e oito	trinta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos	os e di	ecent	trinta e três mil, nov		VALOR TOTAL POR EXTENSO	1200 CA
さいない はいままない			R\$ 33.946,68					VALOR TOTAL	STATISTICS.
R\$ 12.285,00	doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	91	Pinu	TAPEDE DECORATIVO SAMAMBAIA	DECOR	Tapete Decorativo Samambaia Verde 60x40cm - Tapete decorativo com aplicação de folhagem artificial (modelo samambaia), medindo aproximadamente 60x40cm. Confeccionado em base plástica flexivel com fixação firme das folhas em material sintético dealta resistência. Cor: verde.	Item 46
R\$ 505,08	quinhentos e cinco reais e oito centavos	R\$ 56,12	cinquenta e seis reais e doze centavos	0.6	Dind	VASO COLA 2,8KF	JAPI	Item Vaso Cola 2,80kg - Vaso decorativo em material cimentício do tipo cola, peso aproximado de 2,80kg, acabamento uniforme e resistente, cor neutra, adequado para uso em composições com plantasartificiais ou naturais.	Item 45

R\$ 62.431.53	sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarriér e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terreiros, gerados direita ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS

A liquidação e o pagamento da despesa serão efetuados em até 30 (trinta) dias

HORIZONTE - CE. 13 DE OUTUBRO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 53.571.459/0001-01

ELLOELLA

Assinado de forma digital por LTDA:53571459000101 Dados: 2025.10.15 12:45:32 -03'00' ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101 DISTRIBUIDORA





ELLOELIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNP 53.5.174.459/0001-01
Insc mun 368.213-7
Email: ELOELIADISTRIBUIDORA@HOTMARL.COM
Email: ELOELIADISTRIBUIDORA@HOTMARL.COM
POSTNA

GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.19.1

OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horitonte/CE.

estruturadas em chassi de asse estrútucadas em chassi de asse estrúfado, assento e encosto es poliuretano flexivel injetada (moi e 60 mm de espessura, dimensola de aspuma, espumas de asse encosto, que apresentam ressalha laminada, entre a espuma injetad da utilização de costuras, mate encosto do tipo simulfaneo, per para ancoragem do assento, pos acionamento do pistão a gás e da porta com banda de rodagem de fundido ou injetado em alta promonáble fundido ou injetado em alta promositos de presentos poliuretano de pele integral de co fundido ou injetado em alta promonáble de poliuretano de pele integral de co foliuretano de pele integral de co	POLTRONA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFCAÇOESMINIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado, assento e encosto estruturado em compensado mutilianimado de no minimo 15 mm de espessura, almofladas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexivel injetada (moldada), com alta densidade e dimencioses mínimas do assento: la may assento e para encosto de espuma de poliuretano flexivel injetada (moldada), com alta densidade e dimencioses mínimas do assento: la considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura, almofladade, considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há falasa nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas, acabamento de assento e encosto, com adabamento através da utilitação de costutas, material de revestimento, de modo a alefar a estética de despuda, escolpinado polo contrato, material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico, mecanismo para reclinação de assento e encosto do topo simuldanos, permitindo angularidado assentos com subplastorma manufaturada em liga de aluminio injetada em alta pressão, com posterior aplicação	MARKE		CINID	OTD V. UNITAKIO POR	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
estruturadas em chassi de asse estofado. assento e encosto es polurretano flexivel injetada (moi e 60 mm de espessura, dimensôd de sepuma. esspemas de asser encosto, que apresentam injetad du utilização de costuras, matre excesto do tipo simultâneo, per exporta espois por as cor pretas, para ancoragem do assento, pos acionamento do pistão a gás e da norma internacional en din 150 preta com banda de rodagem de fundido ou injetado em alta monobloco, apoios superiores	SSALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕESMINIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porêm ssento e encosto de formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estruturado em compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estruturado em compensado multimaniado de no mínimo 15 mm de espessura, alimofadas para assento e para encosto de espuma de noldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superficie de 500 mm x 460 mm de profundidade da superficie des com en constituento de encosto de bargura 500 mm x 700 mm entensão excitad total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura sento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e evertical para o altera en relação à área frontal das espumas, acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma la teria de revestimento, de modo a aferti a estética desjada, recobindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através teria de revestimento den haminado sintérico, popularmente conhecido como couro ecológico, mecanismo para reclinação de assento e emmitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação		MODELLO	-	EXTENSO		EXTENSO	
trabalho e do emprego através de inmetro (egrot) para todos os rec 433 de outubro de 2021 ou ergonomistacertificado pela abe de avaliaçõepara perfeita identificia laudos/relatórios são acompa profissional avaliador teja médica avaliador seja ergonomista, decla as propostas de preços da lás	de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para firação do assente em chapa de aço carbonno com espesarua minima de 4,0 mm, apresentando reclinação de sociedo para ferente em relação ao eixo de rotação da politona, apresentando reclinação do tipo excéntrica, apara ancoragem do assente, possu ponto de articulação delocados para ferente em relação ao eixo de cupidado do para ferente de como como de sistema de reclinação deslocados para ferente em relação ao eixo de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com norma internacional en din 16955-2017. base de cinco paras injetada em liga alumínio, com acabamento policio, de formata arcado com rodisio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de pues em a utilização de buchas plásticas com diademento de rode de formato auciliando em atilização de buchas plásticas com diademento de rode 6, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em couro acoldos ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em couro acoldos com casouma flexivel de pue estruturados em aço e unistados em aço e injetados em monobloco, apoios superiores revestidos em couro acoldos em casouma flexivel de pue estruturados em 12 3/mobilistrica por estruturados em asouma de compensa area de correctidado pelo investidos aplicaveis da abrit nha 1396.2:2018 laudo ergonómico em conformidade com requisitos aplicáveis da abrit nha 1396.2:2018 laudo ergonómico em conformidade com requisitos aplicáveis da abrit nha 1396.2:2018 laudo ergonómico em conformidade com requisitos aplicáveis do stroduto alegor ato ergonómistacerrificado pelo manegem e/ou descrições do produto e/ou fotográlias e/ou diagramas a e/ou suas tuntorio adelegor do produto abrita da avalidado rea do sumento crea do servicio, com comprovante de quitação da guia e documento crea do acellos alegorados de produto abrita da para dos compenhandos da devida art ou rri do serviço, com comprovante de	BEST	best c310	Unid	mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos	uarenta sis e R\$ 1.142,16 intavos	onze mil, quatrocentos e vinte e um resis e sessenta centavos	nte RS 11.421,60

LTDA:53571459000101 Dados: 2025.10.17 11:38:03 DISTRIBUIDORA ELLOELLA

Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

FICACOSE MINIMAS, espumas de assento encosto independentes estrutuado de momina 15 mm de do assento de assento encosto de adeixo de lindependentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano 00 mm « x 450 mm de espessura, assento e para encosto de espuma de poliuretano 00 mm « x 450 mm de espessura, assento do para se assento e para encosto de espuma de poliuretano ou medida de furos de 150 x 20, por meio de espessura, assabamento de assento fra modo a aferia e aestética desejada, corsuma, estrutura fina de modo a aferia e aestética desejada, corsuma, paramento de sosento fra ininimas são 20 x 45 x 1,90mm, pitatórima de austembação do assento fra ininimas são 20 x 45 x 1,90mm, pitatórima de austembação do assento permas de atrutura, ancorados ao assento e ae moroito, unindo-os e, de poliuretano de petida en requisitos aplicáveis do subsemba de contrados and a servicira de come requisitos aplicáveis do subsemba 17 3.3 ancheiro de segurança do trabalho de ministério do trabalho de devida ar to ur ta do serviço, com comprovante de quitação guia use realicios de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	assento compensado de espessura média mínima de 10 mm com mina de 10 mm com musanto com lagrar mínima de 450 mm e porfundidade de mina de 10 mm com mina de 450 mm sasento com lagrar mínima de 450 mm se porfundidade de de mina de porfundidade de mina de 450 mm sendo essa medidas de mina de 10 maio de encosto argenta e 430 mm, sendo essa medidas em termoplástico de cor preta. Sapatas envolventes injendas em termoplástico de cor preta em formato de "l" e fixos de peta. Sapatas envolventes injendas em termoplástico de cor preta em formato de "l" e fixos de 250 mm de comprimento por 65 mm de Largura do apoia e cor preta. Sapatas envolventes injendas em termoplástico de comprego através de 250 mm de comprimento por 55 mm de Largura do apoia e de 250 mm de comprimento por 55 mm de Largura do apoia en termoplástico de comprego através de por la boratório acreditado pelo Inmetro/cgcre o por laboratório acreditado pelo Inmetro/cgcre o contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	Construe deleter mill Senter a management and a sentent an
BEST best c301 Unid 1 cinco reals e oltenta e cinco centavos	BEST best c310v Unid 80 quarenta e sete reasis e vinte e nove centavos	R\$ 112.140,65
BEST best c301 Unid 1	BEST best c310v Unid 80 quarenta e sete reasis e vinte e nove centavos	R\$ 112.140,65
BEST best c301 Unid	BEST best c310v Unid	
BEST best c301.	BEST best c310v	
BEST	B 85.5	
extruturado em compensado mutiliaminado de no mínimo 15 mm de do assento, com medida de furos de 160 x 200, por meio de adesivo de 160 assento, com medida de furos de 160 x 200, por meio de adesivo de 160 assento, com medida de furos de 160 x 200, por meio de adesivo de 160 mm x 450 mm de profundidade da superficie e 60 mm de espessura, assento e encosto dobada de gomos laterais, ou seja, há faixas naduas sastento e encosto dobada de gomos laterais, ou seja, há faixas naduas sastento e encosto dobada de gomos laterais, ou seja, há faixas naduas uma injetada e o revestimento, de modo a aberri a estefada deseglada, costuras, estrutura fina do tipo balanço, ou em "s", onde o assento fica inimas são 20 x 45 x 1,90mm, plataforma de sustentação do assento perena de estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, de polluretano de pele integral, cor preta, com texturas tratamento de etrolitica para deposição de niquel ecromo, aferndo ao final aspecto iliárilo para a postos de tratablho) do ministério do trabalho ou ergonomista no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem ados da devida art ou rra do serviço, com comprovante de quitação guia su realitos de da devida art ou rra do serviço, com comprovante de quitação guia su realitos de adesida a avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem ados da devida a avaliação e a aceitação de variações para mais ou para efeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	ura média minima de 10 mm com de 400 mm de 400 mm, sendo essas medidas entennojástico mm, sendo essas medidas carbono de diâmetro mínimo de 400 mm, sendo essas medidas carbono de diâmetro mínimo de 500 mm, sendo essas medidas carbono de diâmetro mínimo de 500 mm, sendo essas medidas carbono de diâmetro de 100 mm, sendo essas medidas carbono de diâmetro de 100 mm, sendo essas medidas en termojástico or preta em formato de "1", e fixos por 65 mm de largura do apoia abalho e do emprego através de pela egcre/finmetro atestando io acreditado pelo inmetro/cgcre e 7.088.2021, para exposição de 100 sos dimensionais apresentados, labricação. DESENHO TÉCNICO:	Series and the series of the s
estruturada sem monobloco de compensado multilaminado anatómico, assento e entrosito estruturad e providos de função para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de função para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de função para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de função para acoplamento da estrutura (base), na para de contato à base de ureja e formol, ao estrutural sigua especificado, são findadas duas almofadas independentes para assento e para encostro de esperana de polituratano flexivel injetada (moldada), com alta dendidade, dimensões mínimas do ascento: largura útil 500 mm x 500 mm setentão vertical espumas de assento e encosto obtadas de gomos isterais, con acabamento de assento e encosto, obtada a seguina de politurada de somos isterais, con acabamento de assento e encosto, com acabamento ate de somos laterais, manda do revestiriento, com utilização de manta de espuma se parte de tudos de assento e encosto, com acabamento ate espuma se parte de tudos de assento e encosto, com acabamento ate espumas de assento e producido todo o monobloco de assento e encosto, que apresentam resable en redespado, alem do revestiriento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma integrada e partir de tudos de ascento e encosto, com acabamento atera de ascento e encosto, ou em "x², onde o assento fea manufaturada a partir de tudos de aço inaços manufaturados a partir de politoligamento das peres integrados, anatoridados a partir de producidamento de sustentações de enderida estrutura do monobloco, apoia baço injetado em espuma de postos de tradado, a acabamento de sustentação do assento e magentos as estrutura do monobloco, apoia baço injetado em espuma de postorados as assentos en encosto, unimágens, descrições do ministerio do tradaño e emprego, emitido por engenheira dos trondadas a partir de tudos de parable de engoleccia mínima de qualidade e compromissoa ambiental; laudo ergonômica no conformada do tradada do prod	assento estruturad benimante de 40 m terripo crepe ou la estruturado em qui leidar e interligado a prega na porção tra peça na porção tra peça na porção tra sentos de alamina de fetrostática a pó de crutura. braços injet se selos de simetria, irio para postos de rico socialo pintad o de ensaio emitido o de ensaio emitido e en entra e nentra e	VALOR TOTAL DOB EYTENGO

MONICIPAL OF THE PROPERTY OF T

V. TOTAL

V. TOTAL POR EXTENSO

MODELO UND QTD V. UNITÁRIO POR V. UNITÁRIO

MARCA

ELLOELLA Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101 Dados: 2025.10.17.11:38:16-03:00\* ELLOELLA

DESCRIÇÃO

4,32	ν <sub>2</sub> 80 10
R\$ 2.284,32	R\$ 935,85
dois mil, duzentos e oitenta e quatro reals e trinta e dois centavos	novecentos e trinta e cinco reais e otienta e cinco centavos
R\$ 1.142,16	\$5.00 \$5.00
mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos	novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
N P	79
Nuid	Unid
best £310	best c301
BEST 1	B 65.T
ectroturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao enclado. Sessione e encosto de describados para assento le para encolados. Sendo de compensado multimania do assento: largur de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade da superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de superficie de 500 mm x 460 mm de profundade de 500 mm x 460 mm x 460 mm de 500 mm x 460	POLTRONA FIXA, ESPALDAA MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA -ESPECIFICAÇÕES MINIMÁS: espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloso de compensado matillarinados handinimos 15 mm de esperiuradas em monobloso de compensado matillarinado anatómico. assento e encosto de estruturado en compensado de no minimos 15 mm de espesivo de contato à base de urata é formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para ascento e para encosto de espuma de polumetano flexivel injetada innoidada), com alta densidade difinensoba mínimas do assento: largura útil SOO mm x 450 mm extensão vuesta, esperante espara encosto de tepuma de populacidade da superficire e 60 mm de espesisura, alimensobas mínimas do encosto; inigura útil SOO mm x 500 mm extensão vuesta, espumas ascento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seija, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical, espuma inimada, enter a espuma injetada e o revestimento, de modo a afertir a estética desejada, recolitando todo o monobloco de sesento e encosto, com acabamento através da utilitação de costuras estrutura fas de topo balanço, ou em "z", onde o assentio fra encostrutural da partir de tubos de sço. borços manufaturados a partir do prolongamento de costuras estrutura fas do tipo balanço, ou em "z", onde o assentio fra en suspensão, manufaturada a partir de tubos de sço. borços manufaturados a partir do prolongamento des permas de estrutura, ancorados ao assento e acercado, unindo-os e portanto, audilando na resisténcia estrutura do monobloco a estrutura por meio de galvanopatas por imersão eletrolitica para deposição de niquel e comporada do monobloco as estruturas, anteres de poliuratano de pede integral, cor peta, com textura, atalmento de susperição de componentes em aço da estrutura por meio de galvanomenta estrutura, ancorados ao assento en recusido ado minima do pordoto deve atender se exigências da norma regulamentadora en L3 amobilidado de seguranda do produto deve

Item 17

Item 18

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:24
-03'00'

SIT SIT PAS OF PASS OF PLS PLS

R\$ 24.945,80		Spirit School Spirits
winte e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oltenta centavos		centavos
RS 1.247,29		noventa e sete
mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 28.165,97	vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos
Unid 20	- Constant	I, cento e s
	-	e e oito mi
best c310v		vint
BEST		THE REAL PROPERTY.
Analysis De EXCRITOR FIXA DE INACOSO CORRIGATION AND MACAUSES. SERVED EXACOSES MINIMAS, assento entruturado en compensado de expessura média minima de 10 mm con almofada de esperana injetada (moldada) de poliuretano flexivel de espessura média redominante de 40 mm. assento com largura minima de 470 mm, sendo o reversimento do assento en tecido de polítette tipo crepe ou laminado sintético españados cobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, entrosto medio em tela flexivel à base des políteties testruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de foliteties transcriber do com no minimo 20 mm de flatgua. expaldar e interligado ao assento atavarás do quadro do mo minimo 20 mm de flatgua. expaldar e interligado ao assento atavarás do quadro do mo minimo 20 mm de flatgua. expaldar e interligado ao assento atavarás do quadro do escosto do assento de assento atavarás do quadro do escosto do assento de atavarás de quadro do escosto do assento de acordo em medida no eleo de signamento do superficie superior do assento de 435 mm, larguar útil do encosto mor mínimo. A 25 mm, com plataforma para finação do assentos da jamina de parede de 2,25 mm, com plataforma para finação do assentos de jamina de junção do encostos em chapa de apo com espessura do no minimo. A 25 mm, com plataforma para finação do assento de larima de função do encostos em chapa de apo com espessura do no poliproplieno para atrito com asuperficie do piso sendo, no mínimo, 34 sapatas por estrutura, braços higitados em termoplástico de cor pera em formato de 47 e finos a chasi estrutural de assento, com dimensões úteis mínimas, medida nos respectivos eixos de simetia, de 350 mm de comprimento por 65 mm de largura do apois braços de evidência mínima da qualidade e compromistos ambiental- relatário de ensaio emitido por laboratório acreditado pela agorrálmenta a dos efementos metálicos de ensaio emitido por laboratório acreditado pela agorrálmenta de minimo do menimo dos ensaio eminimo 300 horas, com avaligação demon	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

	GRUPO 07	SAUSTANISMAN	STATE OF THE PERSON NAMED	100 mm	STATE OF	Caption Persons and	State Sent Sent	Standard Strategic Strateg	CONTRACTOR AND
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	ONO	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
Item 41	Pendente Folhagem Verde 65cm - Pendente decorativo artificial em formato de folhagem verde, medindo aproximadamente 65cm de comprimento, confeccionado em material sintético de alta durabilidade e fácil higienização. Deve apresentar aspecto natural, resistência à manipulação e fixaçãosegura em suportes. Cor: verde.	JESSICA FLORES	PENDENTE FOLHAGEM	Unid	30	sessenta e dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 62,99	mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos	R\$ 1.889,70
Item 42	Samambaia Artificial X22 43cm - Arranjo decorativo artificial do tipo samambaia com 22 galhos, medindo aproximadamente 43cm de altura. Material sintético de alta resistência, com tonalidade verde natural e fixação firme em base plástica. Uso indicado para decoraçãode interiores.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	Unid	96	setenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 72,25	seis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos	8\$ 6.502,50
Item 43	Samambaia Artificial X10 (Avenca) 29cm - Arranjo decorativo artificial modelo avenca, com 10 galhos, medindo aproximadamente 29cm de altura. Produzidoem material sintético de qualidade, resistente e de fácil manutenção. Cor verde natural.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	Unid	96	trinta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 34,70	très mil, cento e vinte e très reais	R\$ 3.123,00
Item 44	Laranjeira Artificial 70cm - Planta decorativa artificial do tipo laranjeira, medindo aproximadamente 70cm de altura. Estrutura em haste plástica reforçada e folhas em material sintético de alta qualidade, com tonalidadeverde realista.	JESSICA FLORES	LAANJEIRA ARTIJCIAL	Unid	09	cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 160,69	nove mil, seiscentos e quarenta e um reass e quarenta centavos	R\$ 9.641,40
ttem 45	Vaso Cola 2,80kg - Vaso decorativo em material cimentício do tipo cola, peso aproximado de 2,80kg, acabamento uniforme e resistente, cor neutra, adequado para uso em composições com plantasartificiais ou naturais.	JAPI	VASO COLA 2,8KF Unid	Unid	ø	cinquenta e seis reais e doze centavos	R\$ 56,12	quinhentos e cinco reais e oito centavos	R\$ 505,08
Item 46	Tapete Decorativo Samambaia Verde 60x40cm - Tapete decorativo com aplicação de folhagem artificial (modelo samambaia), medindo aproximadamente 60x40cm. Confeccionado em base plástica flexivel com fixação firme das folhas em material sintético dealta resistência. Cor verde.	DECOR	TAPEDE DECORATIVO SAMAMBAIA	Unid	16	cento e trinta e cinco reais	R\$ 135,00	doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 12,285,00
3	VALOR TOTAL	Mary South Court		Total Control	The same	R\$ 33.946,68	To the Land Street	CANTER STREET, COLUMN	Constitution of the last of th
	VALOR TOTAL POR EXTENSO		trinta e très n	nii, nov	ecento	trinta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos	is e sessenta e	oito centavos	The state of the s

1	60 GRUPO 09	SALE THE PROPERTY	SOUTHWEST SALES	-10000	Service Services	Section of the least of	A STATE OF THE PERSON NAMED IN	SHORT STATES OF THE PARTY OF TH	CORP. SPLINSON
ITEM	DESCRICÃO	MARCA	MODELO	UND QTD	1	DITARIO POR V.	UNITÁRIO	V. TOTAL POR	V. TOTAL
Item	Mess quadrada em madeira tauari amêndoa com Base de Aluminio, Cor preta, Acabamento fosco, empalhável, Aem braço, antiderrapante. El Medidas: 75 cm x 70 cm x		Agree Oil agreement	0	1				
48	70 cm (± 10%; largura x comprimento x altura) @ Material do tampo: madeira tauar@ Material da base: aluminio@ Peso aproximado: 8,76 kg@ Garantia: 12 meses para	SIENA MÔVEIS	MESA GUADRADA	Unid	20 mil cento e	dez reais R	\$ 1,110,00	vinte e dois mil e	R\$ 22,200.00
	vicios ou defeitos de fabricaçãoDESENHO TÉCNICO:	7	DE MADEIRA					duzentos reais	1
	VALOR TOTAL	THE PERSON NAMED IN	STATE OF STREET STATE OF STREET	Contract of the	R\$ 22 200 00	00.00	-	ALC: UNIVERSITY OF PERSONS AND ADDRESS AND ADDR	18

ELLOELLA

ELLOELLA
Assinado de forma digital por
ELOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101 Dados: 2025.10.17 11:38:32-03:00

STATE OF THE PARTY OF 318

vinte e dois mil e duzentos reais	R\$ 196.453,30	cento e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos
VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despetas necessárias ao fornecimiento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS

A liquidação e o pagamento da despesa serão efetuados em até 30 (trinta) dias

HORIZONTE - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 53.571.459/0001-01 ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:41







## BEST C310 V

### CORES: PRETO

- √ Apoio de cabeça ajustado;
- Apoio para os braços com elevação;
- 3 meses de garantia;
- ✓ Base giratória cromada em 320mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.



### BEST C310V CORES: PRETO

- ✓ Apoio para os braços com elevação;
- ✓ Estofamento em espuma laminada:
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Encosto em tela mesh;
- √ 3 meses de garantia;
- ✓ Embalagem 2 unidades.

## BEST C302

### CORES: PRETO CINZA

- Apoio de cabeça ajustado;
- Apoio para os braços;
- 3 meses de garantia;
- ✓ Base giratória cromada em 320mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.







Jew 2





# BEST C301

CORES: PRETO



- √ 3 meses de garantia;
- √ Revestimento em material sintético(PU);
- ✓ Apoio para os braços;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- √Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.



## BEST C201

CORES: PRETO

- Estofamento em espuma laminada;
- Apoio para os braços;
- 3 meses de garantia;
- Base giratória cromada em 300mm;
- Regulagem altura e amortecimento a gás;
- Sistema relax com travas;
- Encosto em tela mesh;
- Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.

JR decorações e comercio em geral ltp

### PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

### PREGÃO ELETRONICO 90104/2025

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Proposta que faz a empresa JR Decorações e comercio Ltda., inscrita no CNPJ Nº 25.054.102/0001-10 e inscrição estadual Nº 002/782280.00-00, estabelecida na Rua Pedro Trogo nº 165 – Santo Antônio - Juiz de Fora - MG, CEP: 36071-410 Telefone: (32) 3241-1764 E-mail: <a href="mailto:irriuizdefora@gmail.com">irriuizdefora@gmail.com</a>, para o fornecimento do item abaixo relacionado.

AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARÃO

Cruyso 6.

EM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES	VALOR UNIT.	VALOR T.
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:			
20	□ Local de instalação: Arquivo¹	1 unidade	R\$580,00	R\$580,00
	☐ Altura e largura: 1,90 x 2,65	, amada	110000,00	
	Giro das lâminas: 180°			
	Largura das lâminas: 89 mm (padrão)			
	Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm			
	Cor: A definir pela Administração			
	Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento			
	lateral			
	Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com			
	acabamento fosco.			
	Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos			
	Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação			
	(suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)			
	Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação			
	Garantia infilina. 12 meses contra defenos de labricação			
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada,			
	com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.			
	Marca JR Decorações			
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:			
24	□ Local de instalação: Operacional vigilância¹	1 unidade	R\$470,00	R\$470,00
21	☐ Altura e largura: 2,15 x 2,68	Tunidade	1470,00	1,0470,00
	☐ Giro das lâminas: 180°			
	□ Largura das lâminas: 89 mm (padrão)			
	□ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm			
	□ Cor: A definir pela Administração			
	□ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para			
	recolhimento lateral			
	Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com			
	acabamento fosco.			
	☐ <b>Fixação:</b> Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos			
	□ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à			
	instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada,			
	entre outros)			
	□ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação			
	Manager Manager Control of Contro			
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica			
	especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.			
	Marca JR Decorações			
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:			
22	□ Local de instalação: Operacional vigilância²	1 unidade	R\$1.000,00	R\$1.000,0
	□ Altura e largura: 4,96 X 2,68			
	Giro das lâminas: 180°			
	Largura das lâminas: 89 mm (padrão)			
	Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm			
	Cor: A definir pela Administração			
	Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento			
	lateral			
	Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com			
	acabamento fosco.			

R DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$950,00 R\$950,00 Local de instalação: Vigilância de saúde¹ 1 unidade 23 Altura e largura: 4,68 x 2,68 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$1.000,00 R\$1,000,00 1 unidade Local de instalação: Vigilância de saúde² Altura e largura: 3,49 x 2,68 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$300,00 R\$300,00 1 unidade □ Local de instalação: Arquivo² 25 Altura e largura: 1,38 x 2,68 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$498,00 1 unidade R\$498,00 Local de instalação: Informática suporte Altura e largura: 2,49 x 2,43

RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.

Giro das lâminas: 180°

K DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com cabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$498,00 1 unidade R\$498,00 Local de instalação: Arquivo³ Altura e largura: 2,31 x 2,43 Giro das lâminas: 180º Largura das lāminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$589,00 R\$589,00 1 unidade Local de instalação: Operacional atenção primária¹ 28 Altura e largura: 3,50 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com cabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$500,00 R\$500.00 1 unidade Local de instalação: Operacional atenção primária² Altura e largura: 2,52 x 2,43 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação

# JR decorações e comercio em geral LTD

	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.  Marca JR Decorações			WHICK
30	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Financeiro Altura e largura: 3,91 x 2,43 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Cor: A definir pela Administração Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	1 unidade	R\$70000	R\$700.00
31	Marca JR Decorações  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Arquivo³  Altura e largura: 1,70 x 2,43  Giro das lâminas: 180°  Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm  Cor: A definir pela Administração  Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	1 unidade	R\$984,12	R\$984,12
32	Marca JR Decorações  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Gabinete Secretária  Altura e largura: 3,17 x 2,43  Giro das lâminas: 180°  Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm  Cor: A definir pela Administração  Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.  Marca JR Decorações		R\$880,00	R\$880,00
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Sala de reunião Altura e largura: 2,50 x 1,65 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para	1 unidade	R\$370,00	R\$370,00

# JR decorações e comercio em geral LTD

	recolhimento lateral    Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.   Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos   Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)   Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.  Marca JR Decorações		PARTIE IN STATE OF THE PARTIES OF TH	T OE HONKON
-	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:	1 unidade	R\$320,00	R\$320,00
34	□ Local de instalação: Sala Secretaria Executiva □ Altura e largura: 1,80 x 1,65 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica	1 unidade	R\$320,00	R\$520,00
	especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.			
	Marca JR Decorações  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:			
35	□ Local de instalação: Sala ouvidoria □ Altura e largura: 2,00 x 1,65 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.  Marca JR Decorações	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00
36	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Coordenação de manutenção  Altura e largura: 1,90 x 1,65  Giro das lâminas: 180°  Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm  Cor: A definir pela Administração  Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00

N DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$350,00 R\$350,00 Local de instalação: Operacional manutenção 1 unidade Altura e largura: 2,20 x 1,65 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: R\$380.00 R\$380.00 1 unidade Local de instalação: Laboratório zoonozi Altura e largura: 2,30 x 1,80 Giro das lâminas: 180º Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para ecolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: 1 unidade R\$350,00 R\$350.00 Local de instalação: Supervisão Altura e largura: 2,30 x 1,80 Giro das lâminas: 180º Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Mobilização 1 unidade R\$350.00 R\$350.00 Altura e largura: 2,30 x 1,80 Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para

AMINICIA

## JR decorações e comercio em geral ltd

recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.  Marca JR Decorações	

SAMINICIA

Valor total: R\$ 11,769,12 (ONZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Garantia: 12 (doze) meses Entrega: 10 (dez) dias

Entrega: Nova sede da Secretaria de Saúde Município de Horizonte, situada a Rua Luiz Inácio de Sousa, nº 743, Planalto Horizonte, Horizonte, Ceará.

### Declarações

- 1. Declaração de que a interessada atende aos requisitos de habilitação e de que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 3. Declaração expressa de integral concordância com os termos do termo de referência e seus anexos;
- 4. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 5. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 6.O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I Termo de Referência do edital.
- 7. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

**Dados Bancários** Banco: BRADESCO Agencia: 080

Conta Corrente: 61609-5

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Robs Taveira de Almeida

Endereco: Rua Pedro Trogo, 165 Bairro: Santo Antonio

CEP: 36071-410 Cidade: Juiz de Fora UF:MG

CPF/MF: n°033.882.386-77 Cargo/Função: Proprietário Cart. Ident no: MG-8.603.904 Nacionalidade: Brasileira

Juiz de fora, 14 de Outubro de 2025

ROBS TAVEIRA DE ALMEIDA



### PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO № 2025.09.19.1
Data e Hora de Abertura: 13/10/2025 às 14 horas
Razão Social: Profile Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 38.425.755/0001-00
Endereço: Rua Figueira de Melo,352 CEP: 29.941-000
Fone: 21-97360-9627


Fone: 21-9/3503-962/ Banco: Bradesco Agência N.º: 0279 Conta Corrente n.º: 28791-1 E-mail: contato@licitarj.com.br OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

### **PROPOSTA**

### GRUPO 06

ITEM	DESCRITIVO DO MATERIAL	FAB. / MARCA MODELO	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO	POR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Arquivo □ Altura e largura: 1,90 x 2,65 □ Giro das lâminas: 180º □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Minimo 0,30 mm □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordião para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletoratática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantía mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: ficulosa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 380,00	trezentos e oltent reais
21	Pensiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Operacional vigilância¹ □ Altura e largura: 2,15 x 2,86 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: Minimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fosada no teto, com suportes metálicos □ Acessónios. Devem acompanhar todos os componentes necessários á instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 370,00	trezentos e setenta reais	R\$ 370,00	trezentos e setenti reals
22	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Operacional vigilância*□ Altura e largura: 4,96 X 2,88 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Minimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamente fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no tecto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar fodos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: inclusa, devendo ser execulada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 1.050,00	mil e cinqüenta reais	R\$ 1.050,00	mil e cinqüenta reals
23	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  □ Local de instalação: Vigilância de saúde¹ □ Altura e largura: 4,68 x 2,68  □ Giro das lâminas: 180º □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração  □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes nacessários	PFL	1	UND	R\$ 1.000,00	mil reals	R\$ 1.000,00	mil reals
24	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Vigilância de saúde <sup>11</sup> Altura e largura: 3,49 x 2,68 il Giro das lâminas: 180 <sup>41</sup> Largura das lâminas: 180 <sup>41</sup> Largura das lâminas: Moin (padrão) □ Espessura das lâminas Minimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolimiento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no telot, com suportes metálicos □ Acessórios: Devern acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, e ntre outros) □ Garantia minima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 700,00	setecentos reals	R\$ 700,00	setecentos reais

_		= 1	NQ	IUC	he	713	siana	0	MINIC
5	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Arquivoº □ Altura e largura: 1,38 x 2,88 □ Giro das lâminas: 180º □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolimiento lateral □ Sistema de trilhos: Em aluminio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à Instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantis minima: 12 meses contra defeitos de fabricaçãoMontagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 4	400,00	quatrocentos reals	R\$ 400,00	disposamente
6	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Informática suporte ☐ Altura e targura: 2.49 x 2.43 ☐ Giro das tâminas: 180º ☐ Largura das tâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das tâminas: Minimo 0,30 mm ☐ Cor. A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolimiemte lotateral ☐ Sistema de fritinos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros: ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagemi Instalaçõo: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 5	598,00	quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 598,00	quinhentos e noventa e oito reals
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster □ Local de instalação: Arquivo □ Aftura e largura: 2,31 x 2,43 □ Giro das fârminas: 180º □ Largura das fârminas: 88 mm (padrão)□ Espessura das fârminas: Minimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração□ Confrole de abetrura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral□ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acobamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos□ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)□ Garantal minima: 12 meses contra defeitos de fabricaçãoMontagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 7	746,00	setecentas e quarenta e seis reais	R\$ 746,00	setecentos e quarenta e sels reals
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Operacional atenção primária* Altura e largura: 3,50 x 2,43 giro das lârninas: 1867 Largura das lârninas: 89 mm (padrão) Espessura das lârninas Minimo 0,30 mm l Cor: A definir peta Administração i Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral gistema de tritinos Em atuminio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  — Fixação: Pode ser fisada no teto, com suportes metálicos a Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) acaranta minima: 12mesescontradefeitosdefabricação/Montagem/instalação: inclusa, devendo ser executada por equipa técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 6	589,00	seíscentos e oitenta e nove reals	R\$ 689,00	seiscentos e oitenta e nove reais
,	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Operacional atenção primária* □ Altura e targura: 2,52 x 2,43 □ Giro das Itaminas: 180° □ Largura das Itaminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das Itaminas: Minimo 0,30 mm□ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trithos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco:□ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessónios: Devem acompanhar todos os componentes necessários á instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros):□ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Indusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 8	389,00	oitocentos e oitenta e nove reals	R\$ 889,00	uitocentus e oitenta e nove reals
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação. Financeiro □ Altura e largura: 3,91 x 2,43 □ Giro das láminas: 180º □ Largura das láminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das láminas: Mínimo 0,30 mm. □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, comcorrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em aluminio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 1.1	132,00	mil cento e trinta e dois reais	R\$ 1.132,00	mii cento e trinta e dots reals
	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Arquivoº □ Altura e targura: 1,70 x 2,43 □ Giro das lâminas: 160º □ Largura das Ilâminas: 80 mm (pad/ão) □ Espessura das lâminas in mm (pad/ão) □ Espessura das lâminas in mm (pad/ão) □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostálica, com acabamento fosco. □ Eixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessários: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 7	722,00	setecentos e vinte e dois reais	R\$ 722,00	setecentos e vinte e dois reais



	- A	_	4.7		-				- Part
32	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação Gabinete Secretária □ Aftura e targura: 3.17 x 2.43 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: 80 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Minimo 0,30 mm □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVG e cordão para recolhimento tateral: Sistema de triños: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	ĭ	UND	R\$	580,00	quinhentos e uitenta reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reals
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala de reunião ☐ Altura e largura: 2,50 x 1,65 ☐ Giro das láminas: 180° Largura des láminas: 80° mm (padrão) ☐ Espessura das láminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor. A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em aluminio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto: com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). ☐ Garantía mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1:	UND	R\$	619,00	seiscentos e dezenove reals	R\$ 619,00	setscentos e dezenove reais
34	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instalação: Sala Secretaria Executiva □ Altura e largura: 1,80 x 1,85 □ Giro das lâminas: 180º □ Largura das lâminas: 80 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trifinos: Em aluminio extrudadocom piritura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acesaórios. Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (Suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)□ Garantía mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: ínclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$	373,00	trezentos e setenta e três reals	R\$ 373,00	trezentos e setenta e três reais
35	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala ouvidoria ☐ Altura e largura: 2,00 x 1,85 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Minimo 0,30 mm ☐ Cor. A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no tetro, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantía minima: 12 meses contra deficia de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$	509,00	quinhentos e nove reals	R\$ 509,00	quinhentos e nove reais

_		= 1	NO	luc	1	era	sianas	)	MINICIPAL
,	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: il Local de instalação: Coordenação de manutenção il Altura e largura: 1,90 x 1,85 il Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) il Espessura das lâminas: Minimo (3,00 mm il Cor. A definir pela Administração il Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral: Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acobamento: il Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos il Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) il Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$	504,00	quinhentos e quatro resis	R\$ 504,00	Marro real
37	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de instatação: Operacional manutenção⊡ Altura e largura: 2,20 x 1,65 □ Giro das lâminas: 180° □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor. A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral: Sistema de trilhos: Em aluminio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentas necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantía minima: 12 meses contra defelios de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$	570,00	quinhentos e setenta reals	R\$ 570,00	quinhentos e setenta reals
38	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ⊞ Local de instalação: Laboratório zoonozi ⊞ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ⊞ Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ⊞ Espessura das lâminas: Minimo 0,30 mm ⊞ Cor: A definir pela Administração ⊞ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recoltimento lateral ≡ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento foso. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ⊞ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/instalação: Inclusa, devando ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$	768,00	setecentos e sessenta e oito reals	R\$ 768,00	setecentos e sessenta e oito reais
39	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: □ Local de Instalação: Supervisão □ Altura e langura: 2,30 x 1,80 □ Giro das lâminas: 180º □ Langura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ○ Cor: A definir peta Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trithos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos □ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, paráfusos, terminais, correntes, comente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$	770,00	setecentos e setenta reais	R\$ 770,00	setecentos e setenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  VALOR POR LATENSO.		14.029	locativa una				
Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster. □ Local de instalação: Mobilização: 2,30 x 1,80 □ Giro das lâminas: 180º □ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) □ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm □ Cor: A definir pela Administração □ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral □ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. □ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos⊒ Acessários: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) □ Garantia mínima: 12 meses contra defeltos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por aquipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	und	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reals	R\$ 660,00	seked se e sessed frais

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias;

### OBSERVAÇÕES:

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou

indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2025.

38.425.755/0001-00

PROFILE COMÉRCIO E
SERVICOS LITOS

E. FIOTRIA DE REIN, POLIGIA I
SAUCESTOSAD CER PRAHI-BRE
PROFILE MARCINE SÓCIO/DIRETOR RG: 056-984.493-3 DIRC/RU/ CPF: 874.840.217-68 RIO DE MAEIRO RI



R & LINDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.26.85 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454

### PROPOSTA DE PREÇOS

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO No 2025.09.19.1

NOME FANTASIA: R & L.

RAZÃO SOCIAL: R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP.

CNPJ: 10.302.648/0001-76 INSC. ESTADUAL:

INSC. ESTADUAL: INSC. MUN.: 254.454-7 10.435.265-5

ENDEREÇO COMPLETO: RUA F-51 Qd-162 Lt-19 Nº 128 SETOR: FAIÇALVILLE. CID.:

GOIÂNIA ESTADO: GOIÁS

TELEFONE: (62) 3575-5333 CEP.: 74.350-440 OPTANTE DO SIMPLES: SIM!

E-MAIL: rlcomercio1@gmail.com rl.decoracoes@yahoo.com.br

DADOS DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA E REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: JOSÉ JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS EUROPEU CARGO: PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO: Avenida Oeste Qd 58 Lt 15 SETOR: Conde dos arcos

CEP: 74969-270 Aparecida de Goiânia

**DADOS BANCARIOS** 

BANCO DO BRASIL: AG: 4534-9 C/C: 7588-4 AGENCIA BURITI

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação as quais submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino, a instalação e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto.

Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentamos influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutimos nem recebemos informações.



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

AND HOLDER OF OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

LOTE 6										
Lote	Descrição do item	UND	QTD	Valor UNT	VALOR TOTA					
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ② Altura e largura: 1,90 x 2,65 ③ Giro das lâminas: 1800 ② Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ② Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ② Cor: A definir pela Administração ③ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ② Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ② Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ② Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ③ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e		01	R\$ 956,74	R\$ 956,74					
2	ajustes necessários.  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Operacional vigilância1	UNID	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00					

Tel/Fax: (62) 3575-5333



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	NUL		11		STADUAL 10.435	5.265-5
	R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME		11	NSCRIÇAO MI	UNICIPAL 254.4	54-7 OF WINICIPAL
	☐ Largura das lâminas: 89mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.					South Filling
3	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Operacional vigilância2 Altura e largura: 4,96 X 2,68 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A efinir pela Administração Controle el abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.	UNID		01	R\$ 2.283,92	R\$ 2.283,92

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LITDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

38	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LIDA ME		 		
	☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devemacompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
23	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Vigilância de saúde1 Altura e largura: 4,6& 2,68 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhosEm alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica	UNID	01	R\$ 2.283,92	R\$ 2.283,92



R & L INDUSTRIA E CONTROL ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7.

	especializada, com				1 23
	responsabilidade por medição no local e				18 1
	ajustes		1		
	necessários.			24 4 672 65	DA 4 672 22
24	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Vigilância de saúde2 Altura e largura: 3,49 x 2,68 Giro das lâminas: 180® Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminasMínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode sefixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00
25	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Description Local dénstalação: Arquivo2 Altura e largura: 1,38 x 2,68 Description das lâminas: 1800 Description Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Description desc	UNID	01	R\$ 664,00	R\$ 664,00

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES L'TDA ME

-	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LIDA ME				
	Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e				
	ajustes				
7	necessários.  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Informática suporte Altura e largura: 2,49 x 2,43 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm(padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os	UNID	01	R\$ 1.077,60	R\$ 1.077,60



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LI DA ME				
	componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  ☐ Garantia mínima12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser  executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.			SAFETI WAY	1066 PAR DE TONILONS
8	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Arquivo3 Altura e largura: 2,31 x 2,43 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de aberturaManual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 1.077,60	R\$ 1.077,60
9	Persiana Vertical, confecciona em	UNID	01 _	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

Tel/Fax: (62) 3575-5333

R & LINDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LITDA ME

4	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME						
3.0	tecido 100%						7
	<del>p</del> oliéster:						
	☑ Local de instalação: Operaional						
	atenção						
	primária1						-
	Altura e largura: 3,50 x 2,43						
	☑ Girodas lâminas: 180o						
	Largura das lâminas: 89 mm (padrão)						
	☑ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30						
	mm						
	🛮 Cor: A definir pela Administração						
	Controle de abertura: Manual, com						
	corrente de PVC e cordão para						
	recolhimento						1
	lateral						
	Sistema de trilhos: Em alumínio						
29	extrudado						1
.1	com pintura eletrostática, com						
	acabamento						
	fosco.						
	Fixação: Pode ser fixada no teto, com						
	suportes metálicos						
	Acessórios: Devem acompanhar todos						
	os						
	componentes necessários à instalação						
	(suportes, buchas, parafusos, terminais,						
	correntes, corrente bolada, entre						
	outros)						
	☐ Garantia mínima: 12 meses contra						
	defeitos de fabricação						
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo						
	ser						
	executada por equipe técnica						
	especializada, com						
	responsabilidade por medição no local e						
	ajustes necessários.						- 1
10	Persiana Vertical, confecciona em	UNID		01	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
10	tecido 100%	ONID	1/	\ \ /		,,	
	poliéster:						
	<ul><li>Local de instalação: Operacional</li></ul>						
	atenção						
	primária2				1		
29	Altura e largura: 2,52 x 2,43						
6	🛚 Giro das lâminas: 1800						
	Largura das lâminas: 89 mm padrão)						
	Espessura das lâminas: Mínimo 0,30						
	mm						
	🛚 Cor: A definir pela Administração						
	Controle de abertura: Manual, com						



R & L'INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES L'IDA ME

	corrente de PVC e cordão para				. 15
	recolhimento				200
	lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio			1 43.3	CIPAL OF
	extrudado			EFEITURA	062
	com pintura eletrostática, com			(1)	FL3 8
	acabamento			1 4 9	2 3/
	fosco.			(-1	
	Fixação: Pode ser fixada no teto, com				
	suportes metálicos				
	Acessórios: Devem acompanhar todos				
	os				
	componentes necessários à instalação				
	(suportes, buchas, parafusos, terminais,				
	correntes, corrente bolada, entre				
	outros)  ☐ Garantia mínima: 12 meses contra				
	defeitos de fabricação				2
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo				
	ser				
	executada por equipe técnica				
	especializada, com				
	responsabilidade por medição no local e				
	ajustes				
	necessários.			-4	-4
11	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100%	UNID	01	R\$ 1.706,12	R\$ 1.706,12
	poliéster:				
	Local de instalaçãoFinanceiro	V			
	☑ Altura e largura: 3,91 x 2,43				
	Giro das lâminas: 180o				
	Largura das lâminas: 89 mm (padrão)				
	Espessura das lâminas: Mínimo 0,30				
	mm				
	<ul><li>Cor: A definir pela Administração</li><li>Controle de abertura: Manualcom</li></ul>				
0.0	corrente de PVC e cordão para				
36	recolhimento				
	lateral				
	Sistema de trilhos: Em alumínio				
	extrudado				
	com pintura eletrostática, com				
	acabamento fosco.				
	Fixação: Pode ser fixada no teto, com				
	suportes metálicos				
	Acessórios: Devem acompanhar todos				
	os				
	componentes necessários à instalação				
	(suportes, buchas, parafusos, terminais,				



	correntes, corrente bolada, entre outros)  ② Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
31	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Arquivo3 Altura e largura: 1,70 x 2,43 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessuradas lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 787,30	R\$ 787,30
13	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



R & L'INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LIDA ME				1750
32	<ul> <li>☑ Local de instalação: Gabinete Secretária</li> <li>☑ Altura e largura: 3,17 x 2,43</li> <li>☑ Giro das lâminas: 1800</li> <li>☑ Largura das lâminas: 89 mm (padrão)</li> <li>☑ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm</li> <li>☑ Cor: A definir pela Administração</li> <li>☑ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento</li> <li>□ lateral② Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.</li> <li>☑ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos</li> <li>☑ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)</li> <li>☑ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.</li> </ul>			THE EILINGS	AL OUTGANION IE
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  De Local de instalação: Sala de reunião Altura e largura: 2,50 x 1,65 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração	UNID	01	R\$ 787,30	R\$ 787,30
	☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com				

1065 M. P. R. L. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

100	DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LIDA ME				
130	acabamento				
	fosco.				
	☐ Fiação: Pode ser fixada no teto, com				
	suportes metálicos				
	Acessórios: Devem acompanhar todos				
	os				
	componentes necessários à instalação				
	(suportes, buchas, parafusos, terminais,				
	correntes, corrente bolada, entre				
	outros)				
	Garantia mínima: 12 meses contra				
	defeitos de fabricação				
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo				
	ser				
	executada por equipe técnica				
	especializada, com				
	responsabilidade por medição no local e				
	ajustes				
	necessários.				
15	Persiana Vertical, confecciona em	UNID	01	R\$ 604,42	R\$ 604,42
13	tecido 100%	ONID	01	1.4 55 17.2	
	poliéster:				
	☐ Local de instalação: Sala Secrŧaria				1
	Executiva				
	Altura e largura: 1,80 x 1,65	7			
	Giro das lâminas: 180o				
	☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão)				
	Espessura das lâminas: Mínimo 0,30				
	mm				
	☐ Cor: A defini pela Administração				1
	Controle de abertura: Manual, com				
	corrente de PVC e cordão para				
71	recolhimento				
34	lateral			1	
	Sistema de trilhos: Em alumínio				
	extrudadocom pintura eletrostática,				
	com acabamento				
	fosco.				
	Fixação: Pode ser fixada no teto, com				
	suportes metálicos				
	Acessórios: Devem acompanhar todos				
	os				
	componentes necessários à instalação				
	(suportes, buchas, parafusos, terminais,				
	correntes, corrente bolada, entre				
	outros)				
	☑ Garantia mínima: 12 meses contra				
	defeitos de fabricação				
	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo				
	ser				



R & L'INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

	executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.			SANSE:TURA	069 P. J. O.
35	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Sala ouvidoria Altura e largura: 2,00 x 1,65 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espesara das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 641,60	R\$ 641,60
17	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100%	ainu	01	R\$ 638,00	R\$ 638,00
36	poliéster:  Local de instalação: Coordinação de manutenção  Altura e largura: 1,90 x 1,65  Giro das lâminas: 1800  Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  Espessura das lâminas: Mínimo 0,30				

PALOE RESIDENCIA DE PROPERCIO DE PROPERCIO DE PROPERCIO DE DECORAÇÕES LIDA ME

IE LA	DEAR IGOS DE DECORAÇÕES LIDA ME				
3. Jak	Cor: A definir pela Administração  Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamentofosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes				
18	necessários.  Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Operacional manutenção  Altura e largura: 2,20 x 1,65  Giro das lâminas: 1800  Largura das lâminas: 89 mm (padrão)  Espessura das lâminas Mínimo 0,30 mm  Cor: A definir pela Administração  Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.  Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos	UNID	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

	OS				5:
	componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação  Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser  executada por equipe técnica  especializada, com  responsabilidade por medição no local e ajustes  necessários.			THE FEITH TO THE PARTY OF THE P	O' THE MILL ON I'S
19	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  De Local de instalação: Labortório zoonozi	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00
	<ul> <li>Altura e largura: 2,30 x 1,80</li> <li>☐ Giro das lâminas: 1800</li> <li>☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão)</li> <li>☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm</li> <li>☐ Cor: A definir pela Administração</li> <li>☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento</li> </ul>				
39	lateral  Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos  Acessórios: Devem acompanhar todos				
	os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros)  ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica				
	especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes				

INCIPAL RENDUSTRIA E COMÉRCIO DE DECORAÇÕES LIDA ME

153	hecessários				
1	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Supervisão Altura e largura: 2,30 x 1,80 Giro das lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessua das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Gintrole de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devemacompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00
40	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:  Local de instalação: Mobilização Altura e largura: 2,30 x 1,80 Girdas lâminas: 1800 Largura das lâminas: 89 mm (padrão) Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00



R & LINDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

lateral				
Sistema de trilhos: Em alumínio		(1)	CIPAL D	
extrudado		(30)	10	
com pintura eletrostática, com		(3)	04- 31	
acabamento		EFEITURA	FLS S	
fosco.		(3)	8	
Pixação: Pode ser fixada no teto, o	om	10-		
suportes metálicos 🛽 Acessórios: De	/em			
acompanhar todos os				
componentes necessários à instalaçã				
(suportes, buchas, parafusos, termina	is,			
correntes, corrente bolada, entre				
outros)				
Garantia mínima: 12 meses contra				
defeitos de fabricação	2			
Montagem/Instalação: Inclusa, dever	do			
ser				
executada por equipe técnica				
especializada, com	.			
responsabilidade por medição no loc	al e			
ajustes				
necessários.			R\$ 23.128,52	
VALOR TOTAL: Vinte e três mil cento e vinte e oito reais e cinqüenta e dois centavos.				

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

**OBSERVAÇÕES:** 

☐ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Termo de Referência do edital.
☐ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas
todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
<ul> <li>encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;</li> </ul>
<ul> <li>tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações</li> <li>seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e</li> <li>prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo</li> </ul>
fornecimento

☐ O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do



recebimento definitivo dos bens.

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 10.302.648/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

Goiânia-GO, 16 de Outubro 2025.



REL INDUSTRIA E COMERCIO DE **ARTIGOS DE DECORACOES:1** 

Assinado de forma digital por REL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES:1030264800 0176

Dados: 2025.10.16 16:23:43 -03'00' 0302648000176